

=====
ScanSnap Organizer V3.2L15 File LEGGI MI (Readme)
=====

- Indice -

1. Requisiti del sistema
2. Avvertenze per l'uso di caratteri dipendenti dall'ambiente
3. Avvertenze durante l'installazione
4. Avvertenze riguardanti l'operazione
5. Collegare a ScanSnap Manager
6. Avvertenze durante la disinstallazione
7. Caratteristiche dell'aggiornamento

Uso in applicazioni ad alta sicurezza

Questo prodotto è stato disegnato e prodotto per essere usato in applicazioni d'ufficio, personali, domestiche, di industria regolare e per scopi generali. Non è stato progettato e prodotto per uso in applicazioni (di seguito chiamate "applicazioni ad alta sicurezza") che comportano direttamente rischi per la vita e la salute quando siano richiesti livelli di sicurezza molto alti, come ad esempio nel controllo di reazioni nucleari in impianti nucleari, nel controllo automatico dei voli e del traffico aereo, nel controllo operativo di sistemi di trasporto di massa, nelle apparecchiature mediche salvavita e nel lancio di missili in sistemi bellici e quando la sicurezza in questione non è temporaneamente garantita.

L'utente dovrà usare questo prodotto adottando accorgimenti per garantire la sicurezza in tali situazioni. PFU LIMITED non si assume alcuna responsabilità per danni recati dall'uso di questo prodotto da parte dell'utente in applicazioni ad alta sicurezza né per qualsiasi richiesta di risarcimento danni avanzata dall'utente o da terzi.

1. Requisiti del sistema

- Sistema Operativo

Windows(R) 2000 Professional	Versione italiana
Windows(R) XP Professional	Versione italiana (SP1 o la versione più recente)
Windows(R) XP Home Edition	Versione italiana (SP1 o la versione più recente)
Windows Vista(R) Home Basic	Versione italiana (32bit/64bit)
Windows Vista(R) Home Premium	Versione italiana (32bit/64bit)
Windows Vista(R) Business	Versione italiana (32bit/64bit)
Windows Vista(R) Enterprise	Versione italiana (32bit/64bit)
Windows Vista(R) Ultimate	Versione italiana (32bit/64bit)
Windows(R) 7 Home Premium	Versione italiana (32bit/64bit)
Windows(R) 7 Professional	Versione italiana (32bit/64bit)
Windows(R) 7 Enterprise	Versione italiana (32bit/64bit)
Windows(R) 7 Ultimate	Versione italiana (32bit/64bit)

- Impostazione di visualizzazione colore

Colore Medio/Alto Color (16 bit) o più.

(Se si specificano 256 colori, lo schermo visualizzato può essere disturbato.)

2. Avvertenze per l'uso di caratteri dipendenti dall'ambiente

o ScanSnap Organizer non supporta l'ambiente dipendente dai caratteri (uni code).

Non usare l'ambiente dipendente dai caratteri (uni code) per i seguenti:

- il nome della cartella per installare ScanSnap Organizer
- il nome di un utente ScanSnap Organizer
- caratteri che includono il nome di cartelle e di file organizzati in ScanSnap Organizer

3. Avvertenze durante l'installazione

o Quando si installa ScanSnap Organizer in Windows, prima di tutto entrare come un utente con i diritti di Amministratore, e installare ScanSnap Organizer.

o Se un nome del percorso per l'installazione di una cartella supera i 121 caratteri, tale nome di percorso sarà generato automaticamente in forma breve.

Quando si installa ScanSnap Organizer, usare fino a 121 caratteri per un nome di percorso per l'installazione della cartella.

o Quando si installa ScanSnap Organizer su Windows(R) 7 o Windows Vista(R), appare la finestra di dialogo [Controllo dell'account utente]. Dare il permesso per continuare l'installazione.

o Non usare i seguenti caratteri nel nome di installazione della cartella. ScanSnap Organizer può non funzionare correttamente se i seguenti caratteri sono usati. caratteri sono usati.

/ ; , . * ? " < > |

o Specificare una cartella su un disco locale come cartella di installazione.

----- 4. Avvertenze riguardanti l'operazione -----

o La funzione di ricerca di ScanSnap Organizer non è disponibile nei seguenti ambienti:

- Windows(R) 2000 con SP2 o successivo non applicato
- Windows(R) XP con SP1 o successivo non applicato
- Adobe(R) Acrobat(R) 7.0 o successivo non installato

Consultare il sito web di Adobe per informazioni sulle versioni di Adobe(R) Acrobat(R) disponibili con i sistemi operativi supportati.

o Il seguente problema può accadere se si installa Adobe(R) Acrobat(R) 8.0 in una cartella con un lungo nome percorso in Windows Vista:

Quando i nomi file organizzati in ScanSnap Organizer sono aggiornati (per esempio, quando una parola chiave è impostata per un file o pagine sono annullate con Adobe(R) Acrobat(R)), la rappresentazione delle immagini visualizzate si rallenta in ScanSnap Organizer.

E' confermato che questo problema possa essere evitato facendo il seguente: Installare Adobe(R) Acrobat(R) 8.0 nella cartella default o una cartella con un nome percorso più corto così che sia visualizzato un nome di percorso in Installer.

Quindi, quando il sistema operativo che si sta usando è Windows Vista, installare Adobe(R) Acrobat(R) 8.0 nella cartella default o una cartella con il nome di percorso più corto del nome di percorso default visualizzato in Installer per evitare il problema nominato.

o Si possono specificare solo cartelle locali come "Cartella ScanSnap" (per Windows(R) XP e Windows(R) 2000, il nome della cartella sarà "Cartella My ScanSnap"). Per specificarla, selezionare "Strumenti" -> "Opzioni" in ScanSnap Organizer. Se si vuole usare una cartella network, creare un collegamento della cartella che sia collegato a questa cartella.

o ScanSnap Organizer crea cache dati per migliorare la prestazione della visualizzazione.

I dati cache sono creati per PDF file che possono essere visualizzati in Thumbnail, e collocati in una cartella nascosta chiamata ".organizer" che è stata creata nella cartella in cui esistono PDF file. I dati cache sono creati dalle pagine thumbnail-visualizza.

Non eliminare i dati cache. Altrimenti colpisce la prestazione della visualizzazione.

A causa della specificazione, la prestazione della visualizzazione dei PDF file salvati in un'apparecchiatura di solo lettura come CD-ROM non è perfezionato poiché i dati cache non sono creati. Per migliorare la prestazione, copiare i PDF file in un hard disk, aprirli e scriverli su un CD scrivibile ancora insieme con i dati cache creati.

I dati cache non sono removibili automaticamente anche se il programma è disinstallato.

Se bisogna eliminarli farlo manualmente.

o Un file con nome di percorso file più lungo di 220 caratteri (singolo byte di carattere) non è visualizzato. Cambiare il nome di percorso del file a 220 caratteri o meno quando supera i 220 caratteri.

o Se la risoluzione è ridotta con una miniatura Pop-up (Thumbnail) visualizzata, il punto di vista della miniatura Pop-up (Thumbnail) può uscire fuori dallo schermo.

In questo caso, cambiare la risoluzione all'impostazione precedente una volta, muovere la miniatura Pop-up (Thumbnail) in alto a sinistra dello schermo, e ridurre la risoluzione ancora.

o Quando l'impostazione di stampa si configura in Adobe Distiller o Adobe PDF, il seguente errore avviene seguendo l'errore quando una parola chiave protetta PDF file è stampata.

Questa è una specificazione per Acrobat.

```
This PostScript file was created from an encrypted PDF file.  
Redistilling encrypted PDF is not permitted.  
%%[ Flushing: rest of job (to end-of-file) will be ignored ]%%  
%%[ Warning: PostScript error. No PDF file produced. ] %%
```

- o Quando si prova ad usare la funzione di ricerca in Windows(R) 7 o Windows Vista(R), potrebbe apparire la finestra di dialogo [Controllo dell'account utente]. Se si è entrati nel sistema con un account Amministratore, dare il permesso per continuare la disinstallazione, altrimenti selezionare un account Amministratore, inserire una password e cliccare il tasto [OK].
- o Quando si prova a usare la funzione di ricerca in Windows XP o Windows 2000, si può vedere un messaggio "Non si può usare la funzione Cercare.". Se così fosse, uscire una volta e rientrare come un utente con i diritti di amministratore, e poi avviare ScanSnap Organizer.
- o Mentre si visualizzano PDF file organizzati nel network con ScanSnap Organizer Viewer; una volta che il network è scollegato o disattivo, le immagini nei file possono non essere visualizzate, invece mostrano pagine bianche, o l'operazione può fallire anche dopo che il network è stato collegato o attivato. Controllare le condizioni di collegamento network e aprire ancora una volta i PDF file.
- o Le operazioni che usano i servizi di Terminal Service Client e Connessione Cliente a Desktop Remoto non sono garantite.

5. Collegare a ScanSnap Manager

- o L'installazione di ScanSnap Organizer crea la cartella "ScanSnap" in [Documenti] (per gli utenti di Windows(R) XP e 2000: Cartella My ScanSnap in [Documenti]) ScanSnap Organizer mostra i file in questa cartella nella finestra iniziale. ScanSnap Manager crea file in questa cartella.

6. Avvertenze durante la disinstallazione

- o Disinstallare ScanSnap Organizer usando [Disinstalla un programma] (in Windows(R) 2000, [Aggiungi/Rimuovi programma] in Windows(R) XP [Installazione applicazioni]) nel Pannello di controllo.
- o Quando si disinstalla ScanSnap Organizer, accedere come utente con i privilegi di Amministratore.
- o Quando si disinstalla ScanSnap Organizer da Windows(R) 7 o Windows Vista(R), appare la finestra di dialogo [Controllo dell'account utente]. Se si è entrati nel sistema con un account Amministratore, dare il permesso per continuare la disinstallazione, altrimenti selezionare un account Amministratore, inserire una password e cliccare il tasto [OK].
- o I file di immagine non sono annullati neanche se si disinstalla ScanSnap Organizer.
- o Dopo aver disinstallato questa applicazione e riavviato il computer, entrare come utente con i diritti di Amministratore. Questo completa la disinstallazione.

7. Caratteristiche dell'aggiornamento

- o Gli elementi cambiano a causa dell'aggiornamento di V3.2L11 a V3.2L13
 - * È stata aggiunta la funzione di [Scan to SharePoint].
- o Gli elementi cambiano a causa dell'aggiornamento di V3.2L13 a V3.2L14
 - * Questo prodotto è compatibile con Windows(R) 7.
- o Gli elementi cambiano a causa dell'aggiornamento di V3.2L14 a V3.2L15
 - * Precedentemente, ScanSnap Organizer non poteva collegarsi a Microsoft Outlook 2010 (64 bit) se si usava [Scan to E-mail]. Questo problema è stato risolto.

* Precedentemente, si poteva verificare un errore dell'applicazione quando si avviava [Converti in un file PDF controllabile]. Questo problema è stato risolto.

=====

Microsoft, Windows(R) e Windows Vista(R) sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Adobe, il logo di Adobe, Acrobat, Adobe Reader e Acrobat Reader sono marchi di fabbrica registrati o marchi depositati di Adobe System Incorporated negli Stati Uniti e in altri Paesi.

ScanSnap è un marchio di fabbrica registrato di PFU LIMITED in Giappone.

I nomi di altre compagnie e di altri prodotti sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati delle rispettive compagnie.

Tutti i diritti riservati, Copyright (C) PFU LIMITED 2004-2010