# PaperStream NX Manager 1.5

# PaperStream NX Manager Web Scan

# 認証機能使用手順書

# 目次

1. 目的	
2. インストーラーでの認証機能設定	4
2.1 インストーラー実行	4
2.2 インストーラーの機能別インストール順序	4
2.3 PaperStream NX Manager のインストール	4
3. 認証ユーザーを認証グループに追加	6
3.1 認証ユーザーを認証グループに追加する	6
3.2 コマンドプロンプトを使用して認証ユーザーを認証グループに追加する	12
4. 認証ユーザー作成	
4.1 認証ユーザーを作成する	
4.2 コマンドプロンプトを使用して認証ユーザーを作成する	
5. PaperStream NX Manager Web Scan 認証	

# 1.目的

本書では、PaperStream NX Manager Web Scan で認証機能を使用するための手順を示します。 なお、NX Manager をインストールした Windows Server のローカルユーザーでのみ認証が可能とな ります。

大まかな流れは次の通りです。

- (1) インストーラーで認証機能有効化
- (2) 認証で使用するユーザーを認証グループに追加(※)
- (3) Web Scan にログインする
- ※ 認証で使用するユーザーを新たに用意する場合、(2)の前にユーザーを作成します。

## 2.インストーラーでの認証機能設定

PaperStream NX Manager をインストールする際に PaperStream NX Manager Web Scan の認証 機能を有効に設定します。

以下にその手順を示します。

#### 2.1 インストーラー実行

NxManager のインストーラーを任意のフォルダーで実行します。 インストーラー : NxManager151.exe

#### 2.2 インストーラーの機能別インストール順序

新規インストールの場合、インストーラーは次の順に各機能をインストールします。

- ① PaperStream IP
- PaperStream NX Manager Database
- ③ PaperStream NX Manager

PaperStream NX Manager Web Scan の認証機能は③のインストールで設定します。 詳細は、以下の「2.3 PaperStream NX Manager のインストール」をご覧ください。

### 2.3 PaperStream NX Manager のインストール

PaperStream NX Manager のインストール中に次の画面が表示されます。

⑥認証機能設定画面で PaperStream NX Manager Web Scan の認証機能の有効/無効を選択します。 他の画面の設定は認証機能には影響がないため、使用環境に応じて設定してください。

- ① ようこそ画面
- ② 使用許諾契約画面
- ③ SQL Server 設定画面
- ④ スキャナー通信設定画面
- ⑤ ブラウザ通信設定画面
- ⑥ 認証機能設定画面
- ⑦ PaperStream NX Manager WebAPI 通信設定画面
- ⑧ PaperStream NX Manager Web Scan 通信設定画面
- ⑨ インストール画面

認証機能を使用する場合は、⑥認証機能設定画面で下図のように「有効」を選択して[次へ]ボタン をクリックします。

PaperStream NX Mana	ger		_		×
PaperStream NX Ma Scanと通信するための	inager WebAPI、Pap )認証機能設定を行	perStream NX Man います。	ager V	Veb	
記証機能の ● 有効 ○ 無効		ר_±-ב-מ+-ו	- -		
有効を置かいこみ PaperStreamN×M 詳細はユーザーズ:	ート、adair C 使用 9~ Ianager Operatorsグ ガイドを参照してくださ	ユーリーをこのリー/ ループに追加してくだ くい。	ざい。		
	< 戻る(B)	)次へ(N) >	]	キャンセル(0	)

## 3.認証ユーザーを認証グループに追加

認証で使用するユーザーを認証グループ「PaperStreamNxManagerOperators」に追加します。 「PaperStreamNxManagerOperators」グループは「PaperStream NX Manager」インストール 時に作成されます。

以下の手順で認証ユーザーを追加します。

#### 3.1 認証ユーザーを認証グループに追加する

- (1)「ローカルユーザーとグループ」の画面を表示します。 lusrmgr.msc コマンドを実行し、「ローカルユーザーとグループ」画面を表示します。 コマンド実行方法は、次のとおりです。
  - ① Windows キー、R キーを同時に押下、または、スタートボタンを右クリックして「ファイル名 を指定して実行」を選択し、以下の画面を表示します。
  - 「名前」に「lusrmgr.msc」を入力し実行すると、「ローカルユーザーとグループ」画面が表示されます。
  - 注)表示された「ローカルユーザーとグループ」画面で操作できない場合は、「3.2 コマンドプロ ンプトを使用して認証ユーザーを認証グループに追加する」を参照し、認証グループに認証ユ ーザーを追加してください。

💷 ファイノ	レ名を指定して実行	×
	実行するプログラム名、または開くフォルダーやドキュメント名、インター ネットリソース名を入力してください。	
名前( <u>O</u> ):	Usrmgr.msc     ~       ・     このタスクは管理者特権で作成されます。	]
	OK キャンセル 参照( <u>B</u> )	

以下の「ローカルユーザーとグループ」画面が表示されます。



(2) PaperStreamNxManagerOperators プロパティを表示します。

以下の手順で、「PaperStreamNxManagerOperators」のプロパティを表示します。

- ① グループフォルダをクリックし、グループー覧を表示
- ② 「PaperStreamNxManagerOperators」グループを右クリックしコンテキストメニューを表示
- ③ コンテキストメニューの「プロパティ」を選択



以下のプロパティ画面が表示されるので、[追加]ボタンをクリックし、「ユーザーの選択」画面を表示します。

PaperStreamNxMa	nagerOperators	のプロパティ		?	$\times$
全般					
Pape	erStreamNxMana	agerOperators			
説明(E):	このグループの 、PaperStre	Dメンバーは、Paper am NX Manager	Stream NX Mana Web Scanと通信	iger WebAl することがで	PI Ž
所属するメンバー(	M):				_
追加(D)	削除(R)	ユーザーのグ) は、そのユーサ なりません。	レープ メンバーシップ ゲーが次にログオンす	に対する変更 するまでは有き	 更 効に
	ОК	キャンセル	適用(A)	∧JU	プ

(3)「ユーザーの選択」画面でユーザーを選択します。

認証グループに追加するユーザーを新たに作成する場合は、「4. 認証ユーザー作成」を参照し、ユ ーザーをあらかじめ作成してください。

PaperStreamNxManagerOperators プロパティ画面で[追加]ボタンをクリックすると、以下の「ユーザーの選択」画面が表示されるので[詳細設定]ボタンをクリックしてください。

ユーザーの選択	×
オブジェクトの種類の選択(S):	
ユーザー または ビルトイン セキュリティ プリンシパル	オブジェクトの種類(O)
場所の指定(F):	
WIN-JP0VGPJC94P	場所(L)
選択するオブジェクト名を入力してください ( <u>例)(E</u> ):	
	名前の確認(C)
詳細設定(A)	キャンセル

以下の画面が表示されるので[検索]ボタンをクリックしてください。

ユーザー の選択	×
オブジェクトの種類の選択(S):	
ユーザー または ビルトイン セキュリティ プリンシパル	オブジェクトの種類(O)
場所の指定(F):	
WIN-JP0VGPJC94P	場所(L)
共通クエリ	
名前(A): 次の文字で始まる ~	列(C)
説明(D): 次の文字で始まる ~	検索(N)
□ 無効になっているアカウント(B)	中止(T)
□ 無期限のパスワード(X)	
前回ログオン時からの日数(1): ~ ~	<del>-</del>
検索結果(U):	OK キャンセル
名前 フォルダー	

以下のようにユーザーの一覧が表示されます。

- ① 認証に使用するユーザーを選択します。
- ② [OK]ボタンをクリックします。

ユーザー の選択		×
オブジェクトの種類の選択(S):		
ユーリー まだは ビルトイン ゼキユリテイ フリンシハル	オフジェクトの裡親(O)	
場所の指定(F):		
WIN-JP0VGPJC94P	場所(L)	
共通クエリ		
名前(A): 次の文字で始まる ~	歹归(C)	
説明(D): 次の文字で始まる ~	検索(N)	
□ 無効になっているアカウント(B)	中止(T)	
□ 無期限のパスワード(X)		
☆回口グオン時からの日数(小) ◇	<del>-</del>	
検索結果(U):	<ol> <li>OK キャンセル</li> </ol>	
名前 フォルダー		^
REMOTE INT		
SYSTEM		
ERMINAL S		
WebScanUser WIN-JP0VGPJC		
1 - Chesy		
A ローカル アカウ		
盤 ローカル アカウ		
👪 認証機関によ		¥

選択したユーザーが以下のように表示されます。

[OK]ボタンをクリックすることで、PaperStreamNxManagerOperators プロパティ画面に戻ります。

ユーザーの選択	X
オブジェクトの種類の選択(S):	
ユーザー または ビルトイン セキュリティ ブリンシバル	オブジェクトの種類(O)
場所の指定(F):	
WIN-JP0VGPJC94P	場所(L)
選択するオブジェクト名を入力してください (例)(E):	
WIN-JP0VGPJC94P¥WebScanUser	名前の確認(C)
詳細設定(A)	く キャンセル

(4) PaperStreamNxManagerOperators プロパティ画面で追加ユーザーを確認します。 正しくユーザーが追加されたことを確認し、[OK]ボタンをクリックして終了してください。

PaperStreamNx1	ManagerOperato	orsのプロパティ		?	×
全般					
🦣 Pa	aperStreamNxM	anagerOperators			
説明(E):	このグルー 、PaperS	プのメンバーは、Paj tream NX Manag	perStream NX Mana er Web Scanと通信す	ger WebA することがで	PI き
所属するメンバ 髪 WebScar	-(M): nUser				
追加(D)	削除(F	ユーザーの は、そのユ なりません	グループ メンバーシップ! ーザーが次にログオンす '。	に対する変 るまでは有	更 効に
	ОК	キャンセル	適用(A)	۸JL	プ

#### 3.2 コマンドプロンプトを使用して認証ユーザーを認証グループに追加

#### する

- (1) コマンドプロンプトを管理者権限で起動します。
- (2) 認証グループに認証ユーザーを追加します。
   net localgroup PaperStreamNxManagerOperators <ユーザー名> /add
   \* 認証グループに追加するユーザーを新たに作成する場合は、「4. 認証ユーザー作成」を 参照し、ユーザーをあらかじめ作成してください。
- (3) 追加したユーザーを確認します。net localgroup PaperStreamNxManagerOperators

画 管理者: C:¥Windows¥system32¥cmd.exe	_		×
C:¥Users¥Administrator>net localgroup PaperStreamNxManagerOperators エイリアス名 PaperStreamNxManagerOperators コメント このグループのメンバーは、PaperStream NX Manager WebAPI、PaperStream NX Scanと通信することができます。(注意:ビルトイン セキュリティ プリンシバルは使用できません	Manas	ser We	b
メンバー			
C:¥Users¥Administrato <mark>p&gt;net_localgroup PaperStreamNxManagerOperators WebScanUser /add</mark> コマンドは正常に終了し <del>ました。</del>			
C:¥Users¥Administrator>net localgroup PaperStreamNxManagerOperators エイリアス名 PaperStreamNxManagerOperators コメント このグループのメンバーは、PaperStream NX Manager WebAPI、PaperStream NX Scanと通信することができます。(注意:ビルトイン セキュリティ プリンシバルは使用できません	Manas v)	ser We	b
メンバー			
WebScanUser コイントは正常に終了しました。			
C:¥Users¥Administrator>			~

### 4.認証ユーザー作成

PaperStream NX Manager Web Scan の認証機能で使用するユーザーを作成します。 認証機能で使用できるのは、NX Manager をインストールした Windows Server のローカルユー ザーだけです。

#### 4.1 認証ユーザーを作成する

- (1) 「ローカルユーザーとグループ」画面表示
  - 「3.認証ユーザーを認証グループに追加 (1)」を参照してください。
  - 注)表示された「ローカルユーザーとグループ」画面で操作できない場合は、「4.2 コマンドプロ ンプトを使用して認証ユーザーを作成する」を参照し、認証ユーザーを作成してください。
- (2) ローカルユーザー追加
- 「ローカルユーザーとグループ」画面で以下の手順を実施し、「新しいユーザー」画面を表示 します。
  - ① ユーザーフォルダをクリックし、ユーザー一覧を表示
  - ② ユーザー一覧エリアを右クリックしコンテキストメニューを表示
  - ③ コンテキストメニューの「新しいユーザー」を選択

	🌆 lusrmgr - [ローカル ユーザーとグルー:	プ (ローカル)¥ユーザー]				-	×
	ファイル(F) 操作(A) 表示(V) へ	ルプ(H)					
	🗢 🄿 🙍 📷 🙆 😰 🖪						
	💭 ローカル ユーザーとグループ (ローカル)	名前	フル ネーム	説明		操作	
IJ	<u> 二</u> ユーザー	Administrator		コンピューター/ドメイ	ンの管理用 (ビルト	ユーザー	
		DefaultAccount		システムで管理され	るユーザー アカウン…	他の操作	•
		WDAGUtilityAccount		Windows Defend	er Application G		
		,					
		2 石クリ	ック	(3)			
				新しいユーザー(	N)		
				最新の情報に!	更新(F)		
				一覧のエクスポ	i−ト(L)		
				表示(V)	>		
				アイコンの整列	(1) >		
				等間隔に整列	(E)		
	< >			ヘルプ(H)			
	新しいローカル ユーザー アカウントを作成し	ます。					

以下の「新しいユーザー」画面が表示されます。

この画面で必要な情報を入力後、「作成」ボタンをクリックしユーザーを作成します。

① PaperStream NX Manager Web Scan の認証で使用するユーザー名を入力

- ② PaperStream NX Manager Web Scan の認証で使用するユーザーのパスワードを入力
- ③ 「ユーザーは次回ログオン時にパスワードの変更が必要」チェックボックスは OFF ON のままでは PaperStream NX Manager Web Scan の認証に失敗します。
- ④ [作成]ボタンをクリック

新しいユーザー			(	D	?	×
ユーザー名(U):	WebScan	User				
フル ネーム(F):						
説明(D):	WebScan	認証用				
			2	)		
パスワード(P):	•					
パスワードの確認入	.力(C): ●					
🗌 ユーザーは次回	ログオン時にパス	スワードの変更	[が必要(M)	3		
□ ユーザーはパスワ	ードを変更でき	ない(S)				
☑ パスワードを無其	月限(にする(W)					
アカウントを無効	かにする(B)					
ヘルプ(H)		4	)作问	ΰ(E)	閉じる(	O)

上記手順により、赤枠のようにユーザーが作成されます。



### 4.2 コマンドプロンプトを使用して認証ユーザーを作成する

- (1) コマンドプロンプトを管理者権限で起動します。
- (2) ユーザーを作成します。
   net user <ユーザー名> <パスワード> /add
- (3) 作成したユーザーを確認します。 net user

画 管理者: C:¥Windows¥system32¥cmd.exe	_	×
C:¥Users¥Administrator>net user		^
¥¥WIN-JP0VGPJC94P のユーザー アカウント		
Administrator DefaultAccount Guest WDAGUtilityAccount コマンドは正常に終了しました。		
C:¥Users¥Administrator <mark>&gt;net_user WebScanUser P@ssw0rd /add</mark> コマンドは正常に終了しま <i>し</i> た。		
C:¥Users¥Administrator>net user		
¥¥WIN-JP0VGPJC94P のユーザー アカウント		
Administrator DefaultAccount Guest WDAGUtilityAccount WebScanUser コマンドは正常に終了しました。		
C:¥Users¥Administrator>		Ų

# 5. PaperStream NX Manager Web Scan 認証

認証機能を有効にした場合、PaperStream NX Manager Web Scan にアクセスするとログイン画面が表示されます。

ここで、「PaperStreamNxManagerOperators」グループに追加したユーザーを使用してログイン します。

				- 🗆 X
	//192.168.13.13 40447/#/Login?redirect=%2F	▽ 💈 証明書のエラー	さ 検索	0 \$ ★ ♠
🥝 ログイン画面	× 🖸			
		PaperStream NX Manager web Sc	an	
		ユーザー名		
		WebScanUser		
		パスワード		
		• • • • • •		
		ログイン		

図. ログイン画面



図. ログイン処理中



図. ログイン完了

PaperStream NX Manager 1.5

### PaperStream NX Manager Web Scan

#### 認証機能使用手順書

発行日 2020年3月 発行責任 株式会社 PFU

● 本書の内容は、改善のため予告なく変更することがあります。

● 無断転載を禁じます。

<sup>●</sup> 本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の 侵害については、当社は一切その責を負いません。