

P2WW-1850-01ZH20

ScanSnap

Organizer

用户手册

FUJITSU

目录

| | |
|---------------------------------|----|
| 1. 引言..... | 1 |
| 1.1. 系统要求 | 3 |
| 2. 使用ScanSnap Organizer | 4 |
| 2.1. 启动ScanSnap Organizer | 4 |
| 2.2. 操作窗口 | 5 |
| 2.2.1. 菜单栏..... | 6 |
| 2.2.2. 工具栏..... | 9 |
| 2.2.3. 缩略图..... | 10 |
| 2.3. 连接ScanSnap | 12 |
| 2.3.1. 准备..... | 12 |
| 2.3.2. 扫描..... | 13 |
| 2.3.3. 文件排序..... | 14 |
| 2.4. 复制/移动 | 17 |
| 2.5. 导入文件 | 18 |
| 2.6. 导出文件 | 19 |
| 2.7. 打印 | 20 |
| 2.8. 使用电子邮件发送文件 | 20 |
| 2.9. 删除 | 21 |
| 2.10. 更新 | 22 |

1. 引言

感谢您购买 ScanSnap Organizer 软件。

本软件显示指定目录下的 PDF 和 JPEG 文件，并对文件排序。

ScanSnap 可以不用打开扫描的文件就预览它，可以新建不同主题的文件夹，还可以对文件进行排序。

而且，除了可显示多页 PDF 文件的缩略图，ScanSnap Organizer 还可翻页查看图像。

本手册介绍了 ScanSnap Organizer 的功能和用途。为正确使用本软件，请首先阅读本手册。

商标

Fujitsu 是富士通公司的注册商标。

Microsoft 及 Windows 是微软在美国以及其他国家的注册商标。

Adobe, Adobe 徽标以及 Acrobat 是 Acrobat 公司的注册商标。

其它的公司名称和产品名称是其它公司的注册商标。

本手册中的商标表示方法

本手册中会使用到如下的简称。

Windows 98: Microsoft® Windows® 98 操作系统

Windows Me: Microsoft® Windows® Millennium Edition 操作系统

Windows 2000: Microsoft® Windows® 2000 操作系统（专业版）

Windows XP: Microsoft® Windows® XP 操作系统（专业版），

Microsoft® Windows® XP 操作系统（家庭版）

上述操作系统的不同版本之间无区别的地方，都使用统一的词汇“Windows”。

Adobe Acrobat 7.0: Adobe® Acrobat® 7.0 标准版

上述应用程序的不同版本无区别的地方，都使用统一的词汇“Adobe Acrobat”。

在高安全性用途中的使用

本产品是按照如下假设而设计和制造的：本产品将应用在办公应用、个人应用、家庭应用、规范的工业应用场合和普通应用为目标的用途中。本产品在设计和制造中未考虑直接与人身安全及健康有关的具有高安全性要求应用（以下简称“高安全性应用”）的情况。例如，未考虑在核电站的核反应控制室中、飞机自动飞行控制室、空

中交通控制塔、大规模运输系统的运行控制室、抢救生命的医疗设备和武器系统中的导弹点火控制中枢, 以及在安全临时得不到保障的时候应用。用户在这类高安全性的应用场合中使用本产品应采用相应安全性措施。对于用户在高安全性的应用场合中使用本产品而导致的任何损害, PFU LIMITED公司不承担任何责任, 也不赔偿或补偿用户和第三方所受损失。

将本产品带出国外

本产品（包括软件）只限中华人民共和国使用。因此, 请在中华人民共和国国内使用。如果在国外使用本产品, PFU 有限公司将不承担任何责任。

版权

仅限于个人及家庭使用。版权资料, 例如书籍, 图画, 印刷物, 地图, 以及设计图等未经允许, 不得复制使用。

生产商

PFU 有限公司

International Sales Dept., Imaging Business Division, Products Group

Solid Square East Tower, 580 Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi Kanagawa
212-8563, Japan

Phone: (81-44) 540-4538

保留所有权利 版权所有 (C) PFU有限公司2004-2005。

本手册中使用到的符号

本手册使用下列符号。



本符号提醒操作者特别注意的重要信息。确保阅读该信息。



本符号提醒操作人员需要特别注意的有用的建议。

本手册中使用的图片

本手册中使用的图片如有内容变动，恕不另行通知。

如果实际图片与手册中的图片略有差异，请按照实际图片操作。

1.1. 系统要求

ScanSnap Organizer 对系统的软硬件要求如下：

| | | |
|------|------|---|
| PC | CPU | Intel® Pentium® III Processor 600MHz 或更高（推荐：Intel® Pentium® 4 Processor 1.8GHz或更高） |
| | 内存 | 128MB 或更大 |
| | 硬盘大小 | 至少需要 700MB 空间 |
| 操作系统 | | <ul style="list-style-type: none">. Windows 98 或 Windows 98 Second Edition. Windows Me. Windows 2000. Windows XP |


2. 使用 ScanSnap Organizer

本章介绍了 ScanSnap Organizer 的基本操作。

2.1. 启动 ScanSnap Organizer

1. 从[开始]菜单选择[所有程序] -> [ScanSnap Organizer] -> [ScanSnap Organizer]。

=> 这时，显示 ScanSnap Organizer 窗口。



提示

您也可以在桌面双击 ScanSnap Organizer 图标。



ScanSnap
Organizer 图标。

2.2. 操作窗口

ScanSnap Organizer 使用如下窗口。




PDF和JPEG文件在文件视图中以缩略图显示。
其它的文件以其关联应用程序图标形式表示。

2.2.1. 菜单栏

| 文件 | |
|------------|--|
| 打开 | 启动相关联的应用程序，打开选择文件。 (例如：打开一个 PDF 文件，会启动[Adobe Acrobat]) |
| 新建 | <p>抽屉： 在[My ScanSnap]文件夹，新建一个抽屉。 文件夹或文件存放在新抽屉里。</p> <p>文件夹： 在选择的抽屉中新建一个文件夹。 文件存放在新文件夹里。</p> <p>❖ 不能在[My ScanSnap]文件夹下新建文件夹。 而且，如果利用其他的程序，例如资源管理器，在[My ScanSnap]下新建文件夹，那么在 ScanSnap Organizer 下，新建的文件夹作为[抽屉]显示。</p> <p>文件夹链接： 在[My ScanSnap]下，新建一个指向文件夹的文件夹链接。 被选择文件夹中的文件可以在 ScanSnap Organizer 中预览。</p> <p>❖ [My ScanSnap]文件夹不能新建文件夹链接。</p> |
| 删除 | 删除被选的文件，文件夹，或抽屉。 ❖ 即使文件夹链接被删除，被链接的文件夹也不会被删除。 |
| 重命名 | 重命名文件，文件夹，或抽屉。只有在文件名被表示的情况下，文件名才可以重新被命名。 |
| 属性 | 显示文件夹的相关信息。 本项在文件夹链接被选择时有效。 |
| 导入 | 复制某个文件夹的 PDF 或 JPEG 文件到当前文件夹。 |
| 导出 | 复制选择的 PDF 或 JPEG 文件到某个文件夹。 ❖ 文件不能被导出到[My ScanSnap]文件夹。 |
| 打印 | 打印选择的 PDF 或 JPEG 文件。 ❖ 当打印时，使用[设置作为默认打印机]的打印机。如果您想使用其他的打印机，请双击缩略图，然后通过相关的应用程序的打印命令，设置您需要的打印机。 |
| 添加到 E-mail | 打开您的电子邮件应用程序，将选择的 PDF 或 JPEG 文件添加为附件。 |
| 退出 | 退出 ScanSnap Organizer。 |













| 编辑 | |
|------|--|
| 撤消 | 撤消最新的操作。 |
| 剪切 | 剪切被选择的文件或文件夹。 |
| 复制 | 复制被选择的文件或文件夹。 |
| 粘贴 | <p>粘贴被选择的文件或文件夹。</p> <p>❖ 如果[文件夹]被直接粘贴到[My ScanSnap]文件夹下，在 ScanSnap Organizer 中，此[文件夹]会变成[抽屉]。</p> |
| 全部选定 | 选择文件视图中的所有文件。 |

| 查看 | |
|---------|---|
| 显示文件名 | <p>在显示的缩略图下显示文件名。</p>  |
| 显示弹出缩略图 | <p>弹出选择文件的缩略图。</p>  |
| 缩略图格式 | <p>更改文件显示模式：大缩略图，中缩略图，小缩略图，或顶部缩略图。</p> <p>大缩略图： 196 X 196 (像素)</p> <p>中缩略图： 128 X 128 (像素)</p> <p>小缩略图： 96 X 96 (像素)</p> <p>顶部缩略图： 显示文件的顶部。</p> |
| 排列文件夹 | <p>在文件夹视图中，根据文件夹名按升序或降序排列文件夹。</p> |
| 排列文件 | <p>按名称 按文件名称升序 (A->Z) 排列文件。</p> <p>按大小 按文件大小升序 (小->大) 排列文件。</p> <p>按日期 按日期降序 (新->旧) 排列文件。</p> |
| 刷新 | <p>刷新文件夹视图和文件视图，显示最新内容。</p> |

| 工具 | |
|----|--|
| 选项 | <div style="text-align: center;">  </div> <p>[一般设置]栏</p> <ul style="list-style-type: none"> ● My ScanSnap 文件夹: 在 ScanSnap Organizer 启动时, 指定 My ScanSnap 文件夹的路径。指定的文件夹和子文件夹可以在 ScanSnap Organizer 中显示。 ● 在移动/复制时, 将文件夹名称添加到文件 当移动或复制文件时, 目标文件夹的名称被添加在文件名前。 例如: 当移动/复制一个文件 (Snap001.pdf) 到一个文件夹 (Scan)。 移动后的文件名: Scan_Snap001.pdf |


| 帮助 | |
|-----------------------|--|
| 搜索主题 | 显示 ScanSnap Organizer 帮助。 |
| 关于 ScanSnap Organizer | 显示 ScanSnap Organizer 版本信息。 |
| 在线更新 | 升级 ScanSnap Organizer 最新版本。 ❖ 需要安装 IE 浏览器, 访问互联网资源。 |

2.2.2. 工具栏


| | |
|---|--|
|  | <p>新建抽屉: 在文件夹视图中, 创建一个抽屉。</p> |
|  | <p>新建文件夹: 在文件夹视图中, 创建一个文件夹。 ❖ 文件夹不能在[My ScanSnap]文件夹下新建。 而且, 如果通过其他的程序, 例如资源管理器, 直接在[My ScanSnap]文件夹下新建文件夹, 那么新建的文件夹将在 ScanSnap Organizer 中作为[抽屉]被显示。</p> |
|  | <p>新建文件夹链接: 新建一个文件夹链接(快捷方式)。</p> |
|  | <p>查看: 更改文件显示模式: 大缩略图, 中缩略图, 小缩略图, 或顶部缩略图。 大缩略图: 196 X 196 (像素) 中缩略图: 128 X 128 (像素) 小缩略图: 96 X 96 (像素) 顶部缩略图: 显示文件的顶部。</p> |
|  | <p>排序: 在文件视图窗口按名称, 大小, 日期进行文件排序。</p> |
|  | <p>导入: 复制某个文件夹的 PDF 或 JPEG 文件到当前的文件夹中。</p> |
|  | <p>导出: 复制 PDF 或 JPEG 文件到某个文件夹中。</p> |
|  | <p>添加到 E-mail: 启动电子邮件程序, 将选择的 PDF 或 JPEG 文件作为附件添加。</p> |
|  | <p>打印: 打印选择的 PDF 或 JPEG 文件。</p> |
|  | <p>剪切: 剪切选择的文件或文件夹。</p> |
|  | <p>复制: 复制选择的文件或文件夹。</p> |
|  | <p>粘贴: 粘贴被剪切或复制的文件/文件夹。 ❖ 如果[文件夹]直接粘贴到[My ScanSnap]文件夹下, 那么在 ScanSnap Organizer 中, 此文件夹会变成[抽屉]表示。</p> |
|  | <p>删除: 删除选择的文件, 文件夹, 或抽屉。 ❖ 即使文件夹链接被删除, 被链接的文件夹也不会被删除。</p> |

2.2.3. 缩略图

(大缩略图/中缩略图/小缩略图)









(顶部缩略图)



- PDF和JPEG文件在文件视图中以缩略图形式显示。其它的文件以其关联应用程序的图标形式显示。
- 设置密码的PDF文档的缩略图由于安全限制不能被显示*。这种情况下，Adobe Acrobat图标会被显示，并且在图标左下角会显示（🔒）。
* 但是，如果在ScanSnap Manager的“PDF文件选项”中设置“固定密码”，那么使用相同密码的PDF文件的缩略图可以被显示。
关于设置固定密码的更多信息，请参考“ScanSnap fi-5110E0X2操作手册”。


鼠标操作

| | |
|----------------------|---|
| 移到缩略图上 | 在弹出窗口显示一个更大的缩略图。 |
| 单击缩略图 | 文件被选择。 |
| 双击缩略图 | 启动相关联的应用程序，打开文件。 (例如：对于 PDF 文件，会打开“Adobe Acrobat”应用程序。) |
| 双击文件名 | 可以改变文件名称。 |
| 双击页数 | 可以输入页数。 该页的缩略图会被显示。 |
| 单击“缩放”按钮 | 单击  ，弹出缩略图放大，单击  ，弹出缩略图缩小。 |
| 单击翻页按钮 | 缩略图变化如下： 单击  ，前进一页。 单击  ，前进到最后一页。 单击  ，后退一页。 单击  ，后退到第一页。 |
| 拖动缩略图到某处 | 选择的文件被移动到该处。 |
| 按住 [Ctrl] 键，拖动缩略图到某处 | 选择的文件被复制到该处。 |

2.3. 连接 ScanSnap

本节介绍了如何使用 ScanSnap Organizer 显示和调整扫描的图像。

2.3.1. 准备

1. 右击任务栏中的 [ScanSnap Manager 图标] ，并从弹出菜单中选择 [设置...]



=> 显示“扫描和保存设置”。

2. 在 [应用程序] 选项的“指定应用程序:”中，选择“ScanSnap Organizer”。




3. 单击“确定”

=> 关闭“扫描和保存设置”窗口。

2.3.2. 扫描

1. 把文档放置到扫描仪上。
2. 按下[SCAN]按钮。
=> 开始扫描。

当扫描结束后，“ScanSnap Organizer”被启动，被扫描的图像以缩略图方式显示如下。



被扫描的图像保存在[选项]窗口设定的 [My ScanSnap 文件夹]。(请参考第 8 页)
❖ [My ScanSnap]默认地被设置在[我的文档]下。

2.3.3. 文件排序

本节介绍了如何新建一个抽屉和文件夹，以及如何把扫描文件移到抽屉和文件夹中。



这就好比，为了要安排一个房间（[My ScanSnap]文件夹）里的一大堆文档（文件），需要买一个新的书架（抽屉）和一个新的搁板（文件夹），然后根据文档种类排序归档。

1. 在[文件]菜单，选择[新建] -> [抽屉]。

=> 在文件夹视图中，创建[新抽屉]。



2. 输入一个抽屉的名称。

在这里，请输入“调查报告”。



如果您想改变名称，请选择这个文件名并单击它。或者选择这个文件名，然后在[文件]菜单下选择[重命名]。

3. 请选择在步骤 1 中新建的抽屉。



4. 在[文件]菜单，选择[新建] -> [文件夹]。

=> 在步骤 1 中新建的抽屉下，创建[新文件夹]。



5. 输入文件夹的名称。



如果您想改变名称，请选择这个文件名并单击它。或者选择这个文件名，然后在[文件]菜单下选择[重命名]。

6. 请重复步骤 4 和步骤 5，新建需要的文件夹。

例如：新建名为[2004年7月]和[2004年8月]的两个文件夹。



7. 请选择 [My ScanSnap] 文件夹，并选择您想要移动的文件。

=> 被选的文件以红色边框显示。



在您选择文件时，按住[Ctrl]键，一次可以选择多个文件。

8. 拖动文件到目标文件夹。



=> 被选的文件移动到目标文件夹。



当您在拖动文件时按下 [Ctrl] 键，此文件将复制到目标文件夹。

9. 重复步骤 7 和步骤 8，保存文件到目标文件夹。

2.4. 复制/移动

本节介绍了如何在[My ScanSnap]中复制/移动文件和文件夹到其他的抽屉或文件夹中。

1. 在文件视图中选择您想要复制或移动的文件。

如果想要复制或移动文件夹，请在文件夹视图中选择文件夹。



- 如果您按住[Ctrl]键，一次可以选择多个文件。
- 如果您复制或移动一个文件夹，那么此文件夹中所有的子文件夹或文件也会被复制或移动。
- 您不能复制/移动一个文件夹链接。


2. 当您复制文件或文件夹时，选择[编辑]菜单下的[复制]选项，或者单击工具栏

中的  图标。

当您移动文件或文件夹时，选择[编辑]菜单下的[剪切]选项，或者单击工具栏

中的  图标。

3. 在文件夹视图选择目标抽屉或文件夹。

4. 选择[编辑]菜单下的[粘贴]选项，或者单击工具栏中的  图标。

=> 被选择的文件/文件夹被复制/移动到目标抽屉或者文件夹。




如果[文件夹]直接粘贴到[My ScanSnap]文件夹下，在 ScanSnap Organizer 下，此文件夹会自动变成[抽屉]。

2.5. 导入文件

本节介绍了如何复制[My ScanSnap]文件夹以外的文件到[My ScanSnap]文件夹中或者[抽屉]中。

1. 在文件夹视图中，选择您想存放文件的抽屉或者文件夹。

（文件将被复制到此处。）

2. 选择[文件]菜单下的[导入]选项，或者单击工具栏中的  图标。

=> 弹出“打开”窗口。

3. 选择文件，并单击[打开]按钮。

=> 文件被复制到步骤 1中选择的抽屉或文件夹。




如果被复制的文件没有立即显示在文件视图中，请选择[查看]菜单下的[刷新]选项。

2.6. 导出文件

本节介绍了如何复制[My ScanSnap]文件夹中的文件到[My ScanSnap]文件夹以外的文件夹中。

1. 在文件视图中，选择要导出的文件。

=>被选的文件以红色边框显示。

2. 选择[文件]菜单下的[导出]选项，或者在工具栏单击  图标。

=> 弹出“浏览文件夹”窗口。


3. 选择目标文件夹，并单击[确定]按钮。

=> 步骤1中选择的文件被复制到指定的文件夹。

2.7. 打印

本节介绍了如何通过打印机打印选择的文件

1. 在文件视图中，选择需要打印的文件。

2. 选择[文件]菜单下的[打印]选项，或者单击工具栏中的  图标。

=>通过打印机打印文件。



- 按照第 2 步的操作，打印会马上开始，打印对话框不会出现。
- 当打印时，使用“设置为默认打印机”的打印机。
如果您想使用其他的打印机，双击缩略图，然后通过相关应用程序的打印设置窗口，设置需要的打印机。
- 当打印 JPEG 文件时，如果没有指定打印事项，则会发生“关联应用程序没有找到”的错误。这时，用关联的 JPEG 的应用程序打开该文件，并打印。

2.8. 使用电子邮件发送文件

本节介绍了如何通过电子邮件发送选择的文件。

1. 在文件视图中，选择需要发送的文件。

2. 在[文件]菜单下选择[添加到 E-mail]选项，或者在工具栏单击  图标。

=> 打开附带选择的文件的电子邮件。



- 打开的电子邮件应用程序，可以在 IE 浏览器的[工具]菜单下，[所有程序]选项页的[电子邮件：]选项中设置。
已确定兼容的电子邮件应用程序，如下所示：
 - . Microsoft Outlook
 - . Microsoft Outlook Express
 - . Netscape Messenger V4.5
 - . Eudora Pro V4.0.1
- 如果您使用 Hotmail 作为关联应用程序并且电子邮件发送失败，附带文件的扩展名会被改变（变成含有“~”的扩展名）。这个符号只有您在 Windows XP 下使用 Hotmail 才会出现，它也会在使用 IE 浏览器发送电子邮件时出现。
为防止错误发生，请使用 Hotmail 以外的应用程序作为关联应用程序。
(2004 年 12 月)

2.9. 删除

本节介绍了如何删除不需要的抽屉，文件夹，文件夹链接，以及文件。

1. 选择您想要删除的抽屉，文件夹，文件夹链接，以及文件。

当删除抽屉，文件夹以及文件夹链接时，请使用文件夹视图；

当删除文件时，请使用文件视图。



- 如果在选择文件时按住[Ctrl]键，您可以一次选择多个文件。
- 当您删除一个抽屉和文件夹，这个抽屉和文件夹的所有子文件夹和文件也同时被删除。
- 当您删除一个文件夹链接，只删除在文件夹视图中显示的文件夹链接。被链接的文件夹和文件还存在。

2. 在[文件]菜单下选择[删除]选项，或选择工具栏中的  图标。

=> 弹出“确认文件删除”窗口。

3. 单击[确定]按钮。

=> 选择的文件被删除。

2.10. 更新

为了改善ScanSnap Organizer的可用性和功能性，我们适时地对应用程序进行升级。ScanSnap Organizer可以自动检测是否存在最新的更新程序（更新包），并更新程序。




更新包的发布不事先通知。我们建议您定期地更新应用程序。

当您更新 ScanSnap Organizer 时，请按如下步骤操作。




- 当更新时，必需安装 IE 浏览器，以便访问互联网。
- 对于 Windows XP 或者 Windows 2000，您需要以系统管理员权限登录。

1. 在[帮助]菜单下，选择[在线更新]。



=> 弹出一个消息框，确认是否更新 ScanSnap Organizer。

2. 单击[是]按钮。



=> 如果存在最新的更新程序，会弹出一个消息框确认是否下载并安装更新程序。




如果最新的更新程序已经安装，弹出如下的消息框。



单击[确定]按钮，关闭消息框。

3. 单击[安装]按钮。



当您单击[详细信息]按钮时，弹出 IE 浏览器并显示 ScanSnap Organizer 最新更新信息。

=> 安装开始，弹出“欢迎使用 ScanSnap Organizer InstallShield Wizard”窗口。
请按照屏幕的指示进行安装。

ScanSnap Organizer
用户手册

P2WW-1850-01ZH0

发布日期：2005 年 5 月

发布单位：PFU 有限公司

- 本手册的内容如有变动，恕不另行通知。
- PFU 有限公司不对由于使用本产品而导致的直接或间接损害负责，也不对第三方做任何赔偿。
- 禁止复制本手册的任何内容。