

**Farbbildscanner ScanSnap****Sicherheitshinweise**

Vielen Dank, dass Sie sich für den Farbbildscanner ScanSnap S1100i (im Folgenden als "ScanSnap" bezeichnet) entschieden haben.

Dieses Handbuch enthält allgemeine Sicherheitsinformationen. Lesen Sie diese bitte unbedingt vor der Inbetriebnahme des ScanSnap.

Lesen Sie bitte dieses Handbuch, Los Geht's und das Handbuch: Erste Schritte, um einen korrekten Umgang mit ScanSnap zu gewährleisten.

Bewahren Sie alle diese Handbücher bitte sicher und jederzeit griffbereit auf.

November 2016

**Nutzung in Hochsicherheits-Anwendungen**

Dieses Produkt wurde zur allgemeinen Verwendung entworfen, entwickelt und hergestellt, insbesondere für folgende Bereiche: in allgemeinen Büroeinrichtungen, zum persönlichen Gebrauch und im Haushalt.

Das Produkt wurde NICHT für den Einsatz in Umgebungen entworfen, entwickelt und hergestellt, in denen besonders hohe Sicherheitsrisiken bestehen, wie Gefahr für Leib und Leben oder andere Gefahren, für die extrem hohe Sicherheitsvorkehrungen erforderlich sind, und die andernfalls zu Todesfolge, Personenschäden, schwerwiegenden Sachschäden oder sonstigen Verlusten führen könnten (im Folgenden "Nutzung in Hochsicherheits-Anwendungen" genannt). Zu diesen Umgebungen gehören u.a. (aber nicht darauf beschränkt): Kontrollsysteme für Kernreaktoren, Flugzeugsteuerungen,

Flugsicherungssysteme, Steuerungen für den Betrieb von öffentlichen Verkehrsmitteln, lebenserhaltende Systeme und Waffensteuerungssysteme.






Verwenden Sie dieses Produkt NIEMALS, ohne sichergestellt zu haben, dass alle Sicherheitsvorkehrungen in ausreichendem Maße getroffen wurden, so dass sie den Anforderungen für die Verwendung in Hochsicherheitsbereichen entsprechen. Sollten Sie dieses Produkt in Hochsicherheitsbereichen verwenden wollen, setzen Sie sich bitte vor dem Gebrauch mit unserem zuständigen Vertriebsmitarbeiter in Verbindung. PFU Limited übernimmt keine Haftung für Verluste oder Ansprüche von Kunden oder dritten Parteien, die aus der Benutzung des Produktes oder in Zusammenhang mit der Benutzung in einem Umfeld mit erhöhten Sicherheitsanforderungen resultieren.

In diesem Dokument angegebene Firmenamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen.

© PFU Limited 2014-2016

# Warnhinweise in diesem Handbuch

Die folgenden Symbole werden in diesem Handbuch verwendet, um möglichen Verletzungen des Benutzers oder umstehenden Personen, bzw. Schäden am ScanSnap oder Eigentum des Benutzers vorzubeugen.


Warnhinweise	Beschreibung
 WARNUNG	Dieses Symbol weist den Benutzer darauf hin, dass eine nicht ordnungsgemäße Durchführung der Operation Verletzungen oder tödliche Verletzungen zur Folge haben kann.
 ACHTUNG	Dieses Symbol weist den Benutzer darauf hin, dass durch eine nicht ordnungsgemäße Durchführung der Operation, Personen verletzt bzw. gefährdet oder der Scanner beschädigt werden können.
	Das mit einem DREIECK gekennzeichnete Symbol steht für eine Warnung oder einen Vorsichtshinweis. Die konkrete Bedeutung wird durch ein zusätzliches Symbol angezeigt.
	Ein KREIS mit diagonaler Linie steht für Aktionen, die nicht durchgeführt werden dürfen (verbotene Aktion). Die konkrete Bedeutung wird durch ein zusätzliches Symbol angezeigt.
	Ein weißes Ausrufezeichen auf schwarzem Hintergrund steht für Anweisungen, die der Benutzer unbedingt beachten sollte. Die konkrete Bedeutung wird durch ein zusätzliches Symbol oder eine Zeichnung angezeigt.

## Zur sicheren Benutzung

Im Folgenden werden wichtige Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung des ScanSnap beschrieben.

Befolgen Sie diese Hinweise bitte unter allen Umständen, um eine sichere Benutzung des ScanSnap zu gewährleisten.



	<p>Schalten Sie in jeder der folgenden Situationen ScanSnap augenblicklich aus und entfernen das USB-Kabel von ScanSnap und vom Computer. Anderenfalls kann dies einen Brand, Verbrennungen oder einen elektrischen Schlag verursachen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● ScanSnap ist aus irgendeinem Grund beschädigt.</li><li>● Rauch tritt aus dem ScanSnap aus, bzw. das Gerät wird extrem heiß.</li><li>● Ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche werden verursacht</li><li>● Fremdmaterialien (Wasser, Flüssigkeiten, kleine metallene Objekte etc.) sind in das Innere von ScanSnap gelangt.</li><li>● Andere Probleme, die eine ScanSnap-Fehlfunktion verursacht haben, sind aufgetreten.</li></ul>
--	---



Zerlegen oder modifizieren Sie ScanSnap nicht. Dies kann einen Brand, Verbrennungen oder einen elektrischen Schlag verursachen.



Schließen Sie das USB-Kabel sicher und fest an ScanSnap und an den Computer an. Anderenfalls kann dies einen Brand oder eine Fehlfunktion des ScanSnap verursachen.



Verwenden Sie nur das im ScanSnap Lieferumfang enthaltene USB-Kabel. Anderenfalls kann es zu einer anormalen Wärmeentwicklung kommen oder einen Brand zur Folge haben. Benutzen Sie das im ScanSnap Lieferumfang enthaltene USB-Kabel nicht für andere Geräte, da dies zu Fehlfunktionen, Schäden und elektrischen Schlägen führen kann.



Stellen Sie ScanSnap nicht an Orten mit hohen Temperaturen, Luftfeuchtigkeit, Staub und schlechter Belüftung auf. Bei einer hohen Umgebungstemperatur kann sich die Abdeckung überhitzen und verformen, was einen elektrischen Schlag oder einen Brand zur Folge haben kann.

Verwenden Sie ScanSnap nur in einer gut belüfteten Umgebung.

Stellen Sie ScanSnap beispielsweise nicht an folgenden Orten auf:

- Vermeiden Sie Orte in der Nähe von Hitze abstrahlenden Geräten, wie zum Beispiel Öfen oder elektrischen Heizern. Vermeiden Sie weiterhin Orte, in deren unmittelbarer Nähe sich entflammbare Materialien oder Vorhänge befinden.
- Benutzen Sie ScanSnap nicht in Küchen, in denen das Gerät Ölrauch ausgesetzt ist.
- Vermeiden Sie Orte, an denen der Scanner leicht nass werden kann (z. B. Badezimmer, Dusche oder Schwimmbad).
- Vermeiden Sie Orte, an denen der Scanner direkter Sonneneinstrahlung oder Hitze ausgesetzt ist (z. B. in Autos oder in der Nähe von Heizanlagen)
- Vermeiden Sie Orte, an denen die Belüftung des ScanSnap nicht gewährleistet ist, z.B. wenn Sie diesen mit Tüchern oder Decken abdecken.









Um Verletzungen zu vermeiden, platzieren Sie ScanSnap nicht in Reichweite von Kindern. Bewahren Sie Plastiktüten, Aufkleber, Plastikbänder und andere Verpackungsmaterialien nicht in der Reichweite von Kleinkindern auf, da bei einem unsachgemäßen Umgang Erstickungsgefahr besteht.







Bevor Sie ScanSnap transportieren, vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel von ScanSnap und vom Computer entfernt wurde.

Achten Sie ebenso darauf, dass der Weg frei von Hindernissen ist.

Wenn Sie ScanSnap mit angeschlossenen Kabeln transportieren, kann dies die Kabel beschädigen, was wiederum elektrische Schläge, Brände oder Verletzungen zur Folge haben kann.

	Berühren Sie das USB-Kabel nicht mit nassen Händen. Dies kann einen elektrischen Schlag verursachen.
	Wenn Sie das USB-Kabel von ScanSnap und vom Computer entfernen, fassen Sie dabei an den USB-Stecker. Ziehen Sie nicht am Kabel. Wenn Sie am Kabel ziehen, kann dieses beschädigt und somit ein elektrischer Schlag verursacht werden.
	Verwenden Sie das USB-Kabel nicht, wenn dieses beschädigt ist. Schließen Sie das USB-Kabel nicht an lose oder beschädigte USB-Anschlüsse des Computers an. Anderenfalls kann ein Brand oder elektrischer Schlag verursacht werden. Geben Sie beim Umgang mit dem USB-Kabel auf folgendes Acht: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Befeuchten, verändern, binden, bündeln und wickeln Sie nicht das Kabel auf.</li> <li>● Stellen Sie keine schweren Objekte auf das Kabel ab oder klemmen dieses in eine Tür ein.</li> <li>● Ziehen, biegen oder knicken Sie das Kabel nicht mit Gewalt.</li> </ul>
	Benutzen Sie ScanSnap nicht, während Sie ein Fahrzeug lenken. Anderenfalls werden Sie vom Verkehr abgelenkt und begeben sich in die Gefahr, einen Unfall zu verursachen.
	Wenn ScanSnap für eine längere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie das USB-Kabel von ScanSnap und vom Computer. Anderenfalls kann dies einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen.
	Schalten Sie vor der Reinigung ScanSnap aus und stecken das USB-Kabel aus. Anderenfalls kann dies einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen.

 ACHTUNG

	Achten Sie beim Installieren des ScanSnap auf einem Tisch darauf, dass dessen Arbeitsfläche eben und sicher ist. Platzieren Sie den ScanSnap so, dass keines der Geräteteile über die Tischkante herausragt, da dies ein Herunterfallen des Scanners (z.B. durch hängenbleiben), und Verletzungen zur Folge haben kann.
	Lassen Sie ScanSnap nicht auf dem Fußboden abgestellt. Personen könnten über ScanSnap stolpern, was Verletzungen und Schäden am Gerät verursachen kann.
	Stellen Sie den ScanSnap nicht in der Nähe von starken magnetischen Feldern oder anderer elektronischer Störquellen auf. Schützen Sie den ScanSnap vor statischer Elektrizität. Statische Elektrizität kann Fehlfunktionen des ScanSnap verursachen.
	Entfernen Sie bei einem Gewitter das USB-Kabel von ScanSnap und vom Computer. Anderenfalls kann ScanSnap zerstört werden, was auch weitere Beschädigungen Ihres Eigentums zur Folge haben kann.

	Schleudern Sie ScanSnap nicht durch die Luft, lassen diesen nicht fallen und werfen Sie ScanSnap nicht. ScanSnap kann hierbei Personen oder Gegenstände treffen, was Verletzungen und Schäden zur Folge haben kann.
	Um Verletzungen zu vermeiden, geben Sie Acht, sich nicht mit Schmuck (z. B. Ketten oder Krawatten) oder Haaren in den Mechanismen von ScanSnap während des Scannens zu verfangen.
	Stellen Sie keine schweren Objekte auf ScanSnap und benutzen dessen Oberfläche nicht für andere Arbeiten. Wenn Sie ScanSnap in einer Hosentasche transportieren, geben Sie Acht, sich nicht auf den Scanner zu setzen. Achten Sie weiterhin darauf, keine schweren Gegenstände auf ScanSnap abzulegen, wenn Sie diesen in einer Tasche transportieren. Wenn diese Anweisungen nicht beachtet werden, kann ScanSnap beschädigt werden. Weiterhin können durch Schläge Fehlfunktionen verursacht werden.
	Benutzen Sie den ScanSnap nicht sofort, wenn Sie diesen von einem kalten Ort in einen warmen Raum transportiert haben. Der Temperaturunterschied verursacht Kondensation im Inneren des Scanners, was zu Fehlfunktionen beim Scannen führen kann. Lassen Sie daher das Gerät vor der Benutzung ein oder zwei Stunden trocknen.
	Geben Sie Acht, sich nicht an den Blattkanten der Dokumente zu schneiden.
	Verwenden Sie kein beschädigtes Trägerblatt, da ein solches den Scanner beschädigen oder Fehlfunktionen verursachen kann.
	Schützen Sie den ScanSnap beim Transport vor Schnee und Regen. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit oder Flüssigkeit an den Scanner gelangt. Dies kann Scanfehler zur Folge haben. Sollte der ScanSnap nass werden, wischen Sie ihn bitte trocken, bzw. warten bis dieser getrocknet ist.
	Benutzen Sie zur Reinigung von ScanSnap keine Aerosol- oder auf Alkohol basierende Sprays. In den Scanner geblasene Staubpartikel können diesen beschädigen. Dies kann zu Fehlfunktionen von ScanSnap führen. Weiterhin können durch statische Elektrizität Funken verursacht werden, die wiederum das Spray entzünden und somit einen Brand zur Folge haben können.
	Die LED-Lichtquelle dieses Produktes ist im normalen Gebrauch nicht einsehbar, ebenso stellt die Lichtintensität der Ausstrahlung des LED-Lichtes kein Risiko für eine Schädigung der Augen dar. Führen Sie keine Montagen, Reparaturen oder Veränderungen am ScanSnap aus. Ein direktes Aussetzen der Augen mit der LED-Lichtquelle kann die Sehschärfe beeinträchtigen.



Überprüfen Sie einmal im Monat die folgenden Punkte:

- Ist das USB-Kabel fest und sicher an ScanSnap und am Computer angeschlossen?
- Gibt das USB-Kabel anormale Hitze ab, bzw. ist das Kabel geknickt, angerostet oder beschädigt?
- Ist das USB-Kabel (bzw. der Anschluss) verstaubt? Sollte dies der Fall sein, wischen Sie den Staub bitte mit einem trockenen Tuch ab.
- Ist das USB-Kabel verkratzt oder eingerissen?

## Wichtiger Hinweis

---

### ■ Haftungsausschluss

LESEN SIE DIE DIESEM PRODUKT BEIGELEGTE HANDBÜCHER, BEVOR SIE DIESEN SCANNER VERWENDEN. BEI UNSACHGEMÄSSER VERWENDUNG KÖNNEN DER BENUTZER ODER ANWESENDE ZU SCHADEN KOMMEN.

Bewahren Sie das Handbuch sicher und jederzeit griffbereit auf. Bei der Zusammenstellung dieses Handbuches wurden alle Anstrengungen unternommen, um für die Richtigkeit und Vollständigkeit der darin enthaltenen Informationen zu sorgen. PFU Limited übernimmt jedoch keine Haftung für Schäden, die einer Partei aufgrund etwaiger Fehler und Auslassungen, oder aufgrund von Anweisungen beliebiger Art in diesem Handbuch, dessen Aktualisierungen oder Ergänzungen entstehen, unabhängig davon, ob diese Fehler, Auslassungen oder Anweisungen auf Fahrlässigkeit, Zufall oder andere Ursachen zurückzuführen sind. PFU Limited übernimmt ferner keine Haftung für Schäden, die aus der Anwendung oder dem Gebrauch eines hier beschriebenen Produkts oder Systems entstehen; sowie keine Haftung für zufällige Schäden oder Folgeschäden, die aus der Verwendung dieses Handbuchs entstehen. PFU Limited schließt für die hier enthaltenen Informationen alle ausdrücklichen, konkludenten und gesetzlichen Gewährleistungen aus. PFU Limited behält sich vor, die hier genannten Produkte ohne vorherige Ankündigung und ohne weitere Verpflichtung zu ändern, um deren Zuverlässigkeit, Funktionalität oder Gestaltung zu verbessern.

# Haftungsausschluss

---

## ■ Wiedergabegetreue der gescannten Bilddaten

Vergewissern Sie sich, dass die mit diesem Produkt gescannten Bilddaten Ihren Anforderungen entsprechen (z. B. Bildwiedergabe im Sinne der Größengenauigkeit, der Inhalte und Farben).

Bevor Sie das gescannte Dokument entsorgen, vergewissern Sie sich bitte, dass dieses vollständig und korrekt gescannt und als Bild wiedergegeben wurde.

- Bitte beachten Sie, dass wenn Bereiche mit einem Textmarker hervorgehoben wurden, die Farbe der Markierung je nach Farbe und Dichte nicht korrekt wiedergegeben werden, bzw. in einem anderen Farbton ausgegeben werden kann.

## ■ Stromquelle

ScanSnap wird über den USB-Anschluss eines Computers mit Strom versorgt. Wenn der USB-Anschluss keine 500 mA liefern kann, kann ScanSnap nicht korrekt funktionieren.

## ■ Hinweise zum USB-Anschluss

Beachten Sie beim Anschließen des USB-Kabels des ScanSnap an den USB-Anschluss folgendes:

- ScanSnap funktioniert nicht korrekt, wenn Sie ihn an einen USB-Anschluss eines USB-Hubs ohne eigene Stromversorgung anschließen.
- ScanSnap funktioniert nicht korrekt, wenn Sie ihn an einen USB-Anschluss einer PC-Karte anschließen.
- ScanSnap funktioniert nicht korrekt, wenn Sie ein anderes über USB stromversorgtes Gerät an einen USB-Anschluss des Computers anschließen.
- Abhängig von der USB-Stromversorgungskapazität des Computers, können andere am Computer angeschlossene USB-Stromversorgte Geräte beeinflusst werden.

# Behördliche Bestimmungen

## FCC-Erklärung

Dieses Gerät wurde getestet und gemäß den Kriterien eines digitalen Klasse B Gerätes (laut Abschnitt 15 der FCC Regeln), für konform befunden. Diese Bestimmungen wurden erlassen, einen vernünftigen Schutz gegen schädliche Einflüsse in bewohnter Umgebung zu gewährleisten. Dieses Gerät generiert, gebraucht und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen, und wenn es nicht gemäß den Anweisungen des Bedienungshandbuchs installiert und betrieben wird, eventuell einen schädlichen Einfluss auf Radiokommunikation ausüben. Es kann jedoch keine Garantie übernommen werden, dass keine Interferenzen auf Radio- oder TV Empfang in einer bestimmten Installation auftreten können. Wenn dieses Gerät schädliche Interferenzen auf den Radio- oder TV Empfang verursacht, was durch das Ein- und Ausschalten des Gerätes festgestellt werden kann, wird der Benutzer angehalten, diese Interferenzen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus, oder platzieren Sie sie neu.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einen anderen Stromkreis als den des Empfängers an.
- Kontaktieren Sie Ihren Fachhändler oder einen ausgebildeten Radio/TV Techniker.

**FCC-Warnung:** Änderungen oder Modifikationen am Gerät, welche nicht ausdrücklich von der für die Vertragserfüllung verantwortlichen Partei erprobt und bestätigt worden sind, führen zum Erlöschen der Betriebsberechtigung.

**HINWEIS** Die Verwendung eines abgeschirmten Schnittstellenkabels ist für die Erfüllung der Klasse B Beschränkungen, Abschnitt 15 der FCC-Regulationen, erforderlich.

## Kanadische DOC-Bestimmungen

Dieser digitale Apparat überschreitet nicht die Klasse B Radioemissions-Beschränkungen, wie in den "Radio- Störungs-Regulierungen" des Canadian Department of Communications festgelegt wurde.

Dieser digitale Klasse B Apparat entspricht den Kanadischen ICES-003 Normen.

Le présent appareil numérique n'émet pas de parasites radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B et prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique dictées par le Ministère des Communications du Canada.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



### Bescheinigung des Herstellers/Importeurs

Für den Scanner wird folgendes bescheinigt:

- In Übereinstimmung mit den Bestimmungen der EN45014(CE) funkentstört
- Maschinenlärminformationsverordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger, gemäß EN ISO 7779

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

### Sicherheitsstandards für LED-Produkte

Klasse 1 LED-Produkt

Dieses Gerät wurde als Klasse 1 LED-Produkt klassifiziert, welches dem internationalen Sicherheitsstandard für Laserprodukte IEC 60825-1 und dem CENELEC (Comité Européen de Normalisation Électrotechnique) EN 60825-1 Sicherheitsstandard entspricht.

### ENERGY STAR®

PFU Limited, ein Unternehmen der Fujitsu Gruppe, hat festgestellt, dass dieses Produkt die ENERGY STAR®-Vorgaben für Energieeffizienz erfüllt.

ENERGY STAR® ist ein eingetragenes Warenzeichen in den USA.



## Symbole auf dem ScanSnap



Bezeichnet eine USB-Verbindung, über die ein USB-Gerät angeschlossen wird.

## Störung und Reparatur

Sollte die Reparatur oder der Austausch von Teilen des ScanSnap erforderlich sein oder sollten abnormale Veränderungen oder andere Probleme, die auf eine Fehlfunktion des ScanSnap hinweisen, auftreten, schlagen Sie zuerst in der "Problembehebung" Ihrer ScanSnap Manager Hilfe nach und überprüfen Sie, ob der ScanSnap korrekt angeschlossen und konfiguriert ist. Sollte das Problem bestehen bleiben, kontaktieren Sie bitte Ihren FUJITSU Scanner Fachhändler, bei dem Sie den Scanner erworben haben oder einen autorisierten FUJITSU Scanner Servicepartner, um Reparaturen ausführen zu lassen. Reparaturen sind nicht vom Benutzer durchzuführen.

PFU übernimmt keine Haftung für zufällige Schäden oder Folgeschäden, die sich aus der unsachgemäßen Nutzung des ScanSnap ergeben, da dies nicht unter die Garantiebestimmungen fällt.

# Kontakt

---

Besuchen Sie die folgende Webseite, um die für Ihr Land zuständige FUJITSU/PFU Niederlassung zu finden:

<http://imagescanner.fujitsu.com/warranty.html>

Außerdem finden Sie auf der letzten Seite dieses Dokuments unsere Kontaktinformationen.

## Hinweis

- Das Vervielfältigen dieses Dokuments, im Ganzen oder teilweise, sowie das Kopieren der Scanneranwendungen ist gemäß dem Urheberrecht untersagt.
- Die Inhalte dieses Handbuchs können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.