

*ScanSnap*  
Color Image Scanner  
*S1300*



# Manual de instruções

# Introdução



Agradecemos a aquisição do scanner de imagem em cores ScanSnap S1300 (referido aqui, apenas como "ScanSnap").

Este Manual de Instruções descreve como manusear e utilizar o ScanSnap.

Para garantir o manuseio correto do aparelho, leia este manual e "Instruções básicas" antes de operá-lo.

Esperamos que o mesmo possa fornecer informações úteis a fim de utilizar o ScanSnap.

Se o sistema operacional Microsoft® Windows® estiver sendo usado, o Adobe® Acrobat® ou Adobe® Reader™ (7.0 ou suas versões mais recentes) são necessários para visualizar ou imprimir este manual.

## Marcas registradas

Microsoft, Windows, Windows Vista, Excel, PowerPoint, Outlook, SharePoint e Entourage são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

Word é o produto da Microsoft Corporation nos Estados Unidos.

Apple, o logotipo Apple, Mac, Mac OS, iPhoto e Rosetta são marcas comerciais da Apple Inc.

Adobe, o logotipo Adobe, Acrobat e Adobe Reader são marcas comerciais ou marcas registradas da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou outros países.

Intel, Pentium e Intel Core são marcas comerciais ou marcas registradas da Intel Corporation ou de suas subsidiárias nos Estados Unidos e em outros países.

PowerPC é a marca comercial ou marca registrada da International Business Machines Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

Cardiris é a marca comercial da I.R.I.S.

ABBYY™ FineReader™ Engine ©2011 ABBYY. OCR by ABBYY

ABBYY e FineReader são marcas comerciais da ABBYY.

Evernote é a marca comercial ou marca registrada da Evernote Corporation.

Google e Google Docs são marcas comerciais ou marcas registradas da Google Inc.

Salesforce, o logotipo Salesforce e Salesforce CRM são marcas comerciais ou marcas registradas da salesforce.com, inc. nos Estados Unidos e outros países.

ScanSnap, o logotipo ScanSnap, CardMinder e Rack2-Filer são marcas comerciais ou marcas registradas da PFU LIMITED no Japão.

Outros nomes de companhias e produtos são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

## Fabricante

PFU LIMITED

International Sales Dept., Imaging Business Division, Products Group Solid Square East Tower 580 Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-8563, Japan

Telefone: (81-44) 540-4538

© PFU LIMITED 2009-2011

## Isenção de responsabilidade

### ●Qualidade de reprodução da imagem digitalizada

Confirme se os dados da imagem digitalizada com o ScanSnap atende às suas necessidades (reprodução da imagem relacionada ao tamanho, quantidade de informações, fidelidade, conteúdo e cor, por exemplo).

### ●Eliminação do documento original


Antes de eliminar o documento original digitalizado com o ScanSnap, verifique os dados da imagem usando o programa onde esses dados foram transferidos, para certificar-se de que não faltam partes e nem falhas.










O armazenamento e o gerenciamento dos dados da imagem digitalizada, bem como a eliminação do documento original digitalizado com o ScanSnap devem ser efetuados sob responsabilidade do usuário.

## Manuais

Ao utilizar o ScanSnap, leia os seguintes manuais quando necessário.

Manual	Descrição	Local
Precauções de segurança	Leia este manual antes de usar o produto pois contém informações importantes sobre a utilização segura do ScanSnap.	Incluso na caixa.
Instruções básicas do ScanSnap S1300	Este manual descreve sobre os componentes da caixa, instalações de programas, conexão do ScanSnap e operações.	
Manual de instruções do ScanSnap S1300 (este manual)	Leia este manual para obter informações sobre as operações básicas, instalação de programas, métodos de digitalização, configurações variadas e manuseio do ScanSnap.	<p><b>Windows</b> Clique o botão [Iniciar] → [Todos os Programas] → [ScanSnap Manager] → [ScanSnap Operator's Guide].</p> <p><b>Mac OS</b> Selecione [Aplicativos] pela barra lateral no Finder e clique 2 vezes em [ScanSnap] → [Manual] → [Manual de instruções].</p>

Manual	Descrição	Local
Soluções de problemas (instalação)	Leia este manual quando houver falhas ao instalar os programas ou quando o ScanSnap não operar normalmente após a instalação dos programas. O mesmo descreve sobre as soluções para esses problemas.	<p><b>Windows</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Clique [Documentos] → [Soluções de problemas (instalação)] na janela [ScanSnap Setup] que aparece quando o Setup DVD-ROM é inserido no drive de DVD.</li> <li>● Clique o botão [Iniciar] → [Todos os Programas] → [ScanSnap Manager] → [Soluções de problemas (instalação)].</li> </ul> <p><b>Mac OS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Clique 2 vezes o ícone [Soluções de problemas (instalação)] na janela [ScanSnap] que aparece quando o Setup DVD-ROM é inserido no drive de DVD.</li> <li>● Selecione [Aplicativos] pela barra lateral no Finder e clique 2 vezes em [ScanSnap] → [Manual] → [Soluções de problemas (instalação)].</li> </ul>
Guia do usuário do ScanSnap Connect Application (iOS)	Leia este manual para obter informações sobre a conexão do dispositivo móvel e computador, operações do ScanSnap Connect Application, configurações e recebimento de arquivos.	Toque em  na janela [Lista de arquivos] do ScanSnap Connect Application instalado no dispositivo móvel, e em seguida toque em [Ajuda] da janela [Informação] exibida.
<b>Windows</b> Guia do usuário do ScanSnap Organizer	Leia estes manuais ao utilizar este produto pela primeira vez ou quando necessitar de informações detalhadas sobre os seus recursos, telas, ambientes de operação e funções.	<b>Windows</b> Clique o botão [Iniciar] → [Todos os Programas] → [ScanSnap Organizer] → [Manual].
<b>Windows</b> Guia do usuário do CardMinder		<b>Windows</b> Clique o botão [Iniciar] → [Todos os Programas] → [CardMinder] → [Manual].
<b>Mac OS</b> Cardiris™ 4 User Guide		<b>Mac OS</b> Pelo Finder, selecione [Aplicativos] e clique 2 vezes em [Cardiris for ScanSnap] → [Manuals] → [User Guide.pdf].
<b>Windows</b> Guia do usuário do ABBYY FineReader for ScanSnap		<b>Windows</b> Clique o botão [Iniciar] → [Todos os Programas] → [ABBYY FineReader for ScanSnap (TM) 4.1] → [Manual do Usuário].
<b>Windows</b> Guia do usuário do Scan to Microsoft SharePoint		<b>Windows</b> Clique o botão [Iniciar] → [Todos os Programas] → [KnowledgeLake] → [Scan to Microsoft SharePoint Guia do usuário].

Manual	Descrição	Local	
Ajuda do ScanSnap Manager	Utilize a Ajuda quando surgirem dúvidas ou problemas relacionados às operações (ao configurar itens, por exemplo). Este arquivo de Ajuda explica sobre as operações do scanner, problemas operacionais e suas soluções, janelas e mensagens.	<p>Consulte-a pelos seguintes métodos:</p> <p><b>Windows</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Clique o ícone do ScanSnap Manager  ou  da barra de tarefas com o botão direito, e selecione [Ajuda] → [Ajuda] do menu exibido.</li> </ul> <p>No Windows 7, o ícone  ou  do ScanSnap Manager será exibido no menu quando  for clicado na barra de tarefas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Clique o botão Ajuda (  ) do ScanSnap Manager.</li> <li>● Pressione a tecla [F1] do teclado enquanto a janela for exibida.</li> <li>● Clique o botão [Ajuda] de cada janela.</li> </ul> <p><b>Mac OS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Clique o ícone do ScanSnap Manager  ou  do Dock pressionando [control] do teclado e selecione [Ajuda] → [Ajuda] do menu exibido.</li> <li>● Clique o botão Ajuda (  ) do ScanSnap Manager.</li> <li>● Pela barra de menus, selecione [Ajuda] → [Ajuda do ScanSnap Manager].</li> </ul>	
<b>Windows</b> Ajuda do ScanSnap Organizer	Utilize a Ajuda quando surgirem dúvidas ou problemas relacionados às operações (ao configurar itens, por exemplo). Este arquivo de Ajuda explica sobre as operações, janelas e mensagens.	Para maiores detalhes sobre como iniciar a Ajuda, consulte o Guia do usuário de cada produto.	
<b>Windows</b> Ajuda do CardMinder			
<b>Mac OS</b> Ajuda do Cardiris			<b>Mac OS</b> Pela barra de menus, selecione [Help] → [Cardiris Help].
<b>Mac OS</b> Ajuda do ABBYY FineReader for ScanSnap			<b>Mac OS</b> Pela barra de menus, selecione [Ajuda] → [Ajuda do FineReader for ScanSnap].

---

## ■ Sobre este manual

### Estrutura deste manual

Este manual é composto pelos seguintes capítulos:

#### **Visão geral do ScanSnap**

Este capítulo descreve as características, nomes das partes e suas funções, requisitos do sistema e operações básicas do ScanSnap.

#### **Instalando os programas**

Este capítulo descreve sobre os programas fornecidos com o ScanSnap e como instalá-los.

#### **Usando o ScanSnap (Windows) / Usando o ScanSnap (Mac OS)**

Este capítulo descreve como digitalizar documentos, aplicar configurações da digitalização, adicionar, alterar ou excluir perfis e várias outras funções do scanner.

#### **Soluções de problemas**

Este capítulo fornece informações para solucionar problemas como remover documentos obstruídos.

#### **Cuidados diários**

Este capítulo descreve sobre materiais de limpeza e como limpar o ScanSnap.

#### **Peças de consumo**

Este capítulo descreve como substituir e adquirir a Base e o Módulo de alimentação.



#### **Apêndice**

Este apêndice descreve como atualizar o ScanSnap Manager, desinstalar programas, sobre as configurações que diferem conforme o método de digitalização e as especificações de instalação do ScanSnap.





Para maiores detalhes sobre as operações do ScanSnap, leia este manual iniciando pela "Visão geral do ScanSnap" a "Usando o ScanSnap", para melhor compreensão das operações do ScanSnap.

## Avisos utilizados neste manual

Os seguintes avisos descritos neste manual são utilizados, para evitar que o usuário e qualquer pessoa próxima a ele sofram qualquer tipo de acidente ou danifique o equipamento. As indicações de alerta consistem no nível e nas declarações de advertência. Seguem abaixo, os avisos indicando os níveis de alerta e seus significados:

Indicação	Descrição
 <b>PERIGO</b>	Este aviso alerta que, caso o aparelho seja manuseado sem a cautela necessária, podem ocorrer graves acidentes ou fatais.
 <b>CUIDADO</b>	Este aviso alerta que, caso o aparelho seja manuseado sem a cautela necessária, danos ao aparelho ou graves acidentes podem ser causados.

Além das indicações de alerta, os seguintes avisos também são usados neste manual:

Aviso	Descrição
	Este aviso alerta particularmente sobre informações importantes. Certifique-se de lê-las.
	Este aviso alerta o usuário quanto às dicas úteis sobre o uso do aparelho.
	Este aviso indica operações utilizando o Windows.
	Este aviso indica operações utilizando o Mac OS.

## Instruções sobre os comandos

Os botões ou menus que devem ser selecionados consecutivamente no programa são interligados com uma seta para a direita "→".

Exemplo: Clique o botão [Iniciar] → [Computador].

## Exemplos de tela deste manual

### ●Tela do Windows

Os exemplos de tela deste manual foram criados de acordo com os padrões da Microsoft Corporation.

Neste manual são usados os exemplos de tela do Windows Vista.

As telas e operações podem diferir dependendo do sistema operacional utilizado.

### ●Tela do Mac OS

Os exemplos de tela utilizados neste manual são do Mac OS X v10.6.

As telas e operações podem diferir dependendo do Mac OS utilizado.

Para aperfeiçoamento do produto, os exemplos de tela deste manual estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Se a tela atual diferir dos exemplos de tela deste manual, efetue as operações seguindo a tela exibida pelo computador.




## Abreviações utilizadas neste manual

As seguintes abreviações são utilizadas neste manual:

Windows 7	: Windows® 7 Starter operating system, Português Windows® 7 Home Premium operating system, Português Windows® 7 Professional operating system, Português Windows® 7 Enterprise operating system, Português Windows® 7 Ultimate operating system, Português
Windows Vista	: Windows Vista™ Home Basic operating system, Português Windows Vista™ Home Premium operating system, Português Windows Vista™ Business operating system, Português Windows Vista™ Enterprise operating system, Português Windows Vista™ Ultimate operating system, Português
Windows XP	: Windows® XP Home Edition operating system, Português Windows® XP Professional operating system, Português
Windows 2000	: Windows® 2000 Professional operating system, Português
Windows	: Windows 7, Windows Vista, Windows XP ou Windows 2000
Microsoft Office	: Microsoft® Office
Word	: Microsoft® Word 2010 Microsoft® Office Word 2007 Microsoft® Office Word 2003 Microsoft® Office Word 2002 Microsoft® Word 2011 para Mac Microsoft® Word 2008 for Mac Microsoft® Word 2004 for Mac
Excel	: Microsoft® Excel® 2010 Microsoft® Office Excel® 2007 Microsoft® Office Excel® 2003 Microsoft® Office Excel® 2002 Microsoft® Excel® 2011 para Mac Microsoft® Excel® 2008 for Mac Microsoft® Excel® 2004 for Mac
PowerPoint	: Microsoft® PowerPoint® 2010 Microsoft® Office PowerPoint® 2007 Microsoft® Office PowerPoint® 2003 Microsoft® Office PowerPoint® 2002
SharePoint	: Microsoft® SharePoint™ Server 2010, Português Microsoft® Office SharePoint™ Server 2007, Português Microsoft® Office SharePoint™ Portal Server 2003, Português Microsoft® SharePoint™ Foundation 2010, Português Microsoft® Windows® SharePoint™ Services 2.0/3.0, Português
Office Live	: Microsoft® Office Live
Internet Explorer	: Windows® Internet Explorer® Microsoft® Internet Explorer®
Windows Live Mail	: Windows Live™ Mail

Windows Mail	: Microsoft® Windows® Mail
Outlook	: Microsoft® Outlook® 2010 Microsoft® Office Outlook® 2007 Microsoft® Office Outlook® 2003
Outlook Express	: Microsoft® Outlook® Express
Outlook para Mac	: Microsoft® Outlook® for Mac
.NET Framework	: Microsoft® .NET Framework
Entourage	: Microsoft® Entourage®
Mac OS	: Mac OS X v10.7 Mac OS X v10.6 Mac OS X v10.5 Mac OS X v10.4
Adobe Acrobat	: Adobe® Acrobat®
Adobe Reader	: Adobe® Reader™
ABBYY FineReader for ScanSnap	: ABBYY FineReader for ScanSnap™ Todas as descrições deste manual assumem o uso do ABBYY FineReader for ScanSnap que acompanha o ScanSnap. A não ser que seja especificado, o termo ABBYY FineReader for ScanSnap se refere ao programa que acompanha o ScanSnap. Observe que o ABBYY FineReader for ScanSnap está sujeito a atualizações sem aviso prévio. Se as descrições do manual diferirem das atuais telas exibidas, consulte a Ajuda do ABBYY FineReader for ScanSnap.
Cardiris	: Cardiris™ for ScanSnap
Google Docs	: Google Docs™
ScanSnap	: Scanner de imagem em cores ScanSnap S1300

# Sumário



<b>Introdução.....</b>	<b>2</b>
■ <b>Sobre este manual.....</b>	<b>6</b>
<b>Visão geral do ScanSnap .....</b>	<b>16</b>
<b>Características do ScanSnap .....</b>	<b>17</b>
<b>Partes e funções .....</b>	<b>21</b>
■ Parte dianteira.....	21
■ Parte traseira.....	22
<b>Requisitos do sistema .....</b>	<b>23</b>
■ Windows.....	23
■ Mac OS .....	26
<b>Ligando / desligando o ScanSnap .....</b>	<b>28</b>
<b>Documentos a serem digitalizados .....</b>	<b>29</b>
■ Documentos que podem ser digitalizados .....	29
■ Cartões postais com fotografia .....	30
<b>Como carregar documentos .....</b>	<b>31</b>
<b>Operações da digitalização .....</b>	<b>34</b>
<b>Instalando os programas .....</b>	<b>36</b>
<b>Visão geral dos programas fornecidos .....</b>	<b>37</b>
<b>Instalando no Windows .....</b>	<b>38</b>
■ Como instalar os programas .....	38
■ Programas ScanSnap.....	40
■ Evernote para Windows .....	44
■ Scan to Microsoft SharePoint.....	46
■ Programas de teste.....	48

---

<b>Instalando no Mac OS .....</b>	<b>50</b>
■ Como instalar os programas .....	50
■ Programas ScanSnap .....	51
■ Evernote para Mac.....	54
<b>Usando o ScanSnap (Windows) .....</b>	<b>57</b>
<b>Ícones e operações do ScanSnap Manager .....</b>	<b>58</b>
■ Menu do botão direito .....	59
■ Menu do botão esquerdo .....	61
<b>Como efetuar uma digitalização .....</b>	<b>62</b>
■ Preparando .....	62
■ Operações com o Quick menu ativado .....	63
■ Operações com o Quick menu desativado .....	69
■ Suspendendo a digitalização .....	72
■ Concluindo a operação do ScanSnap.....	73
<b>Configurando o ScanSnap Manager .....</b>	<b>74</b>
■ Configurações do Quick menu.....	74
■ Configurando os parâmetros da digitalização.....	77
■ Gerenciamento de perfis.....	80
■ Integração automática com programas.....	89
■ Status de comunicação do ScanSnap .....	92
■ Exibindo o progresso da digitalização.....	94
<b>Ações .....</b>	<b>96</b>
■ Salvando os dados em uma pasta especificada.....	98
■ Anexando arquivos ao e-mail.....	105
■ Usando o ScanSnap como uma copiadora.....	114
■ Salvando arquivos no Picture Folder .....	121
■ Convertendo em arquivos do Word / Excel / PowerPoint .....	128
■ Salvando cartões de visita no CardMinder .....	137
■ Salvando no SharePoint .....	144
■ Salvando no Rack2-Filer.....	151
■ Salvando documentos no Evernote .....	158
■ Salvando anotações no Evernote .....	165
■ Salvando documentos no Google Docs.....	170
■ Postando ao Salesforce Chatter .....	179
■ Salvando dados em dispositivos móveis .....	190

---

<b>Usando o ScanSnap de várias formas .....</b>	<b>203</b>
■ Digitalizando apenas um lado do documento .....	203
■ Digitalizando documentos coloridos nos modos Preto e branco ou Cinza .....	205
■ Digitalização de documentos coloridos no modo alta compressão ...	207
■ Excluindo páginas em branco da imagem digitalizada .....	209
■ Corrigindo sequências de caracteres desalinhadas .....	211
■ Corrigindo a orientação das imagens digitalizadas.....	213
■ Digitalizando documentos com largura / comprimento diferente em um lote.....	215
■ Digitalizando documentos longos .....	218
■ Salvando imagens digitalizadas em vários arquivos PDF .....	220
■ Criando arquivos PDF pesquisáveis .....	222
■ Configurando automaticamente palavras-chave nos arquivos PDF .....	225
■ Configurando Senhas de abertura do documento para arquivos PDF .....	230
<b>Usando o ScanSnap (Mac OS).....</b>	<b>234</b>
<b>Ícones e operações do ScanSnap Manager .....</b>	<b>235</b>
■ Menu do ScanSnap Manager .....	236
■ Menu de perfis .....	238
<b>Como efetuar uma digitalização .....</b>	<b>239</b>
■ Preparando .....	239
■ Operações com o Quick menu ativado .....	240
■ Operações com o Quick menu desativado .....	245
■ Suspendendo a digitalização .....	248
■ Concluindo a operação do ScanSnap.....	249
<b>Configurando o ScanSnap Manager .....</b>	<b>250</b>
■ Configurações do Quick menu.....	250
■ Configurando os parâmetros da digitalização.....	253
■ Gerenciamento de perfis.....	256
■ Integração automática com aplicativos .....	266
■ Exibindo o progresso da digitalização.....	267
<b>Ações .....</b>	<b>269</b>
■ Salvando os dados em uma pasta especificada.....	271
■ Anexando arquivos ao e-mail.....	278

---

■ Usando o ScanSnap como uma copiadora.....	287
■ Convertendo em arquivos do Word / Excel.....	293
■ Armazenando cartões de visita no Cardiris .....	301
■ Armazenando imagens digitalizadas no iPhoto .....	310
■ Salvando documentos no Evernote .....	315
■ Salvando anotações no Evernote .....	321
■ Salvando documentos no Google Docs.....	326
■ Postando ao Salesforce Chatter .....	334
■ Salvando dados em dispositivos móveis .....	344
<b>Usando o ScanSnap de várias formas .....</b>	<b>360</b>
■ Digitalizando apenas um lado do documento .....	360
■ Digitalizando documentos coloridos nos modos Preto e branco ou Cinza .....	362
■ Excluindo páginas em branco da imagem digitalizada .....	364
■ Corrigindo sequências de caracteres desalinhadas .....	366
■ Corrigindo a orientação das imagens digitalizadas.....	369
■ Digitalizando documentos com largura / comprimento diferente em um lote.....	372
■ Digitalizando documentos longos .....	376
■ Salvando imagens digitalizadas em vários arquivos PDF .....	378
■ Criando arquivos PDF pesquisáveis .....	380
■ Configurando automaticamente palavras-chave nos arquivos PDF .....	383
■ Salvando 2 arquivos ou páginas como imagens mescladas .....	388
<b>Soluções de problemas.....</b>	<b>389</b>
<b>Cuidados diários.....</b>	<b>390</b>
<b>Materiais de limpeza .....</b>	<b>391</b>
<b>Limpando a parte externa do ScanSnap .....</b>	<b>392</b>
<b>Limpando a parte interna do ScanSnap .....</b>	<b>393</b>
<b>Peças de consumo.....</b>	<b>397</b>
<b>Códigos das peças e ciclo de troca .....</b>	<b>398</b>
<b>Substituindo a Base de alimentação .....</b>	<b>400</b>
<b>Substituindo o Módulo de alimentação .....</b>	<b>404</b>

---

<b>Apêndice .....</b>	<b>411</b>
<b>Atualizando o ScanSnap Manager .....</b>	<b>412</b>
■ Atualização no Windows .....	412
■ Atualização no Mac OS.....	415
<b>Desinstalando o programa .....</b>	<b>417</b>
■ Desinstalando o programa no Windows .....	417
■ Desinstalando o programa no Mac OS .....	419
<b>Configurando itens com / sem o Quick menu .....</b>	<b>423</b>
<b>Especificações da instalação .....</b>	<b>427</b>
<b>Manutenção .....</b>	<b>428</b>
<b>Índice.....</b>	<b>429</b>

# Visão geral do ScanSnap



Este capítulo descreve as características, nomes das partes e suas funções, requisitos do sistema e operações básicas do ScanSnap.

Características do ScanSnap. ....	17
Partes e funções . . . . .	21
Requisitos do sistema . . . . .	23
Ligando / desligando o ScanSnap . . . . .	28
Documentos a serem digitalizados . . . . .	29
Como carregar documentos. . . . .	31
Operações da digitalização . . . . .	34



---

# Características do ScanSnap

---

O ScanSnap possui as seguintes características:

- **Conversão de papéis em dados eletrônicos pressionando apenas o botão [Scan]**

Pilhas de documentos podem ser transformados em arquivos PDF ou JPEG possibilitando a visualização, edição e gerenciamento e pelo computador.

- **Digitalização com rapidez**

Documentos coloridos frente e verso, de tamanho A4 ou Carta podem ser digitalizados da seguinte forma:

- Conexão via Cabo elétrico: aproximadamente 8 folhas por minuto
- Conexão via Cabo de energia USB: aproximadamente 4 folhas por minuto

- **Requisitos do sistema**



Intel® Core™ 2 Duo 2,2 GHz ou superior  
Windows 7, Windows Vista ou Windows XP



Intel® Core™ 2 Duo 2,4 GHz ou superior  
Mac OS X v10.7, Mac OS X v10.6, Mac OS X v10.5 ou Mac OS X v10.4

- **Configurações da digitalização (\*)**

Quando [Normal] for configurada em [Qualidade da imagem], [Detecção automática de cores] em [Modo de cor] e [3] em [Taxa de compressão] e demais configurações como padrão.

- \* : - Dependendo do documento, a velocidade da digitalização poderá ser reduzida no modo [Preto e branco].  
Exemplo: Digitalização de folhetos coloridos no modo [Preto e branco] (conversão da imagem colorida para preto e branco).
- A velocidade da digitalização poderá diminuir quando [Corrigir automaticamente caracteres deformados] e / ou [Ativar rotação automática da imagem] forem ativados.

- **Economia de espaço na área de trabalho**

Menor que uma folha A4 ou Carta, o ScanSnap não toma espaço na área de trabalho.

- **Compacto, leve e portátil**

Compacto e leve, ScanSnap pode ser carregado juntamente com o computador laptop. Além disso, o ScanSnap é capaz de obter energia do laptop através do Cabo de energia USB.

● **O Quick menu torna a operação fácil, mesmo para os principiantes**

Com o Quick menu, os usuários iniciantes poderão usar o ScanSnap imediatamente. Ao pressionar o botão [Scan] para digitalizar o documento, o Quick menu será exibido para efetuar a ação desejada.

● **Reconhecimento automático de documentos coloridos ou em preto e branco (Detecção automática de cores)**

O ScanSnap determina modos de cores de cada documento, os coloridos são salvos em cores, documentos monocromáticos em preto e branco, e os monocromáticos com fotos ou ilustrações em tons de cinza. Esta função irá otimizar o tamanho do arquivo PDF.

● **Digitalização de documentos de tamanhos diferentes ao mesmo tempo (Detecção automática de tamanho da página)**

Tamanhos de papéis são reconhecidos automaticamente, portanto não há necessidade de alterar a configuração dos tamanhos.

● **Configuração automática de resolução baseado no tamanho do papel (Resolução automática)**

Os documentos serão digitalizados a 300 dpi e serão salvos a 300 dpi se o comprimento dos mesmos for menor que 148 mm, e serão convertidos a 200 dpi para demais comprimentos. As imagens podem ser digitalizadas a alta resolução, sem que as configurações sejam alteradas quando interagirem com um programa de reconhecimento de texto (para cartões de visitas, por exemplo).

● **Arquivos PDF pesquisáveis podem ser criados**

PDFs pesquisáveis podem ser criados, efetuando automaticamente o reconhecimento de texto dos arquivos digitalizados.

Da mesma forma, é possível reconhecer textos de seções definidas por uma caneta marca-texto em documentos preto e branco, adicionando-os como palavras-chave do PDF.

● **Imagens digitalizadas podem ser enviadas por e-mail ou impressas, diretamente após a digitalização**

Imagens digitalizadas podem ser anexadas ao e-mail sem a necessidade do programa adicional, ou imprimí-las como se fosse uma copiadora.

● **Compatível com o Windows ou Mac OS**

O ScanSnap pode ser utilizado tanto com o Windows ou Mac OS, da forma que melhor se adaptar ao seu ambiente (\*).

\* : As seguintes funções não estão disponíveis para o Mac OS:

- Alta compressão de cores
- Carregar documentos com a face para baixo
- Configurar senha para o arquivo PDF

● **Documentos podem ser convertidos em arquivos Word / Excel / PowerPoint**

Use o "ABBYY FineReader for ScanSnap" que acompanha o ScanSnap, para converter imagens digitalizadas diretamente em arquivos do Word / Excel / PowerPoint. No Mac OS, apenas conversões para arquivo do Word e Excel podem ser utilizadas.

● **Edição e gerenciamento de imagens pelo ScanSnap Organizer** 

- Configuração de palavras-chave (Indexação inteligente)

Palavras-chave podem ser configuradas nas seguintes formas:

- Reconhecendo caracteres da página pelo processo OCR e ajustando-as como palavras-chave (Zone OCR)
- Configurando caracteres como palavra-chave
- Configurando uma palavra marcada como palavra-chave (Indexação por marcações)
- Arrastando e soltando uma palavra da lista de palavras-chave (Adição de palavras-chave pelo Drag & Drop).

As palavras-chave configuradas podem ser verificadas nas miniaturas (Visão rápida da palavra-chave).

- Classificação de arquivos por palavra-chave (Classificação automática)

Os arquivos podem ser separados em pastas de acordo com a palavra-chave especificada.

- Pesquisa avançada de arquivos (Seleção de mecanismo de busca)

Os arquivos podem ser pesquisados pelo nome, palavra-chave, texto ou data, possibilitando uma busca rápida e eficaz.

- Recorte de seções marcadas (Recorte inteligente)

Seleções marcadas por canetas marca-texto podem ser recortadas e coladas em outros locais para criar livro de recortes.

● **arquivamento de cartões de visita com praticidade**

Utilizando o programa fornecido, é possível converter cartões de visita em dados digitais e reconhecer seu texto facilmente. Utilizando o CardMinder, bancos de dados podem ser criados a partir das informações reconhecidas, facilitando a pesquisa dos cartões de visitas.

Os programas dos cartões de visitas fornecidos são os seguintes:

 CardMinder

 Cardiris

● **Compartilhamento de documentos convertidos com os outros usuários** 

Os documentos podem ser compartilhados convenientemente, salvando as imagens digitalizadas diretamente no SharePoint ou Office Live.

- **Acesso à documentos convertidos em dados digitais, a qualquer hora e qualquer lugar**

Salvando as imagens digitalizadas no Evernote, Google Docs ou Salesforce, é possível acessar tais arquivos a qualquer hora, através de computadores ou smartphones, não importando onde o usuário esteja.

- **Armazenamento de documentos em dispositivos móveis**

A imagem digitalizada pode ser salva diretamente em um dispositivo móvel como tablets e smartphones.

- **Junção de digitalizações em uma única imagem**


Duas imagens podem ser juntadas em uma única imagem, tanto na vertical como na horizontal.

Observação: O ScanSnap não é compatível com os padrões TWAIN, ISIS e WIA.

# Partes e funções

Esta seção descreve os nomes e as funções das partes do ScanSnap.


## ■ Parte dianteira



### Bandeja de entrada do AAD (Tampa)

Abra para usar o ScanSnap.

⇒ O ScanSnap será ligado ao abrir a Bandeja de entrada do AAD (Tampa).



### Parte superior do AAD

Abra-o para remover obstruções de documentos, substituir a Base de alimentação / Módulo de alimentação ou apenas limpar a parte interna do ScanSnap.

### Extensão

Estique-a para digitalizar documentos longos.

### Bandeja de entrada do AAD (Tampa)

Depois de aberta, carregue aqui o documento a ser digitalizado.

### Guia lateral

Ajustada de acordo com a largura dos documentos, previne erros de alinhamento durante a alimentação da folha.

### Alavanca de abertura do AAD

Puxe esta guia para abrir a Parte superior do AAD.

### Botão [Scan]

Pressione este botão para iniciar a digitalização.


O status do ScanSnap será indicado nas seguintes formas:

Azul (acesa continuamente) : Preparado

Azul (piscando) : Digitalizando

Laranja (piscando) : Erro

## ■ Parte traseira



# Requisitos do sistema

Os requisitos do sistema para o uso do ScanSnap são os seguintes:

## ■ Windows

Sistema operacional	Windows 7 (32 bit / 64 bit)	Windows Vista (32 bit / 64 bit)	Windows XP (*1) (32 bit)	Windows 2000 (*2)
CPU	Intel® Core™ 2 Duo 2,2 GHz ou superior recomendado (recomendação mínima: Intel® Pentium® 4 1,8 GHz)			
Memória	32 bit: No mínimo 1 GB 64 bit: No mínimo 2 GB	No mínimo 512 MB (acima de 1 GB recomendado)		
Resolução do display	800 × 600 pixels ou superior (*3)			
Espaço no disco rígido	Para instalar os programas fornecidos com o ScanSnap, os seguintes espaços no disco são necessários: <ul style="list-style-type: none"> <li>● ScanSnap Manager: 530 MB</li> <li>● ScanSnap Organizer: 620 MB</li> <li>● CardMinder: 280 MB</li> <li>● ABBYY FineReader for ScanSnap: 600 MB</li> <li>● Evernote para Windows: 150 MB</li> <li>● Scan to Microsoft SharePoint: 40 MB</li> </ul>			
Porta USB (*4)	USB2.0 / USB1.1			

\*1 : O Service Pack 2 ou mais recente deve estar instalado

\*2 : O Service Pack 4 ou mais recente deve estar instalado  
Evernote para Windows não possui suporte.

\*3 : Algumas telas não serão exibidas corretamente se o tamanho da fonte for muito grande.  
Neste caso, selecione uma fonte menor.

\*4 : Mesmo usando uma porta USB 3.0, a velocidade de transmissão de dados será a mesma do USB 2.0.



- Os seguintes programas podem ser instalados junto com o ScanSnap Manager, ScanSnap Organizer ou CardMinder.

Windows Vista

- .NET Framework 3.5 SP1 (500 MB de espaço livre)

Windows XP

- Se o Service Pack 3 ou mais recente estiver instalado
  - .NET Framework 3.5 SP1 (500 MB de espaço livre)
- Se o Service Pack 2 estiver instalado
  - Windows Installer 3.1 (30 MB de espaço livre)
  - .NET Framework 3.5 SP1 (500 MB de espaço livre)

- Os seguintes programas podem ser instalados junto ao Scan to Microsoft SharePoint.

Windows XP

- Se o Service Pack 3 ou mais recente estiver instalado
  - .NET Framework 2.0 (280 MB de espaço livre)s
- Se o Service Pack 2 estiver instalado
  - Windows Installer 3.1 (30 MB de espaço livre)
  - .NET Framework 2.0 (280 MB de espaço livre)

Windows 2000

- Windows Installer 3.1 (30 MB de espaço livre)
- .NET Framework 2.0 (280 MB de espaço livre)




- O ScanSnap pode não funcionar corretamente se estiver conectado à porta USB do teclado ou do monitor.
- Use hubs que possuam alimentação própria (com adaptador AC) se estiver usando um hub de USB disponível comercialmente.
- Se a porta USB ou o hub USB for USB 1.1, a velocidade da digitalização será mais lenta.
- A velocidade da digitalização pode ser reduzida se o CPU ou a memória não cumprirem os requisitos mínimos especificados.
- Dependendo do gerenciamento do disco onde o Windows está instalado, o espaço utilizado pela instalação pode diferir do tamanho requerido.
- Ao digitalizar imagens, o disco deve ter um espaço 3 vezes maior do que a imagem digitalizada.
- Se os caracteres não forem exibidos corretamente ao usar o CardMinder, o Scan to Mobile ou Scan to Salesforce Chatter, siga as instruções abaixo:
  - Windows 2000 (\*)
    - Selecione [Painel de controle] → [Opções regionais] → guia [Geral] → [Configurações de idioma do sistema] e marque as caixas de seleção [Europa Ocidental e Américas (Padrão)], [Chinês simplificado], [Chinês tradicional] e [Coreano].
    - Instale Fonte Universal (Arial Unicode MS) através do disco de instalação do Microsoft Office 2000 ou outra versão mais recente.
  - Windows XP
    - Selecione [Painel de controle] → [Opções regionais e de idioma] → guia [Idiomas] → [Instalar arquivos para idiomas do Leste Asiático].
    - Instale a fonte universal (Arial Unicode MS) do disco de instalação para o Microsoft Office 2000 ou mais recente.
  - Windows Vista ou Windows 7
    - Instale a fonte universal (Arial Unicode MS) do disco de instalação para o Microsoft Office 2003 ou mais recente.

\*: Os seguintes programas não possuem suporte do Windows 2000:

- Scan to Mobile
- Scan to Salesforce Chatter



A tabela abaixo descreve o tamanho estimado do arquivo ao digitalizar um dos lados do documento colorido.

Formato do arquivo	Taxa de compressão	Tamanho do papel
PDF	3	A4 (catálogo) 

Tamanho estimado da imagem (KB)

Modo de cor	Resolução automática	Normal	Bom	Ótimo	Excelente
Colorido	415,4	268,7	410,6	838,4	3415,6
Cinza	374,4	243,6	371,7	753,8	3015,0
Preto e branco	172,3	115,8	173,0	347,3	2504,0
Alta compressão de cores	217,5	162,5	226,2	159,9	-

## ■ Mac OS

<b>Sistema operacional (*1)</b>	Mac OS X v10.7	Mac OS X v10.6	Mac OS X v10.5	Mac OS X v10.4 (*2)
<b>CPU</b>	Intel® Core™ 2 Duo 2,4 GHz ou superior recomendado (recomendação mínima: Intel® Core™ Duo 1,83 GHz, PowerPC® G5 1,6 GHz)			
<b>Memória</b>	No mínimo 2 GB	No mínimo 1 GB	No mínimo 512 MB (acima de 1 GB recomendado)	
<b>Resolução do display</b>	1024 × 768 pixels ou superior			
<b>Espaço no disco rígido</b>	Para instalar os programas fornecidos com o ScanSnap, os seguintes espaços no disco são necessários: <ul style="list-style-type: none"> <li>● ScanSnap Manager: 800 MB</li> <li>● ABBYY FineReader for ScanSnap: 570 MB</li> <li>● Cardiris: 130 MB</li> <li>● Evernote para Mac: 55 MB</li> </ul>			
<b>Porta USB (*3)</b>	USB2.0 / USB1.1			

\*1 : É recomendado que as últimas atualizações para o Mac OS sejam aplicadas.


\*2 : O Evernote para Mac não possui suporte em versões anteriores ao Mac OS X v.10.5.8.

\*3 : Mesmo usando uma porta USB 3.0, a velocidade de transmissão de dados será a mesma do USB 2.0.



- O ScanSnap pode não funcionar corretamente se estiver conectado à porta USB do teclado ou do monitor.
- Use hubs que possuam alimentação própria (com adaptador AC) se estiver usando um hub de USB disponível comercialmente.
- Se a porta USB ou o hub USB for USB 1.1, a velocidade da digitalização será mais lenta.
- A velocidade da digitalização pode ser reduzida se o CPU ou a memória não cumprirem os requisitos mínimos especificados.
- Ao digitalizar imagens, o disco deve ter um espaço 3 vezes maior do que a imagem digitalizada.

A tabela abaixo descreve o tamanho estimado do arquivo ao digitalizar um dos lados do documento colorido.

Formato do arquivo	Taxa de compressão	Tamanho do papel
PDF	3	A4 (catálogo) 

Tamanho estimado da imagem (KB)

Modo de cor	Resolução automática	Normal	Bom	Ótimo	Excelente
Colorido	415,4	268,7	410,6	838,4	3415,6
Cinza	374,4	243,6	371,7	753,8	3015,0
Preto e branco	172,3	115,8	173,0	347,3	2504,0

# Ligando / desligando o ScanSnap


Esta seção descreve como ligar e desligar o ScanSnap.

O ScanSnap obedece ao status de energia do computador. Ou seja, quando o ScanSnap estiver conectado ao computador, o scanner ligará / desligará de acordo com o mesmo.

## ●Ligando o ScanSnap

Abra a Bandeja de entrada do AAD (Tampa) quando o computador estiver ligado.

O botão [Scan] do ScanSnap piscará em azul indicando que está ligado, e manterá a luz acesa quando estiver pronto para a digitalização.




Dependendo do computador, o ScanSnap poderá reiniciar várias vezes durante a inicialização.

## ●Desligando o ScanSnap

Desligue o computador ou feche a Bandeja de entrada do AAD (Tampa).

O botão [Scan] será apagado quando o ScanSnap for desligado.



- Feche a Bandeja de entrada do AAD (Tampa) após retornar a extensão à sua posição original.
- Dependendo do computador, poderá levar 2 a 3 minutos até que o indicador de energia do botão [Scan] seja apagado, após desligar o computador.

## ●Modo de espera do ScanSnap

Enquanto ligado e após 1 minutos sem utilização, o ScanSnap entrará no modo de espera (economia de energia).

Durante o modo de espera, a lâmpada interna do ScanSnap será desligada.

# Documentos a serem digitalizados

Esta seção descreve sobre os documentos que podem ser digitalizados com o ScanSnap.

## ■ Documentos que podem ser digitalizados

<b>Tipo de papel</b>	Papel comum, cartões postais, cartões de visitas
<b>Gramatura</b>	64 a 104,7 g/m <sup>2</sup>
<b>Tamanho do papel</b>	Largura: 50,8 a 216 mm Comprimento: 50,8 a 360 mm Tamanho máximo para digitalização de página longa (*) 216 × 863 mm

\* : A digitalização será iniciada se o botão [Scan] do ScanSnap for pressionado por mais de 3 segundos.



- Quando digitalizar documentos escritos a lápis, linhas pretas podem aparecer. Da mesma forma, a sujeira acumulada nos rolos poderá causar falhas de alimentação. Limpe os rolos com maior frequência caso tais documentos sejam digitalizados. Para maiores detalhes sobre como limpar o interior do ScanSnap, consulte a seção "[Limpendo a parte interna do ScanSnap](#)" (página 393).
- Os seguintes documentos não devem ser digitalizados:
  - Papéis com cliques ou grampos (remova-os antes de digitalizar)
  - Documentos com tinta molhada (efetue a digitalização depois que a tinta estiver completamente seca)
  - Documentos maiores que 216 × 863 mm (largura × comprimento)
  - Outros materiais que não sejam papéis, como tecidos, folhas de metal e folhas OHP
  - Documentos com fotografias ou notas adesivas anexadas
- Se os seguintes documentos forem digitalizados diretamente no scanner, os mesmos podem ser danificados ou digitalizados incorretamente.
  - Documentos menores que 50,8 × 50,8 mm (largura × comprimento)
  - Documentos com gramatura inferior a 64 g/m<sup>2</sup>
  - Documentos com espessura não uniforme (envelopes e papéis que possuem folhas anexadas, por exemplo)
  - Documentos amassados ou enrolados
  - Documentos dobrados ou rasgados
  - Papel de seda
  - Papel revestido
  - Fotografias (papel fotográfico)
  - Documentos perfurados
  - Documentos com formatos diferentes (não quadrados e não retangulares)
  - Papel carbono ou térmico
  - Documentos com papéis ou notas adesivas anexadas
- Ao digitalizar papéis autocopiativos, observe que as substâncias químicas do papel podem danificar a Base e o Módulo de alimentação. Limpe o ScanSnap regularmente para obter melhores resultados. Dependendo do tipo do papel autocopiativo, a vida útil do scanner pode diminuir quando comparado a um aparelho que digitaliza apenas papéis comuns.

## ■ Cartões postais com fotografia

Cartões postais podem ser digitalizados quando o ScanSnap e o computador estiverem conectados com o Cabo elétrico.

<b>Tipo de papel</b>	Cartões postais com fotografia
<b>Gramatura</b>	64 a 326 g/m <sup>2</sup>
<b>Tamanho do papel</b>	Largura: 50,8 a 100 mm Comprimento: 50,8 a 148 mm



- As condições abaixo devem ser obedecidas para digitalizar cartões postais. Caso contrário, obstruções de papel podem ocorrer.
  - Conexão via Cabo elétrico
  - Temperatura ambiente: 5 a 35°C / Umidade: 45 a 85%
  - Carregue o cartão postal no ScanSnap com a face para baixo
- Ao digitalizar fotografias ou cartões postais, tenha cuidado para que a foto não seja danificada.

# Como carregar documentos

Carregue os documentos no ScanSnap da seguinte maneira:

Para maiores detalhes sobre os tipos de documentos que podem ser carregados, consulte a seção "[Documentos a serem digitalizados](#)" (página 29).

## 1. Ao carregar vários documentos, verifique o número de folhas.

Número máximo de folhas que podem ser carregadas no ScanSnap:

Menor que o tamanho A4: Até 10 folhas podem ser carregadas (se a gramatura dos papéis for de 80 g/m<sup>2</sup> e a espessura do maço for menor que 1 mm).




Ao digitalizar mais folhas do que podem ser carregadas, os seguintes problemas podem ocorrer:

- O arquivo pode não ser criado corretamente devido ao tamanho excedido.
- Obstruções de papel.


## 2. Folheie os documentos.

1. Segurando as laterais, folheie os documentos algumas vezes.




2. Gire o maço a 90 graus e folheie os documentos novamente.

## 3. Alinhe as margens dos documentos e arrume de forma que a margem superior do maço fique na diagonal.




Se a digitalização for executada sem alinhar as margens, os documentos podem ser danificados ou podem causar obstruções de papel.

**4. Abra a Bandeja de entrada do AAD (Tampa) do ScanSnap.**




**5. Estique a extensão.**



**6. Carregue os documentos na Bandeja de entrada do AAD (Tampa).**



Carregue os documentos com a face virada para a Bandeja de entrada, e a parte superior voltada para baixo. Ao carregar lotes de documentos, mantenha a espessura dentro do limite de espessura indicado nas Guias laterais.











**Windows**

Clique o ícone do ScanSnap Manager  ou  da barra de tarefas com o botão direito e selecione [Configurações do botão Scan].

Na janela de configurações do ScanSnap, clique o botão [Detalhes] e selecione a guia [Digitalização] → botão [Opção].

Se a caixa de seleção [Ajustar o documento com esta face para cima] for marcada na janela [Opções do modo de digitalização], carregue os documentos com a face para cima, inserindo a margem inferior primeiro.


No Windows 7, o ícone  ou  do ScanSnap Manager será exibido no menu quando  for clicado na barra de tarefas.



## 7. Ajuste as Guias laterais de acordo com a largura do documento.

Não deixe espaços entre as Guias laterais e os documentos.

Caso contrário, os documentos podem ser digitalizados com falhas de alinhamento.



# Operações da digitalização

Esta seção descreve as operações básicas para a digitalização de documentos.

Os documentos podem ser digitalizados de 2 formas diferentes. Escolha um dos métodos de acordo com o uso desejado.

## ● Operações com o Quick menu ativado

O Quick menu exibe as instruções de cada tela, possibilitando o uso das funções do ScanSnap de forma fácil e prática para usuários principiantes.

Após a digitalização, selecione um programa para interagir com o ScanSnap Manager no Quick menu.

Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos usando o Quick menu, consulte a seção:

- No Windows (→ [página 63](#))
- No Mac OS (→ [página 240](#))

## ● Operações com o Quick menu desativado

A digitalização pode ser efetuada usando configurações predefinidas.

Antes de efetuar a digitalização, selecione o perfil que já está configurado com o programa à interagir com o ScanSnap Manager. Os documentos serão digitalizados de acordo com as configurações do perfil selecionado.

Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos sem usar o Quick menu, consulte a seção:

- No Windows (→ [página 69](#))
- No Mac OS (→ [página 245](#))



Os métodos de digitalização abaixo podem ser alterados marcando / desmarcando a caixa de seleção [Usar o Quick menu] da janela de configurações do ScanSnap.

Abra a janela de configurações do ScanSnap seguindo os procedimentos abaixo:

### Windows

Clique o ícone do ScanSnap Manager  ou  da barra de tarefas com o botão direito e selecione [Configurações do botão Scan].

No Windows 7, o ícone do ScanSnap Manager  ou  será exibido quando  for clicado na barra de tarefas.

### Mac OS

Clique o ícone do ScanSnap Manager  ou  do Dock pressionando [control] do teclado e selecione [Configurações].

Operações com o Quick menu ativado      Operações com o Quick menu desativado

Ligue o ScanSnap. (→ [página 28](#))


Selecione um perfil.

**Windows**

- Perfil
- ✓ Padrão
- CardMinder
- PDF acessível
- Scan to Folder

**Mac OS**

- Perfil
- ✓ Padrão
- Scan to Folder
- Scan to E-mail
- Scan to Print
- Scan to Evernote (Document)



Pressione o botão [Scan].

Selecione o programa pelo Quick menu.

**Windows**



**Mac OS**



O programa selecionado será aberto.

# Instalando os programas



Este capítulo descreve sobre os programas fornecidos com o ScanSnap e como instalá-los.

Visão geral dos programas fornecidos. ....	37
Instalando no Windows . . . . .	38
Instalando no Mac OS . . . . .	50

# Visão geral dos programas fornecidos

Esta seção descreve informações sobre os programas fornecidos e suas respectivas funções. É possível executar a edição, gerenciamento e organização das imagens digitalizadas usando os seguintes programas:

## ● ScanSnap Manager

Este driver de scanner é necessário para digitalizar documentos com o ScanSnap. A imagem digitalizada pode ser salva como arquivo PDF ou JPEG.

O ScanSnap Connect Application deve estar instalado no dispositivo móvel para poder salvar arquivos PDF ou JPEG.

O ScanSnap Connect Application para dispositivos móveis pode ser adquirido através da loja de aplicativos.

## ● ScanSnap Organizer

Este programa é utilizado para visualizar as digitalizações (arquivos PDF ou JPEG) sem abri-los, criando pastas e organizando arquivos como desejado.

## ● CardMinder

Este programa é capaz de digitalizar com eficácia um grande número de cartões de visita.

O reconhecimento de texto dos cartões possibilita a criação de banco de dados, facilitando o gerenciamento e pesquisa.

## ● Cardiris

Este programa é capaz de digitalizar com eficácia um grande número de cartões de visita, reconhecendo o texto ao mesmo tempo.

## ● ABBYY FineReader for ScanSnap

Este programa efetua o reconhecimento de texto da imagem digitalizada pela função OCR (Optical Character Recognition), convertendo os dados para arquivos do Word, Excel ou PowerPoint, onde podem ser editados.

No Mac OS, apenas conversões para arquivo do Word e Excel podem ser utilizadas.

## ● Evernote para Windows / Evernote para Mac

Os arquivos podem ser salvos no Evernote com praticidade usando o ScanSnap.

## ● Scan to Microsoft SharePoint

Os arquivos podem ser salvos no SharePoint e no Office Live usando o ScanSnap.

## ● Rack2-Filer V5.0 (versão de teste)

Este programa de gerenciamento integrado permite arquivar documentos digitalizados (documentos eletrônicos) e dados digitais criados pelo computador, como se estivesse arquivando papéis em pastas de verdade.

Para maiores detalhes sobre os idiomas que possuem suporte no Rack2-Filer, consulte o arquivo "Leiamos" do Rack2-Filer.

# Instalando no Windows

Esta seção descreve como instalar os programas no Windows.

## ■ Como instalar os programas

Inserindo o Setup DVD-ROM no drive de DVD do computador, a janela [ScanSnap Setup] será exibida.



Seguem abaixo, as funções de cada botão da janela [ScanSnap Setup].

Botão	Função
Leíame	Exibe a janela [Readme] onde o arquivo Leíame de cada programa pode ser consultado.
Instalação	Exibe a janela [Install Products] na qual os seguintes programas podem ser instalados: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Botão [ScanSnap] <ul style="list-style-type: none"> <li>- ScanSnap Manager</li> <li>- ScanSnap Organizer</li> <li>- CardMinder</li> <li>- ABBYY FineReader for ScanSnap</li> </ul> </li> <li>● Botão [Evernote] <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evernote para Windows</li> </ul> </li> <li>● Botão [Scan to Microsoft SharePoint] <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scan to Microsoft SharePoint</li> </ul> </li> </ul>
Documentos	Exibe a janela [Manuals] onde é possível consultar os manuais e as "Soluções de problemas (instalação)".

Botão	Função
Exibir o conteúdo do DVD	Abre o Windows Explorer para exibir os arquivos do DVD-ROM.
Fale conosco	Exibe informações de contato para atendimento ao cliente.
Programas de teste	Exibe a janela [Trial Software] na qual os programas de teste podem ser instalados.

## ■ Programas ScanSnap

Instale os seguintes programas:

- ScanSnap Manager
- ScanSnap Organizer
- CardMinder
- ABBYY FineReader for ScanSnap

Siga os procedimentos abaixo.

**1. Ligue o computador e efetue o login como Administrador.**

**2. Insira o Setup DVD-ROM no drive de DVD.**

⇒ A janela [ScanSnap Setup] será exibida.



Se a janela [ScanSnap Setup] não for exibida, clique 2 vezes o "ScanSnap.exe" no Setup DVD-ROM via Windows Explorer.


**3. Clique o botão [Instalação].**



⇒ A janela [Install Products] será exibida.



#### 4. Clique o botão [ScanSnap].




⇒ A tela [Bem-vindo ao Assistente InstallShield do ScanSnap] será exibida na janela [ScanSnap].

#### 5. Clique o botão [Avançar].


⇒ A janela [Instalação do ScanSnap] será exibida.

#### 6. Leia a mensagem sobre o antivírus e clique o botão [OK].



⇒ A tela [Selecione os recursos] será exibida.

**7. Marque a caixa de seleção dos programas que deseja instalar e clique o botão [Avançar].**



- O programa não será instalado caso a caixa não esteja selecionada.
- A instalação do ScanSnap Manager é necessária. Além disso, é recomendável instalar todos os programas a fim de utilizar os recursos do ScanSnap.

⇒ A janela [Escolha o local de destino] será exibida.

**8. Selecione a pasta de destino e clique o botão [Avançar].**

⇒ A tela do contrato de licença será exibida.

**9. Leia o "Contrato de licença do usuário final", selecione [Aceito os termos do contrato de licença] e clique o botão [Avançar].**



Dependendo da quantidade dos programas a serem instalados, este passo pode ser requerido mais de uma vez.

⇒ A tela [Iniciar a cópia dos arquivos] será exibida.

**10. Verifique as configurações e clique o botão [Avançar].**

⇒ A instalação será iniciada. Quando a instalação for concluída, a tela [Instalação concluída] será exibida.

**11. Clique o botão [Concluir].**

## 12. Remova o Setup DVD-ROM do drive de DVD.



Se a instalação não for concluída com sucesso, selecione [Documentos] → [Soluções de problemas (instalação)] na janela [ScanSnap Setup] para consultar Soluções dos problemas (instalação).

## ■ Evernote para Windows

Siga os procedimentos abaixo.

**1.** Ligue o computador e efetue o login como Administrador.

**2.** Insira o Setup DVD-ROM no drive de DVD.

⇒ A janela [ScanSnap Setup] será exibida.




Se a janela [ScanSnap Setup] não for exibida, clique 2 vezes o "ScanSnap.exe" no Setup DVD-ROM via Windows Explorer.

**3.** Clique o botão [Instalação].



⇒ A janela [Install Products] será exibida.

**4. Clique o botão [Evernote].**



⇒ A instalação será iniciada.

**5. Siga as instruções da tela para concluir a instalação.**

**6. Clique o botão [Concluir] quando a tela "Concluído o Assistente para Instalação do Evernote" for exibida.**

**7. Remova o Setup DVD-ROM do drive de DVD.**

## ■ Scan to Microsoft SharePoint

Siga os procedimentos abaixo.



Para maiores detalhes sobre requisitos do sistema e instalação, consulte o "Leia-me" do Scan to Microsoft SharePoint. Clique o botão [Scan to Microsoft SharePoint] da janela [Readme] para abrir o arquivo Leia-me.

**1. Ligue o computador e efetue o login como Administrador.**

**2. Insira o Setup DVD-ROM no drive de DVD.**

⇒ A janela [ScanSnap Setup] será exibida.



Se a janela [ScanSnap Setup] não for exibida, clique 2 vezes o "ScanSnap.exe" no Setup DVD-ROM via Windows Explorer.

**3. Clique o botão [Instalação].**



⇒ A janela [Install Products] será exibida.

**4. Clique o botão [Scan to Microsoft SharePoint].**



⇒ A instalação será iniciada.

**5. Siga as instruções da tela para concluir a instalação.**

**6. Clique o botão [Fechar] quando a tela "Instalação Concluída" for exibida.**

**7. Remova o Setup DVD-ROM do drive de DVD.**



Para maiores detalhes sobre como usar o Scan to Microsoft SharePoint, consulte o Guia do usuário do Scan to Microsoft SharePoint. O Guia do usuário do Scan to Microsoft SharePoint pode ser aberto clicando o botão [Scan to Microsoft SharePoint] da janela [Manuals].

## ■ Programas de teste

Siga os procedimentos abaixo.



Para maiores detalhes sobre requisitos do sistema e instalação, consulte o "Leiamе" dos programas de teste. O Leiamе pode ser exibido clicando o nome do programa na janela [Trial Software] e em seguida clicar o botão [Leiamе].

**1. Ligue o computador e efetue o login como Administrador.**

**2. Insira o Setup DVD-ROM no drive de DVD.**

⇒ A janela [ScanSnap Setup] será exibida.



Se a janela [ScanSnap Setup] não for exibida, clique 2 vezes o "ScanSnap.exe" no Setup DVD-ROM via Windows Explorer.


**3. Clique o botão [Programas de teste].**



⇒ A janela [Trial Software] será exibida.



#### 4. Clique o botão do programa de teste que deseja instalar.



⇒ A janela de configuração do programa de teste será exibida ([Rack2-Filer Setup], por exemplo).

#### 5. Clique o botão [Instalação].

⇒ A instalação será iniciada.

#### 6. Siga as instruções da tela para concluir a instalação.

#### 7. Clique o botão [Concluir] quando a notificação de conclusão da instalação for exibida.

#### 8. Remova o Setup DVD-ROM do drive de DVD.




Para maiores detalhes sobre como usar os programas de teste, consulte o manual dos programas. O manual pode ser exibido clicando o botão [Documentos] na janela de instalação do programa de teste.

# Instalando no Mac OS

Esta seção descreve como instalar os programas no Mac OS.

## ■ Como instalar os programas

Inserindo o Setup DVD-ROM no drive de DVD do computador, a janela [ScanSnap] será exibida.



As funções de cada ícone da janela [ScanSnap] são as seguintes:

Ícone	Função
ScanSnap	Instala os seguintes programas: <ul style="list-style-type: none"> <li>● ScanSnap Manager</li> <li>● ABBYY FineReader for ScanSnap</li> <li>● Cardiris</li> </ul>
Evernote	Instala o Evernote.
LeiaMe	Exibe o arquivo Leiname.
Soluções de problemas (instalação)	Abre as "Soluções de problemas (instalação)".
Manual de instruções	Exibe este manual.

## ■ Programas ScanSnap

Instale os seguintes programas:

- ScanSnap Manager
- ABBYY FineReader for ScanSnap
- Cardiris


Siga os procedimentos abaixo.

**1. Ligue o computador e efetue o login como Administrador.**

**2. Insira o Setup DVD-ROM no drive de DVD.**


⇒ A janela [ScanSnap] será exibida.

**3. Clique 2 vezes o ícone [ScanSnap].**



⇒ Uma mensagem de confirmação será exibida.

#### 4. Clique o botão [Continuar].



⇒ A tela [Bem-vindo ao Instalador de ScanSnap] será exibida na janela [Instalar ScanSnap].

#### 5. Clique o botão [Continuar].

⇒ A janela [Informação Importante] será exibida.


#### 6. Leia a [Informação Importante] e clique o botão [Continuar].

⇒ A janela [Licença de Uso de Software] será exibida.

#### 7. Leia o "Contrato de licença do usuário final para o ScanSnap Manager" e clique o botão [Continuar].

⇒ Uma mensagem de confirmação será exibida.

#### 8. Para concordar com os termos do contrato, clique o botão [Concordar].



⇒ A janela [Licença do Cardiris] será exibida.

#### 9. Leia o "I.R.I.S. License Agreement" antes de clicar o botão [Continuar].


⇒ Uma mensagem de confirmação será exibida.

**10. Para concordar com os termos do contrato, clique o botão [Concordar].**



⇒ A janela [Instalação Padrão em *nome do volume*] será exibida.

**11. Clique o botão [Instalar].**



- Para instalar apenas o ScanSnap Manager, clique o botão [Personalizar] para exibir a janela [Instalação Personalizada em "*nome do volume*"] e desmarque as caixas [ABBY FineReader for ScanSnap] e [Cardiris].
- Não é possível instalar somente o ABBYY FineReader for ScanSnap ou o Cardiris.

⇒ A janela de autenticação será exibida.

**12. Insira o nome e a senha do Administrador e clique o botão [OK].**

⇒ A instalação será iniciada. Quando a instalação for concluída, a tela [A instalação foi realizada corretamente.] será exibida.

**13. Clique o botão [Fechar].**

**14. Remova o Setup DVD-ROM do drive de DVD.**

## ■ Evernote para Mac


Siga os procedimentos abaixo.

**1.** Ligue o computador e efetue o login como Administrador.

**2.** Insira o Setup DVD-ROM no drive de DVD.


⇒ A janela [ScanSnap] será exibida.

**3.** Clique 2 vezes o ícone [Evernote].



⇒ Uma mensagem de confirmação será exibida.

**4. Para concordar com os termos do contrato, clique o botão [Agree].**



⇒ A janela para iniciar a instalação do Evernote para Mac será exibida.

**5. Arraste o ícone [Evernote] para o ícone [Applications].**



⇒ O Evernote para Mac será copiado na pasta [Aplicativos].

**6. Quando a cópia for concluída, arraste o ícone Evernote da área de trabalho para o Lixo.**

## 7. Remova o Setup DVD-ROM do drive de DVD.



Se a instalação não for concluída com sucesso, selecione [Soluções de problemas (instalação)] na janela [ScanSnap] para consultar as Soluções dos problemas (instalação).

## 8. Prepare a integração com o Evernote.

Abra o Evernote e crie um novo notebook.



# Usando o ScanSnap (Windows)



Este capítulo descreve como digitalizar documentos, aplicar configurações da digitalização, adicionar, alterar ou excluir perfis e várias outras funções do scanner.

Ícones e operações do ScanSnap Manager .....	58
Como efetuar uma digitalização. ....	62
Configurando o ScanSnap Manager .....	74
Ações .....	96
Usando o ScanSnap de várias formas. ....	203




# Ícones e operações do ScanSnap Manager

Todas as operações do ScanSnap são controladas pelo ScanSnap Manager.





O ícone do ScanSnap Manager aparecerá automaticamente quando o Windows for iniciado.





O ícone também indica se o ScanSnap Manager está ou não comunicando corretamente com o ScanSnap. A aparência do ícone é alterada de acordo com o status de comunicação.


Este manual usa exemplos de conexão via Cabo elétrico.

Status	Ícone do ScanSnap Manager
Em comunicação	Conexão via Cabo elétrico 
	Conexão via Cabo de energia USB 
Fora de comunicação	


Um menu será exibido ao clicar o ícone do ScanSnap Manager.


 No Windows 7, o ícone do ScanSnap Manager  ou  será exibido quando  for clicado na barra de tarefas.


Para ter sempre o ícone do ScanSnap Manager  ou  exibido na barra de tarefas, arraste o ícone  ou  e solte-o na barra.



## ■ Menu do botão direito

Este menu será exibido ao clicar o ícone do ScanSnap Manager  com o botão direito.





Item	Função
Digitalização duplex	Digitaliza ambos os lados do documento. O processamento será realizado de acordo com as [Configurações do botão Scan].
Digitalização simplex	Digitaliza apenas um lado do documento. O processamento será realizado de acordo com as [Configurações do botão Scan].
Configurações do botão Scan	Exibe a janela de configurações do ScanSnap. As configurações da digitalização podem ser alteradas nesta janela. ⇒ <a href="#">"Configurando os parâmetros da digitalização"</a> (página 77)
Gerenciamento de perfis	Exibe a janela [ScanSnap Manager - Gerenciamento de perfis]. [Gerenciamento de perfis] não pode ser selecionado quando a caixa de seleção [Usar o Quick menu] estiver marcada na janela de configurações do ScanSnap. ⇒ <a href="#">"Gerenciamento de perfis"</a> (página 80)
Exibir os resultados da digitalização	Após a digitalização ser concluída, uma mensagem será exibida informando se páginas em branco foram removidas ou se a orientação foi alterada. 
Status das peças de consumo	Exibe a janela [ScanSnap Manager - Status das peças de consumo]. Reinicie o contador após substituir as peças de consumo. ⇒ <a href="#">"Peças de consumo"</a> (página 397)

## Ícones e operações do ScanSnap Manager (Windows)

Item	Função
Ajuda	<p>Exibe os seguintes menus:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● Ajuda Abre a Ajuda do ScanSnap Manager.</li><li>● Soluções de problemas Exibe [Soluções de problemas] na Ajuda do ScanSnap Manager.</li><li>● Site do Portal ScanSnap Abre a homepage do ScanSnap (<a href="http://scansnap.fujitsu.com/">http://scansnap.fujitsu.com/</a>).</li><li>● Sobre o ScanSnap Manager Exibe a janela [ScanSnap Manager - Versão].</li><li>● Preferências Exibe a janela [ScanSnap Manager - Preferências].</li><li>● Atualização on-line Exibe a janela [ScanSnap Manager - Atualização online] (<a href="#">página 412</a>).</li></ul>
Sair	<p>Fecha o ScanSnap Manager. ⇒ <a href="#">"Concluindo a operação do ScanSnap" (página 73)</a></p>

## ■ Menu do botão esquerdo

Este menu será exibido ao clicar o ícone do ScanSnap Manager  com o botão esquerdo. Os perfis disponíveis serão exibidos na lista.



Selecione um perfil no menu do botão esquerdo antes de digitalizar. Os documentos serão digitalizados de acordo com as configurações do perfil selecionado.

Para maiores detalhes sobre como adicionar, alterar ou excluir perfis, consulte a seção ["Gerenciamento de perfis"](#) (página 80).




- Para ativar o menu do botão esquerdo, desmarque a caixa de seleção [Usar o Quick menu] na janela de configurações do ScanSnap. Se a caixa estiver marcada, o menu do botão esquerdo não será exibido.
- Se o ScanSnap S1300 for usado em um computador que já foi conectado a um dos modelos listados abaixo, os perfis salvos poderão ser utilizados:
  - ScanSnap S1500
  - ScanSnap S1500M
  - ScanSnap S1100
  - ScanSnap S510
  - ScanSnap S500
  - ScanSnap S300

# Como efetuar uma digitalização






Esta seção descreve como efetuar uma digitalização com o ScanSnap.

## ■ Preparando


### 1. Ligue o computador.

⇒ O ícone do ScanSnap Manager  aparecerá automaticamente quando o Windows for iniciado.




- Se o ícone do ScanSnap Manager  não for exibido, clique o botão [Iniciar] → [Todos os Programas] → [ScanSnap Manager] → [ScanSnap Manager] para abrir o ScanSnap Manager. Geralmente, o ScanSnap Manager é registrado na pasta [Inicializar] quando instalado, exibindo automaticamente o ícone  na barra de tarefas quando o Windows é iniciado.
- Se o ScanSnap Manager não estiver registrado na pasta [Inicializar], adicione-o seguindo os procedimentos abaixo:
  1. Selecione [Ajuda] → [Preferências] no menu do botão direito.  
⇒ A janela [ScanSnap Manager - Preferências] será exibida.
  2. Na guia [Inicialização automática], marque a caixa [Iniciar o ScanSnap Manager quando o logon for efetuado].
- No Windows 7, o ícone do ScanSnap Manager  será exibido quando  for clicado na barra de tarefas.  
  
Para maiores detalhes sobre como exibir o ícone do ScanSnap Manager  na barra de tarefas, consulte a seção "[Ícones e operações do ScanSnap Manager](#)" (página 58).

### 2. Abra a Bandeja de entrada do AAD (Tampa) para ligar o ScanSnap.



⇒ O ícone do ScanSnap Manager será alterado de  para .



Dependendo do desempenho do computador, ambiente de operação ou quando vários programas forem executados simultaneamente, levará um tempo para que o ícone do ScanSnap Manager seja alterado para .

A digitalização pode ser executada utilizando ou não o Quick menu. Para maiores detalhes, consulte a seção:

- Operações com o Quick menu ativado (→ [página 63](#))
- Operações com o Quick menu desativado (→ [página 69](#))

## ■ Operações com o Quick menu ativado


As instruções abaixo descrevem o método de digitalização quando o Quick menu estiver sendo utilizado.

### 1. Pelo menu do botão direito, selecione [Configurações do botão Scan].


Para maiores detalhes sobre o menu do botão direito, consulte a seção "[Menu do botão direito](#)" ([página 59](#)).

⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.

### 2. Marque a caixa de seleção [Usar o Quick menu].



### 3. Clique um dos botões de perfil.



Botões de perfil

Botões de perfil	Descrição
Botão [Recomendado]	As configurações serão [Resolução automática] para [Qualidade da imagem] na guia [Digitalização] da janela de configurações do ScanSnap e "padrão" para as outras configurações. Este botão é recomendado para digitalizar os documentos com a melhor qualidade, de acordo com o tamanho do papel.
Botão [Compacto]	As configurações serão [Normal (Colorido / Cinza: 150 dpi, Preto e branco: 300 dpi)] para a [Qualidade da imagem] na guia [Digitalização] da janela de configurações do ScanSnap e "padrão" para as outras configurações. Este botão é recomendado para reduzir o tamanho do arquivo reproduzido.
Botão [Alta qualidade]	As configurações serão [Ótimo (Colorido / Cinza: 300 dpi, Preto e branco: 600 dpi)] para a [Qualidade da imagem] na guia [Digitalização] da janela de configurações do ScanSnap e "padrão" para as outras configurações. Este botão é recomendado para digitalizar os documentos com a mais alta qualidade.
Botão [Personalizar]	As configurações serão as mesmas da opção [Recomendado]. As configurações podem ser alteradas conforme a digitalização desejada.



- O botão [Compacto] será selecionado como padrão.
- Para maiores detalhes sobre as configurações padrão do Quick menu, consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.
- As configurações dos botões [Recomendado], [Compacto] e [Alta qualidade] não podem ser alteradas. Se alguma destas configurações for alterada, o perfil alternará automaticamente para [Personalizar].  
Para maiores detalhes sobre como alterar as configurações da digitalização, consulte a seção "[Configurando os parâmetros da digitalização](#)" (página 77).

### 4. Clique em [OK] para fechar a janela de configurações do ScanSnap.

### 5. Carregue o documento no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).



## 6. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.




- A configuração padrão do botão [Scan] é [Digitalização duplex]. A configuração pode ser alterada para [Digitalização simplex] pelo ScanSnap Manager. Para maiores detalhes, consulte a seção "[Digitalizando apenas um lado do documento](#)" (página 203).
- A digitalização pode ser iniciada também pelo menu do botão direito. Para maiores detalhes, consulte a seção "[Menu do botão direito](#)" (página 59).



- Não conecte / desconecte o ScanSnap ou outros aparelhos USB durante a digitalização.
- Não feche a Bandeja de entrada do AAD (Tampa) durante a digitalização.
- Não altere os usuários durante a digitalização. A troca irá suspender a digitalização.


⇒ O botão [Scan] do ScanSnap piscará em azul durante a digitalização.

A janela [ScanSnap Manager - Digitalizando e salvando arquivo] será exibida.



⇒ O Quick menu será exibido quando a digitalização for concluída.










## 7. No Quick menu, clique o ícone do programa para interagir com o ScanSnap Manager.



⇒ O programa selecionado será aberto.



- Para alterar a ordem de exibição ou especificar quais programas exibir / ocultar no Quick menu, consulte a seção "[Configurações do Quick menu](#)" (página 74).
- Para selecionar um programa para interagir com o ScanSnap Manager antes da digitalização, consulte a seção "[Operações com o Quick menu desativado](#)" (página 69).

Programa	Descrição
 <p>Scan to ScanSnap Organizer (*1)</p>	<p>Exibe a janela de [ScanSnap Organizer]. A imagem digitalizada será salva em uma pasta especificada no ScanSnap Organizer. Para maiores detalhes sobre como usar o ScanSnap Organizer, consulte o Guia do usuário do ScanSnap Organizer.</p>
 <p>Scan to CardMinder (*2)</p>	<p>Exibe a janela de [CardMinder]. Salva as imagens digitalizadas no CardMinder. Para maiores detalhes sobre como continuar o processo após selecionar este item, consulte a seção "<a href="#">Salvando cartões de visita no CardMinder</a>" (página 137).</p>
 <p>Scan to Folder</p>	<p>A janela [Scan to Folder] será exibida. A pasta de armazenamento pode ser especificada. Para maiores detalhes sobre como continuar o processo após selecionar este item, consulte a seção "<a href="#">Salvando os dados em uma pasta especificada</a>" (página 98).</p>
 <p>Scan to E-mail</p>	<p>A janela [Scan to E-mail] será exibida. A imagem digitalizada será anexada no e-mail. Para maiores detalhes sobre como continuar o processo após selecionar este item, consulte a seção "<a href="#">Anexando arquivos ao e-mail</a>" (página 105).</p>
 <p>Scan to Print</p>	<p>A janela [Scan to Print] será exibida. Reproduz as imagens digitalizadas com a impressora especificada. Para maiores detalhes sobre como continuar o processo após selecionar este item, consulte a seção "<a href="#">Usando o ScanSnap como uma copiadora</a>" (página 114).</p>
 <p>Scan to Rack2-Filer (*3)</p>	<p>Cria um arquivo PDF a partir da imagem digitalizada, salvando-o em um fichário do Rack2-Filer. Para maiores detalhes sobre como continuar o processo após selecionar este item, consulte a seção "<a href="#">Salvando no Rack2-Filer</a>" (página 151).</p>
 <p>Scan to Mobile (*4) (*5)</p>	<p>Abre a janela [Scan to Mobile]. Imagens digitalizadas podem ser salvas em um dispositivo móvel. Para maiores detalhes sobre como continuar o processo após selecionar este item, consulte a seção "<a href="#">Salvando dados em dispositivos móveis</a>" (página 190).</p>
 <p>Scan to Evernote (Document) (*5) (*6)</p>	<p>Os arquivos PDF criados a partir de imagens digitalizadas podem ser salvos no Evernote. Para maiores detalhes sobre como continuar o processo após selecionar este item, consulte a seção "<a href="#">Salvando documentos no Evernote</a>" (página 158).</p>
 <p>Scan to Evernote (Note) (*5) (*6)</p>	<p>Os arquivos JPEG criados a partir de imagens digitalizadas podem ser salvos no Evernote. Para maiores detalhes sobre como continuar o processo após selecionar este item, consulte a seção "<a href="#">Salvando anotações no Evernote</a>" (página 165).</p>

Programa	Descrição
 <p>Scan to Google Docs(TM) (*4) (*5)</p>	<p>Os arquivos PDF criados a partir de imagens digitalizadas podem ser salvos no Google Docs.</p> <p>Para maiores detalhes sobre como continuar o processo após selecionar este item, consulte a seção <a href="#">"Salvando documentos no Google Docs"</a> (página 170).</p>
 <p>Scan to Salesforce Chatter (*4) (*5)</p>	<p>É possível postar imagens digitalizadas ao Salesforce Chatter.</p> <p>Para maiores detalhes sobre como continuar o processo após selecionar este item, consulte a seção <a href="#">"Postando ao Salesforce Chatter"</a> (página 179).</p>
 <p>Scan to Word (*7)</p>	<p>Cria um arquivo Word convertendo a imagem digitalizada em texto.</p> <p>Para maiores detalhes sobre como continuar o processo após selecionar este item, consulte a seção <a href="#">"Convertendo em arquivos do Word / Excel / PowerPoint"</a> (página 128).</p>
 <p>Scan to Excel (*7)</p>	<p>Cria um arquivo Excel convertendo a imagem digitalizada em texto.</p> <p>Para maiores detalhes sobre como continuar o processo após selecionar este item, consulte a seção <a href="#">"Convertendo em arquivos do Word / Excel / PowerPoint"</a> (página 128).</p>
 <p>Scan to PowerPoint(R) (*7)</p>	<p>Cria um arquivo PowerPoint convertendo as imagens digitalizadas em texto.</p> <p>Para maiores detalhes sobre como continuar o processo após selecionar este item, consulte a seção <a href="#">"Convertendo em arquivos do Word / Excel / PowerPoint"</a> (página 128).</p>
 <p>Scan to SharePoint (*8)</p>	<p>Salva as imagens digitalizadas no SharePoint ou Office Live.</p> <p>Para maiores detalhes sobre como continuar o processo após selecionar este item, consulte a seção <a href="#">"Salvando no SharePoint"</a> (página 144).</p>
 <p>Scan to Picture Folder</p>	<p>A janela [Scan to Picture Folder] será exibida.</p> <p>Salva arquivos JPEG criados a partir de imagens digitalizadas na Pasta de imagens.</p> <p>Para maiores detalhes sobre como continuar o processo após selecionar este item, consulte a seção <a href="#">"Salvando arquivos no Picture Folder"</a> (página 121).</p>

\*1 : Disponível quando o ScanSnap Organizer estiver instalado.

\*2 : Disponível quando o CardMinder estiver instalado.

\*3 : Disponível quando o Rack2-Filer (versão de teste, fornecido junto com o ScanSnap) ou Rack2-Filer (V5.0 ou mais recente, fornecido ou vendido separadamente) estiver instalado.

\*4 : Disponível quando o .NET Framework 3.0 estiver instalado.

Observe que o .NET Framework 3.0 também está incluso no .NET Framework 3.5 (SP1 ou mais recente).

É recomendado que o .NET Framework 3.5 (SP1 ou mais recente) seja usado, executando a atualização do Windows.

Mesmo que o .NET Framework 4.0 ou mais recente já esteja instalado, é necessário instalar o .NET Framework 3.0 separadamente, pois este não está incluso na versão do .NET Framework 4.0 ou mais recente.

\*5 : Não exibido no Windows 2000.

\*6 : Disponível quando o Evernote para Windows 3.5 (ou mais recente) estiver instalado.

\*7 : Disponível quando o ABBYY FineReader for ScanSnap estiver instalado.

\*8 : Disponível quando o Scan to Microsoft SharePoint estiver instalado.



- O tamanho da imagem reproduzida pode diferir levemente do tamanho da imagem original.
- Pressionando o botão [Scan] do ScanSnap quando um dos seguintes programas estiver ativo (acima de todas as janelas), a integração será iniciada automaticamente:
  - ScanSnap Organizer
  - CardMinder (integrado ao ScanSnap Manager apenas quando o documento for do tamanho cartão de visita)
  - Versão de teste do Rack2-Filer (fornecido junto com o ScanSnap) ou Rack2-Filer (V5.0 ou mais recente, fornecido ou vendido separadamente)
  - Scan to Mobile

Para maiores detalhes sobre a integração automática com os programas ativos, consulte a seção "[Integração automática com programas](#)" (página 89).



- A digitalização não pode ser efetuada quando o Quick menu estiver sendo exibido. Selecione um ícone pelo Quick menu e finalize o processo, ou feche o Quick menu antes de efetuar a próxima digitalização.
- Não mova, exclua ou renomeie a imagem digitalizada usando outros programas enquanto o Quick menu estiver sendo exibido.

## ■ Operações com o Quick menu desativado


As instruções abaixo descrevem o método de digitalização sem usar o Quick menu.

### 1. Pelo menu do botão direito, selecione [Configurações do botão Scan].

Para maiores detalhes sobre o menu do botão direito, consulte a seção "[Menu do botão direito](#)" (página 59).

⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.


### 2. Desmarque a caixa de seleção [Usar o Quick menu].




### 3. Selecione um perfil.

Selecione o perfil através de um dos métodos abaixo:

- Lista suspensa [Perfil]



- Menu do botão esquerdo



### 4. Carregue o documento no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

### 5. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.




- A configuração padrão do botão [Scan] é [Digitalização duplex]. A configuração pode ser alterada para [Digitalização simplex] pelo ScanSnap Manager. Para maiores detalhes, consulte a seção "[Digitalizando apenas um lado do documento](#)" (página 203).
- A digitalização pode ser iniciada também pelo menu do botão direito. Para maiores detalhes, consulte a seção "[Menu do botão direito](#)" (página 59).



- Não conecte / desconecte o ScanSnap ou outros aparelhos USB durante a digitalização.
- Não feche a Bandeja de entrada do AAD (Tampa) durante a digitalização.
- Não altere os usuários durante a digitalização. A troca irá suspender a digitalização.

⇒ O botão [Scan] do ScanSnap piscará em azul durante a digitalização.

A janela [ScanSnap Manager - Digitalizando e salvando arquivo] será exibida.



⇒ O programa especificado para o perfil selecionado será inicializado.




- Para selecionar um programa para interagir com o ScanSnap Manager no Quick menu após a digitalização concluída, consulte a seção "[Operações com o Quick menu ativado](#)" (página 63).
  - Quando a caixa [Configurar o texto marcado como palavra-chave do arquivo PDF] ou [Converter em PDF pesquisável] estiver selecionada na guia [Opções do arquivo], o programa será aberto após o reconhecimento de texto ser efetuado na imagem digitalizada.  
Uma janela exibirá o progresso durante o processo do reconhecimento de texto.
  - Como padrão, os documentos serão digitalizados nas seguintes configurações: [Qualidade da imagem: Normal] e [Modo de cor: Detecção automática de cores]. Para maiores detalhes sobre como alterar as configurações da digitalização, consulte a seção "[Configurando os parâmetros da digitalização](#)" (página 77).
  - O programa que se inicia após a digitalização varia de acordo com configuração da guia [Aplicativo] da janela de configurações do ScanSnap. Para maiores detalhes, consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.
  - O tamanho da imagem reproduzida pode diferir levemente do tamanho da imagem original.
  - Quando o ScanSnap Organizer, CardMinder ou Rack2-Filer ficar ativo (com a janela do programa ativa, na frente de qualquer outro programa), e uma digitalização com o botão [Scan] for efetuada, a integração será iniciada automaticamente entre o ScanSnap Manager e o programa.
    - ScanSnap Organizer
    - CardMinder (integrado ao ScanSnap Manager apenas quando o documento for do tamanho cartão de visita)
    - Exibido quando o Rack2-Filer (versão de teste, fornecido junto com o ScanSnap) ou Rack2-Filer (V5.0 ou mais recente, fornecido ou vendido separadamente) estiver instalado
    - Scan to Mobile
- Para maiores detalhes sobre a integração automática com os programas ativos, consulte a seção "[Integração automática com programas](#)" (página 89).

## ■ Suspendendo a digitalização

A digitalização pode ser suspensa durante a operação caso um documento errado ou o lado incorreto estiver sendo digitalizado.


Suspenda a digitalização seguindo os procedimentos abaixo:

### 1. Clique o botão [Suspend] na janela [ScanSnap Manager - Digitalizando e salvando arquivo] e salvando arquivo] que aparecerá durante a digitalização.



Remova todos os documentos do ScanSnap após suspender a digitalização. Para maiores detalhes sobre como remover documentos, consulte "Soluções de problemas" na Ajuda do ScanSnap Manager.

⇒ A seguinte mensagem será exibida ao suspender a digitalização.



### 2. Clique o botão [Sair].

Para prosseguir, clique o botão [Continuar a digitalização] ou pressione o botão [Scan] no ScanSnap após carregar o próximo documento no scanner.



## ■ Concluindo a operação do ScanSnap

### Fechando o ScanSnap Manager

Pelo menu do botão direito, selecione [Sair].



Normalmente, não é necessário sair do ScanSnap Manager.



O ScanSnap não pode ser utilizado após fechar o ScanSnap Manager.  
Clique o botão [Iniciar] → [Todos os Programas] → [ScanSnap Manager] → [ScanSnap Manager] para iniciar o ScanSnap Manager.

### Desconectando o ScanSnap

#### 1. Feche a Bandeja de entrada do AAD (Tampa) para desligar o ScanSnap.

⇒ O ícone do ScanSnap Manager da barra de tarefas irá alterar de  para .

#### 2. Desconecte o cabo USB do computador.

#### 3. Desconecte o Cabo elétrico ou o Cabo de energia USB do computador e da tomada.



O ScanSnap não possui a chave de energia e será ligado / desligado de acordo com a energia do computador. Também poderá ligar / desligar automaticamente, abrindo ou fechando a Bandeja de entrada do AAD (Tampa).

# Configurando o ScanSnap Manager


Esta seção descreve como ajustar configurações do Quick menu, adicionar, alterar e excluir perfis, interagir automaticamente com programas, sobre o progresso da digitalização e caixas de diálogos exibidas durante a digitalização.

## ■ Configurações do Quick menu

Nesta janela, é possível especificar quais programas exibir ou ocultar no Quick menu e alterar a ordem de exibição dos mesmos, da seguinte forma:

### 1. Clique [Exibir / Ocultar programas] no Quick menu.

Para maiores detalhes sobre como exibir o Quick menu, consulte a seção "[Operações com o Quick menu ativado](#)" (página 63).



⇒ A janela [Exibir / Ocultar programas] será aberta.


## 2. Especifique quais programas deseja exibir no Quick menu.

### ●Exibindo ou ocultando ícones de programas

Os ícones do programas listados em [Exibir] são exibidos no Quick menu.

Ao selecionar o programa em [Exibir] e clicar o botão [Remover], o programa será movido para [Ocultar]. Da mesma forma, ao selecionar o programa em [Ocultar] e clicar o botão [Adicionar], o programa será movido para [Exibir].

Para exibir todos os programas no Quick menu, clique o botão [Restaurar padrão].




### ●Ordem de exibição dos programas


Os ícones dos programas são exibidos no Quick menu na mesma ordem da lista [Exibir].

A ordem de exibição pode ser alterada selecionando o programa em [Exibir] e clicando [Cima] ou [Baixo] para movê-lo.

Para restaurar a ordem de exibição dos programas no Quick menu, clique o botão [Restaurar padrão].



Os programas são exibidos no Quick menu na mesma ordem da lista [Exibir] na janela [Exibir / Ocultar programas].



### 3. Clique o botão [OK] para fechar a janela [Exibir / Ocultar programas].

⇒ Os programas serão exibidos no Quick menu de acordo com a ordem configurada.

## ■ Configurando os parâmetros da digitalização

As configurações da digitalização podem ser ajustadas na janela de configurações do ScanSnap de acordo com o uso desejado.


### 1. Pelo menu do botão direito, selecione [Configurações do botão Scan].

Para maiores detalhes sobre o menu do botão direito, consulte a seção "[Menu do botão direito](#)" (página 59).

⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.




A janela de configurações do ScanSnap também pode ser exibida pelos seguintes métodos:

- Clique 2 vezes o ícone do ScanSnap Manager .
- Pressione as teclas [Ctrl], [Shift], e [Espaço] simultaneamente.


### 2. Clique o botão [Detalhes] para alterar a visualização.

#### ● Operações com o Quick menu ativado

Visão geral




Visão detalhada




#### ● Operações com o Quick menu desativado

Visão geral




Visão detalhada



A janela de configurações do ScanSnap será exibida conforme o último modo de visualização selecionado. Por exemplo, se a janela de configurações foi fechada no modo detalhado, na próxima vez, ela será aberta no mesmo modo.

### 3. Altere as configurações da digitalização em cada guia.



Os seguintes itens podem ser alterados em cada guia:

Para maiores detalhes, consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.

- Guia [Aplicativo]
  - Programa a ser utilizado no ScanSnap
- Guia [Salvar]
  - Pasta na qual as imagens digitalizadas são salvas
  - Nome do arquivo usado para salvar dados digitalizados
- Guia [Digitalização]
  - Digitalização
    - \* Define a qualidade da imagem para digitalizações simplex ou duplex, no modo colorido, cinza ou preto e branco, ativa ou desativa [Configurações para documentos de apenas texto], [Ativar a remoção automática de páginas em branco], [Corrigir automaticamente caracteres deformados], [Ativar rotação automática da imagem], [Ajustar o documento com esta face para cima] e [Continuar digitalizando após a operação atual ser concluída].
- Guia [Opções do arquivo]
  - Formato de arquivo das imagens digitalizadas (\*.pdf, \*.jpg)
  - Adição de palavras-chave no arquivo PDF a partir do reconhecimento do texto marcado na imagem digitalizada
    - \* Reconhece apenas o texto da sequência de caracteres na primeira seção marcada ou todas as seções marcadas a serem adicionadas como palavras-chave e em qual idioma efetuar o reconhecimento.
  - Reconhecimento do texto da imagem digitalizada para converter o arquivo para PDF pesquisável
    - \* Conversão de todas as páginas ou apenas da primeira, e em qual idioma reconhecer o texto.
  - Reprodução de arquivos PDF separadamente
    - \* Reprodução de todas as imagens digitalizadas em um único PDF, ou reprodução de PDFs que incluem um número de páginas especificado.
  - Protege com senhas os arquivos PDF criados
    - \* Configura a mesma senha para todos os arquivos PDF ou aplica senhas diferentes para cada digitalização.

- Guia [Papel]
  - Tamanhos de documentos (seleção do tamanho de papel)
  - Detecta alimentações múltiplas
- Guia [Compressão]
  - Tamanho do arquivo da imagem digitalizada (taxa de compressão)



As configurações variam dependendo do método da digitalização. Para maiores detalhes sobre os itens que podem ser configurados, consulte a seção "[Configurando itens com / sem o Quick menu](#)" (página 423).

### 4. Clique o botão [OK] ou [Aplicar].

- ⇒ Quando o Quick menu for utilizado, as configurações para o botão [Personalizar] serão alteradas.
- ⇒ Quando o Quick menu não for utilizado, as configurações do perfil selecionado serão alteradas.



Se o botão [Scan] do ScanSnap for pressionado enquanto a janela de configurações do ScanSnap estiver sendo exibida, a janela será fechada e a digitalização iniciada. Neste caso, as configurações feitas serão salvas e usadas na digitalização. Observe que enquanto outras janelas estiverem abertas, a digitalização não será iniciada mesmo que o botão [Scan] seja pressionado.

## ■ Gerenciamento de perfis


É possível configurar até 20 perfis.

Os perfis podem ser selecionados na lista suspensa [Perfil] na janela de configurações do ScanSnap ou pelo menu do botão esquerdo.




Para usar o perfil, a caixa de seleção [Usar o Quick menu] deve estar desmarcada na janela de configurações do ScanSnap.

- Lista suspensa [Perfil]



- Menu do botão esquerdo



Uma vez que as configurações mais utilizadas são salvas como perfis, não há necessidade de abrir a janela de configurações do ScanSnap toda vez que uma digitalização for efetuada.

O perfil desejado pode ser selecionado apenas clicando a opção apropriada.

Para maiores detalhes sobre como adicionar, alterar ou excluir perfis, consulte as seções:

- Adicionando perfis (→ [página 81](#))
- Alterando as configurações dos perfis (→ [página 84](#))
- Renomeando perfis (→ [página 86](#))
- Excluindo perfis (→ [página 88](#))



## Adicionando perfis

### 1. Pelo menu do botão direito, selecione [Configurações do botão Scan].

Para maiores detalhes sobre o menu do botão direito, consulte a seção "[Menu do botão direito](#)" (página 59).


⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.




Desmarque a caixa de seleção [Usar o Quick menu].

### 2. Configure os parâmetros da digitalização em cada guia.

Para maiores detalhes sobre cada guia, consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.




### 3. Selecione [Adicionar perfil] pela lista suspensa [Perfil].




⇒ A janela [Adicionar novo perfil] será exibida.

### 4. Insira o novo nome do perfil e clique o botão [OK].




⇒ O perfil adicionado será exibido na lista suspensa [Perfil] da janela de configurações do ScanSnap.



## 5. Clique em [OK] para fechar a janela de configurações do ScanSnap.



- Incluindo o perfil [Padrão], é possível salvar até 20 perfis.
- Fora o perfil [Padrão], é possível alterar a ordem de visualização dos perfis.
  1. Selecione [Gerenciamento de perfis] da lista suspensa [Perfil] na janela de configurações do ScanSnap ou pela janela de configurações do ScanSnap.  
⇒ A janela [ScanSnap Manager - Gerenciamento de perfis] será exibida.
  2. Selecione o perfil que deseja alterar a ordem de visualização.
  3. Clique os botões [Cima] ou [Baixo] para mover o perfil para cima ou para baixo.



4. Clique em [Fechar] para encerrar a janela [ScanSnap Manager - Gerenciamento de perfis].

## Alterando as configurações dos perfis

### 1. Pelo menu do botão direito, selecione [Configurações do botão Scan].


Para maiores detalhes sobre o menu do botão direito, consulte a seção "[Menu do botão direito](#)" (página 59).

⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.




Desmarque a caixa de seleção [Usar o Quick menu].

### 2. Selecione um perfil na lista suspensa [Perfil].



### 3. Altere os parâmetros da digitalização em cada guia.

Para maiores detalhes sobre cada guia, consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.




#### 4. Após alterar as configurações do perfil selecionado, clique o botão [OK].

⇒ Uma mensagem de confirmação será exibida.




Se um outro perfil da lista suspensa [Perfil] for selecionado antes do botão [OK] ser clicado, a seguinte mensagem será exibida.



Se [Sim] for clicado, as configurações alteradas serão aplicadas e o perfil selecionado na lista [Perfil] será aplicado.

Se [Não] for selecionado, as configurações alteradas serão canceladas, e o perfil selecionado na lista [Perfil] será aplicado.

#### 5. Para substituir o perfil, clique o botão [Sim]. Para salvar as configurações como "Padrão", clique o botão [Não].



Quando [Padrão] for escolhido no passo 2., a mensagem de confirmação não será exibida.

## Renomeando perfis

### 1. Pelo menu do botão direito, selecione [Gerenciamento de perfis].


Para maiores detalhes sobre o menu do botão direito, consulte a seção "[Menu do botão direito](#)" (página 59).

⇒ A janela [ScanSnap Manager - Gerenciamento de perfis] será exibida.



- Caso não seja possível selecionar o [Gerenciamento de perfis] no menu do botão direito, desmarque a caixa [Usar o Quick menu] na janela de configurações do ScanSnap.
- A janela [ScanSnap Manager - Gerenciamento de perfis] também pode ser exibida selecionando [Gerenciamento de perfis] pela lista suspensa [Perfil] da janela de configurações do ScanSnap.

### 2. Selecione um perfil e clique o botão [Renomear].




⇒ A janela [Renomear] será exibida.




O perfil [Padrão] não pode ser renomeado.

**3. Insira o novo nome do perfil e clique o botão [OK].**



⇒ O perfil será renomeado.



**4. Clique em [Fechar] para encerrar a janela [ScanSnap Manager - Gerenciamento de perfis].**

## Excluindo perfis

### 1. Pelo menu do botão direito, selecione [Gerenciamento de perfis].


Para maiores detalhes sobre o menu do botão direito, consulte a seção "[Menu do botão direito](#)" (página 59).

⇒ A janela [ScanSnap Manager - Gerenciamento de perfis] será exibida.



- Caso não seja possível selecionar o [Gerenciamento de perfis] no menu do botão direito, desmarque a caixa [Usar o Quick menu] na janela de configurações do ScanSnap.
- A janela [ScanSnap Manager - Gerenciamento de perfis] também pode ser exibida selecionando [Gerenciamento de perfis] pela lista suspensa [Perfil] da janela de configurações do ScanSnap.


### 2. Selecione um perfil e clique o botão [Excluir].



O perfil [Padrão] não pode ser excluído.

⇒ A caixa de diálogo [Excluir perfil] será exibida.

### 3. Clique o botão [Sim].



⇒ O perfil selecionado será excluído.

### 4. Clique em [Fechar] para encerrar a janela [ScanSnap Manager - Gerenciamento de perfis].



## ■ Integração automática com programas

Quando um dos programas que podem interagir automaticamente com o ScanSnap Manager estiver sendo executado durante a digitalização, o ScanSnap Manager irá interagir automaticamente com o programa correspondente, não importando as configurações da digitalização ou se o Quick menu está sendo utilizado.

Os programas que podem interagir automaticamente com o ScanSnap Manager são:


- ScanSnap Organizer
  - A imagem é exibida no ScanSnap Organizer.
- CardMinder
  - A imagem é exibida no CardMinder.
- Versão de teste do Rack2-Filer (fornecido junto com o ScanSnap) ou Rack2-Filer (V5.0 ou mais recente, fornecido ou vendido separadamente) estiver instalado
  - A imagem é salva em um fichário no Rack2-Filer.
- Scan to Mobile (\*)
  - A imagem digitalizada é enviada para um dispositivo móvel.

\* : A integração automática estará disponível apenas quando o programa estiver ativo.

Há 2 modos de integração automática.

### ● Interagir quando um dos aplicativos acima estiver ativo (recomendado)

Quando o ScanSnap Organizer, CardMinder ou Rack2-Filer ficar ativo (com a janela do programa ativa, na frente de qualquer outro programa), e uma digitalização com o botão [Scan] for efetuada, a integração será iniciada automaticamente entre o ScanSnap Manager e o programa.




O exemplo acima mostra o ScanSnap Manager interagindo automaticamente com o ScanSnap Organizer quando a janela do ScanSnap Organizer está ativa (na frente de todas as janelas).

● **Interagir quando um dos aplicativos acima estiver aberto**

Quando o ScanSnap Organizer, CardMinder ou Rack2-Filer estiver aberto, o programa selecionado em [Aplicativo] (da guia [Aplicativo]) na janela de configurações do ScanSnap será alterado automaticamente para o programa em uso. O programa irá interagir automaticamente com o ScanSnap Manager mesmo que a janela do programa esteja minimizada ou atrás de outras janelas. A integração entre o programa e o ScanSnap Manager será encerrada automaticamente quando o programa for fechado. Quando mais de um programa estiver em uso, a prioridade será atribuída na seguinte ordem:

- CardMinder
- ScanSnap Organizer
- Versão de teste do Rack2-Filer (fornecido junto com o ScanSnap) ou Rack2-Filer (V5.0 ou mais recente, fornecido ou vendido separadamente) estiver instalado


Quando o Quick menu estiver desativado, o nome do programa em integração (no menu do botão esquerdo) será indicado pela frase "em interação".



Quando o ScanSnap Organizer estiver interagindo com o ScanSnap Manager



- Quando o ScanSnap Manager interagir automaticamente com o CardMinder, cartões de visitas serão digitalizados com as configurações atuais. Se houver configurações não compatíveis com o CardMinder, as configurações padrão serão utilizadas. Para maiores detalhes sobre as configurações padrão da Folha de transporte, consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.
- O ScanSnap Manager será integrado ao CardMinder apenas quando o documento for do tamanho cartão de visita. Quando documentos de outros tamanhos forem digitalizados, a seguinte mensagem de erro será exibida.



## Alterando o modo de integração automática


Altere as opções do modo de integração automático seguindo as instruções abaixo.

### 1. Selecione [Ajuda] → [Preferências] no menu do botão direito.

Para maiores detalhes sobre o menu do botão direito, consulte a seção "[Menu do botão direito](#)" (página 59).

⇒ A janela [ScanSnap Manager - Preferências] será exibida.

### 2. Selecione o modo de integração automática na guia [Interação automática].



### 3. Clique em [OK] para fechar a janela [ScanSnap Manager - Preferências].


⇒ O programa irá interagir com o ScanSnap usando o modo de integração selecionado.

## ■ Status de comunicação do ScanSnap


Se o ScanSnap for ligado / desligado enquanto o ScanSnap Manager estiver aberto, uma notificação aparecerá na barra de tarefas exibindo o status de comunicação do aparelho.

### ● Quando o ScanSnap estiver ligado


#### Conexão via Cabo elétrico



#### Conexão via Cabo de energia USB



### ● Quando o ScanSnap estiver desligado



Para desativar os alertas de comunicação do ScanSnap, clique a notificação e desmarque a caixa de seleção [Notificar o status da comunicação] na janela [ScanSnap Manager - Preferências].

## Exibindo / ocultando as notificações do status de comunicação

É possível especificar se deseja ou não receber as notificações do status de comunicação do ScanSnap.


Configure os parâmetros seguindo os procedimentos abaixo.

### 1. Selecione [Ajuda] → [Preferências] no menu do botão direito.

Para maiores detalhes sobre o menu do botão direito, consulte a seção "[Menu do botão direito](#)" (página 59).

⇒ A janela [ScanSnap Manager - Preferências] será exibida.

### 2. Na guia [Status], marque / desmarque a caixa de seleção [Notificar o status da comunicação].



Quando a caixa de seleção [Notificar o status da comunicação] for marcada, o status de comunicação será notificado quando o ScanSnap for ligado / desligado. Se a caixa [Notificar o status da comunicação] for desmarcada, o status de comunicação não será notificado.

### 3. Clique em [OK] para fechar a janela [ScanSnap Manager - Preferências].

## ■ Exibindo o progresso da digitalização


A digitalização será iniciada e a janela [ScanSnap Manager - Digitalizando e salvando arquivo] será exibida.

A janela [ScanSnap Manager - Digitalizando e salvando arquivo] é composta pelas seguintes partes:

- Status da digitalização
- Configurações da digitalização
- Páginas salvas
- Pré-visualização

A digitalização também pode ser finalizada clicando o botão [Suspend] na janela [ScanSnap Manager - Digitalizando e salvando arquivo].

Para maiores detalhes sobre como suspender a digitalização, consulte a seção "[Suspendendo a digitalização](#)" (página 72).



A janela [ScanSnap Manager - Digitalizando e salvando arquivo] será fechada automaticamente após salvar a imagem da última página digitalizada.

## Ocultando a janela de progresso


A janela [ScanSnap Manager - Digitalizando e salvando arquivo] pode ser ocultada seguindo os procedimentos abaixo:

### 1. Selecione [Ajuda] → [Preferências] no menu do botão direito.

Para maiores detalhes sobre o menu do botão direito, consulte a seção "[Menu do botão direito](#)" (página 59).

⇒ A janela [ScanSnap Manager - Preferências] será exibida.



**2. Na guia [Status], desmarque a caixa [Exibir o progresso da digitalização (recomendado)].**



**3. Clique em [OK] para fechar a janela [ScanSnap Manager - Preferências].**

⇒ A janela [ScanSnap Manager - Digitalizando e salvando arquivo] não será exibida a partir da próxima digitalização.



Quando a janela de progresso estiver oculta, o ícone do ScanSnap Manager será alternar entre  e .

---

# Ações

---

As funções mais utilizadas no ScanSnap estão disponíveis como Ações para auxiliar no trabalho de rotina.

As ações permitem:

- **Compartilhar as imagens digitalizadas com outras pessoas.**

As imagens digitalizadas podem ser salvas diretamente em uma pasta compartilhada na rede, a fim de compartilhá-las com demais usuários e informar-lhes o diretório da pasta de destino com um e-mail criado automaticamente.

- **Enviar documentos via e-mail para os integrantes de uma reunião que será iniciada em breve.**

Envie e-mails anexando o arquivo da imagem digitalizada.

- **Tirar cópias dos documentos.**

Imprima a imagem digitalizada com a impressora.

- **Converter e salvar catálogos ou panfletos em dados digitais.**

Salve digitalizações de catálogos e panfletos diretamente na Pasta de imagens.

- **Obter o texto dos documentos sem digitá-lo no teclado.**

Obtenha o texto das imagens digitalizadas, convertido em documentos Word, Excel ou PowerPoint.

- **Organizar e arquivar uma grande quantidade de cartões de visita.**

Armazene e gerencie cartões de visita com o CardMinder.

- **Compartilhar as imagens digitalizadas pelo SharePoint.**

Salve a imagem digitalizada no SharePoint e Office Live.

- **Converter os documentos de papel em arquivos digitais, facilitando a organização e armazenamento.**

Salve a imagem digitalizada diretamente no Rack2-Filer para que possa gerenciar e organizar.

- **Gerenciar documentos digitalizados através da integração com o Evernote.**

Salve arquivos PDF no Evernote para que possa acessá-los facilmente a qualquer hora e lugar.

- **Gerenciar anotações através da integração com o Evernote.**

Salve arquivos JPEG no Evernote para que possa acessá-los facilmente a qualquer hora e lugar.



- **Gerenciar documentos digitalizados através da integração com o Google Docs.**

Salve arquivos PDF no Google Docs para que possa acessá-los facilmente a qualquer hora e lugar.

- **Gerenciar documentos digitalizados através da integração com o Salesforce Chatter.**

Poste as imagens digitalizadas ao Salesforce Chatter e gerencie-as com o Salesforce CRM.

- **Salvar documentos digitalizados em um dispositivo móvel.**


Salve os documentos digitalizados em um dispositivo móvel. É possível acessar os arquivos salvos através da integração com o programa qual arquivos PDF ou JPEG podem ser visualizados.

As descrições abaixo explicam como usar as Ações.

## ■ Salvando os dados em uma pasta especificada

Esta seção descreve como salvar o arquivo de imagens digitalizadas em uma pasta especificada.

É possível salvar as imagens digitalizadas em uma pasta de rede e compartilhar com outros. Além disso, o diretório da pasta de destino pode ser anexado automaticamente ao e-mail.



O programa de e-mail padrão será usado na integração.

O programa de e-mail pode não funcionar corretamente com o ScanSnap Manager mesmo que o programa seja o programa padrão. Neste caso, contate o fabricante do programa de e-mail. Configure os parâmetros do programa de e-mail seguindo os procedimentos abaixo.

### No Windows 7 / Windows Vista

1. No Windows, clique o botão [Iniciar] → [Programas Padrão] → [Definir os Programas Padrão].  
⇒ A janela [Definir Programas Padrão] será exibida.
2. Selecione um programa de e-mail para interagir com o ScanSnap Manager a partir da coluna [Programas].
3. Selecione [Definir este programa como padrão] e clique o botão [OK].

### Windows XP / Windows 2000

O programa de e-mail selecionado no Internet Explorer em [Ferramentas] → [Opções da Internet] → guia [Programas] → lista suspensa [Email] será utilizado.

Se nenhum programa de e-mail estiver configurado, selecione um programa para interagir com o ScanSnap Manager pela lista suspensa [E-mail]. Programas de e-mail que não podem ser selecionados aqui não podem interagir com o ScanSnap Manager.

### Programas de e-mail verificados:

- Windows Live Mail
- Windows Mail (Windows Vista)
- Outlook 2010 / 2007 / 2003
- Outlook Express 6
- Thunderbird version 3.1

Para maiores detalhes sobre como efetuar a digitalização e salvar a imagem digitalizada em uma pasta especificada usando ou não o Quick menu, consulte as seções:

- Operações com o Quick menu ativado (→ [página 99](#))
- Operações com o Quick menu desativado (→ [página 102](#))

## Operações com o Quick menu ativado



Para ativar o Quick menu, a caixa de seleção [Usar o Quick menu] deve estar marcada na janela de configurações do ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos usando o Quick menu, consulte a seção "[Operações com o Quick menu ativado](#)" (página 63).


### 1. Carregue o documento no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

### 2. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.

⇒ O Quick menu será exibido quando a digitalização for concluída.

### 3. Clique o ícone [Scan to Folder].




⇒ A janela [Scan to Folder] será exibida.

#### 4. Verifique a imagem digitalizada na janela de visualização.

Na janela [Scan to Folder], é possível alterar nomes dos arquivos, pastas de destino e especificar se deseja informar ou não o diretório das pastas para outros usuários via e-mail.

Para maiores detalhes sobre a janela [Scan to Folder], consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.



Pré-visualização



## Operações com o Quick menu desativado



Para desativar o Quick menu, a caixa de seleção [Usar o Quick menu] deve estar desmarcada na janela de configurações do ScanSnap.


Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos sem usar o Quick menu, consulte a seção "[Operações com o Quick menu desativado](#)" (página 69).

### 1. Pelo menu do botão direito, selecione [Configurações do botão Scan].

Para maiores detalhes sobre o menu do botão direito, consulte a seção "[Menu do botão direito](#)" (página 59).

⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.

### 2. Na lista suspensa [Aplicativo] da guia [Aplicativo], selecione [Scan to Folder].



O ScanSnap Manager poderá também interagir com o [Scan to Folder] ao selecionar:

- [Scan to Folder] da lista suspensa [Perfil] da janela de configurações do ScanSnap
- [Scan to Folder] do menu do botão esquerdo

### 3. Clique em [OK] para fechar a janela de configurações do ScanSnap.

### 4. Carregue o documento no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).


## 5. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.

⇒ A janela [Scan to Folder] será exibida após a digitalização ser concluída.

## 6. Verifique a imagem digitalizada na janela de visualização.

Na janela [Scan to Folder], é possível alterar nomes dos arquivos, pastas de destino e especificar se deseja informar ou não o diretório das pastas para outros usuários via e-mail.

Para maiores detalhes sobre a janela [Scan to Folder], consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.




Pré-visualização





## ■ Anexando arquivos ao e-mail

Esta seção descreve como anexar as imagens digitalizadas ao e-mail.



O programa de e-mail padrão será usado na integração.

O programa de e-mail pode não funcionar corretamente com o ScanSnap Manager mesmo que o programa seja o programa padrão. Neste caso, contate o fabricante do programa de e-mail. Configure os parâmetros do programa de e-mail seguindo os procedimentos abaixo.

### No Windows 7 / Windows Vista

1. No Windows, clique o botão [Iniciar] → [Programas Padrão] → [Definir os Programas Padrão].  
⇒ A janela [Definir Programas Padrão] será exibida.
2. Selecione um programa de e-mail para interagir com o ScanSnap Manager a partir da coluna [Programas].
3. Selecione [Definir este programa como padrão] e clique o botão [OK].

### Windows XP / Windows 2000

O programa de e-mail selecionado no Internet Explorer em [Ferramentas] → [Opções da Internet] → guia [Programas] → lista suspensa [Email] será utilizado.

Se nenhum programa de e-mail estiver configurado, selecione um programa para interagir com o ScanSnap Manager pela lista suspensa [E-mail]. Programas de e-mail que não podem ser selecionados aqui não podem interagir com o ScanSnap Manager.

### Programas de e-mail verificados:

- Windows Live Mail
- Windows Mail (Windows Vista)
- Outlook 2010 / 2007 / 2003
- Outlook Express 6
- Thunderbird version 3.1

Para maiores detalhes sobre como efetuar a digitalização e anexar a imagem digitalizada em um e-mail usando ou não o Quick menu, consulte as seções:

- Operações com o Quick menu ativado (→ [página 106](#))
- Operações com o Quick menu desativado (→ [página 110](#))

## Operações com o Quick menu ativado



Para ativar o Quick menu, a caixa de seleção [Usar o Quick menu] deve estar marcada na janela de configurações do ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos usando o Quick menu, consulte a seção "Operações com o Quick menu ativado" (página 63).

### 1. Carregue o documento no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "Como carregar documentos" (página 31).



Até 10 arquivos podem ser anexados em um e-mail.

Digitalizando mais de um documento com as configurações abaixo, vários arquivos serão criados. Verifique o número de documentos a serem digitalizados:


- Formato do arquivo: JPEG (\*.jpg)
- Caixa de seleção [Criar arquivos PDF separadamente (n) página(s)] marcada

### 2. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.

⇒ O Quick menu será exibido quando a digitalização for concluída.

### 3. Altere as configurações do [Scan to E-mail] (caso não deseje alterar as configurações, prossiga ao passo 4.).


1. Mova o ponteiro do mouse até a marca ⚙ do ícone do [Scan to E-mail] e selecione o menu [Configurações].



⇒ A janela [Scan to E-mail - Opções] será exibida.


2. Altere as configurações.

Para maiores detalhes sobre a janela [Scan to E-mail - Opções], consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.



3. Clique em [OK] para fechar a janela [Scan to E-mail - Opções].

## 4. Clique o ícone [Scan to E-mail].




⇒ A janela [Scan to E-mail] será exibida.

Se a caixa de seleção [Exibir visualização] da janela [Scan to E-mail - Opções] do passo 3. estiver desmarcada, a janela [Scan to E-mail] não será exibida. Uma nova janela será exibida com os arquivos anexados.

## 5. Verifique a imagem digitalizada na janela de visualização.

Na janela [Scan to E-mail], é possível alterar o nome dos arquivos, aplicar a "Senha de Abertura do Documento", e salvar arquivos digitalizados na pasta especificada em [Pasta de armazenamento de imagem] após enviá-los por e-mail.


Para maiores detalhes sobre a janela [Scan to E-mail], consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.



Pré-visualização

## 6. Clique o botão [Anexar].


⇒ Quando a caixa de seleção [Defina uma "Senha de Abertura do Documento" para o arquivo PDF] estiver selecionada na janela [Scan to E-mail - Opções] ou [Scan to E-mail], a janela [Scan to E-mail - Criar senha] será exibida.



Insira a senha e clique o botão [OK].




A seguinte mensagem será exibida se o botão [Cancelar] da janela [Scan to E-mail - Criar senha] for clicado.



Para não configurar a senha, clique o botão [Sim].

⇒ O programa de e-mail com o arquivo anexado será aberto.



- Após o Quick menu ser exibido e antes da janela [Scan to E-mail] ser fechada, a digitalização não poderá ser efetuada. Feche a janela [Scan to E-mail] antes de digitalizar o próximo documento.
- Não mova, exclua ou renomeie a imagem digitalizada usando outros programas após o Quick menu ser exibido e antes da janela [Scan to E-mail] ser fechada.

## Operações com o Quick menu desativado



Para desativar o Quick menu, a caixa de seleção [Usar o Quick menu] deve estar desmarcada na janela de configurações do ScanSnap.


Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos sem usar o Quick menu, consulte a seção "[Operações com o Quick menu desativado](#)" (página 69).

### 1. Pelo menu do botão direito, selecione [Configurações do botão Scan].

Para maiores detalhes sobre o menu do botão direito, consulte a seção "[Menu do botão direito](#)" (página 59).

⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.

### 2. Na lista suspensa [Aplicativo] da guia [Aplicativo], selecione [Scan to E-mail].




O ScanSnap Manager pode interagir com o [Scan to E-mail] quando selecionar:

- [Scan to E-mail] da lista suspensa [Perfil] da janela de configurações do ScanSnap
- [Scan to E-mail] do menu do botão esquerdo

### 3. Altere as configurações do [Scan to E-mail] (caso não deseje alterar as configurações, prossiga ao passo 4.).


1. Clique o botão [Configurações do aplicativo].



⇒ A janela [Scan to E-mail - Opções] será exibida.

2. Altere as configurações.

Para maiores detalhes sobre a janela [Scan to E-mail - Opções], consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.



3. Clique em [OK] para fechar a janela [Scan to E-mail - Opções].

### 4. Clique em [OK] para fechar a janela de configurações do ScanSnap.

### 5. Carregue o documento no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).



Até 10 arquivos podem ser anexados em um e-mail.

Digitalizando mais de um documento com as configurações abaixo, vários arquivos serão criados. Verifique o número de documentos a serem digitalizados:

- Formato do arquivo: JPEG (\*.jpg)
- Caixa de seleção [Criar arquivos PDF separadamente (n) página(s)] marcada

## 6. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.


⇒ A janela [Scan to E-mail] será exibida após a digitalização ser concluída.

Se a caixa de seleção [Exibir visualização] da janela [Scan to E-mail - Opções] do passo 3. estiver desmarcada, a janela [Scan to E-mail] não será exibida. Uma nova janela será exibida com os arquivos anexados.

## 7. Verifique a imagem digitalizada na janela de visualização.

Na janela [Scan to E-mail], é possível alterar o nome dos arquivos, aplicar a "Senha de Abertura do Documento", e salvar arquivos digitalizados na pasta especificada em [Pasta de armazenamento de imagem] após enviá-los por e-mail.

Para maiores detalhes sobre a janela [Scan to E-mail], consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.




Pré-visualização



## 8. Clique o botão [Anexar].


⇒ Quando a caixa de seleção [Defina uma "Senha de Abertura do Documento" para o arquivo PDF] estiver selecionada na janela [Scan to E-mail - Opções] ou [Scan to E-mail], a janela [Scan to E-mail - Criar senha] será exibida.



Insira a senha e clique o botão [OK].




A seguinte mensagem será exibida se o botão [Cancelar] da janela [Scan to E-mail - Criar senha] for clicado.



Para não configurar a senha, clique o botão [Sim].


⇒ O programa de e-mail com o arquivo anexado será aberto.



- A digitalização não pode ser iniciada quando a janela [Scan to E-mail] estiver sendo exibida. Feche a janela antes de digitalizar o próximo documento.
- Não mova, exclua ou renomeie a imagem digitalizada usando outros programas enquanto o [Scan to E-mail] estiver sendo exibido.

## ■ Usando o ScanSnap como uma copiadora

Esta seção descreve como imprimir as imagens digitalizadas com a impressora. Quando a impressora interagir com o ScanSnap Manager, o ScanSnap pode ser usado como uma copiadora.



- Observe que sombras em volta das margens do documento podem aparecer como linhas na imagem digitalizada, dependendo do método de digitalização e condição do papel. Se tais imagens forem digitalizadas, a imagem impressa também poderá ter linhas.
- A imagem digitalizada será impressa com a resolução de 150 dpi independentemente da configuração especificada em [Qualidade da imagem] da guia [Digitalização].

Para maiores detalhes sobre como efetuar a digitalização e imprimir a imagem digitalizada usando ou não o Quick menu, consulte as seções:

- Operações com o Quick menu ativado (→ [página 115](#))
- Operações com o Quick menu desativado (→ [página 118](#))

## Operações com o Quick menu ativado



Para ativar o Quick menu, a caixa de seleção [Usar o Quick menu] deve estar marcada na janela de configurações do ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos usando o Quick menu, consulte a seção "[Operações com o Quick menu ativado](#)" (página 63).

### 1. Carregue o documento no ScanSnap.


Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

### 2. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.

⇒ O Quick menu será exibido quando a digitalização for concluída.

### 3. Altere as configurações do [Scan to Print] (caso não deseje alterar as configurações, prossiga ao passo 4.).


1. Mova o ponteiro do mouse até a marca  do ícone do [Scan to Print] e selecione o menu [Configurações].



⇒ A janela [Scan to Print - Opções] será exibida.


2. Altere as configurações.

Para maiores detalhes sobre a janela [Scan to Print - Opções], consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.



3. Clique em [OK] para fechar a janela [Scan to Print - Opções].

#### 4. Clique o ícone [Scan to Print].




⇒ A janela [Scan to Print] será exibida.

Se a caixa de seleção [Exibir a janela "Imprimir"] for desmarcada no passo 3., a impressão será efetuada imediatamente.

## 5. Verifique a imagem digitalizada na janela de visualização.

Na janela [Scan to Print], é possível especificar a impressora a ser usada, o número de cópias e o tamanho dos dados da imagem a ser impressa, assim como salvar ou não a imagem na pasta especificada em [Pasta de armazenamento de imagem].

Para maiores detalhes sobre a janela [Scan to Print], consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.



Pré-visualização

## 6. Clique o botão [Imprimir].

⇒ A imagem digitalizada será impressa.



- Após o Quick menu ser exibido e antes da janela [Scan to Print] ser fechada, a digitalização não poderá ser efetuada. Feche a janela [Scan to Print] antes de digitalizar o próximo documento.
- Não mova, exclua ou renomeie a imagem digitalizada usando outros programas após o Quick menu ser exibido e antes da janela [Scan to Print] ser fechada.

## Operações com o Quick menu desativado




Para desativar o Quick menu, a caixa de seleção [Usar o Quick menu] deve estar desmarcada na janela de configurações do ScanSnap.  
Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos sem usar o Quick menu, consulte a seção "[Operações com o Quick menu desativado](#)" (página 69).

### 1. Pelo menu do botão direito, selecione [Configurações do botão Scan].

Para maiores detalhes sobre o menu do botão direito, consulte a seção "[Menu do botão direito](#)" (página 59).

⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.

### 2. Na lista suspensa [Aplicativo] da guia [Aplicativo], selecione [Scan to Print].




O ScanSnap Manager poderá também interagir com o [Scan to Print] ao selecionar:

- [Scan to Print] da lista suspensa [Perfil] da janela de configurações do ScanSnap
- [Scan to Print] do menu do botão esquerdo

### 3. Altere as configurações do [Scan to Print] (caso não deseje alterar as configurações, prossiga ao passo 4.).


1. Clique o botão [Configurações do aplicativo].



⇒ A janela [Scan to Print - Opções] será exibida.

2. Altere as configurações.

Para maiores detalhes sobre a janela [Scan to Print - Opções], consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.



3. Clique em [OK] para fechar a janela [Scan to Print - Opções].

### 4. Clique em [OK] para fechar a janela de configurações do ScanSnap.

### 5. Carregue o documento no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

### 6. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.


⇒ A janela [Scan to Print] será exibida após a digitalização ser concluída.

Se a caixa de seleção [Exibir a janela "Imprimir"] for desmarcada no passo 3., a impressão será efetuada imediatamente.

## 7. Verifique a imagem digitalizada na janela de visualização.

Na janela [Scan to Print], é possível especificar a impressora a ser usada, o número de cópias e o tamanho dos dados da imagem a ser impressa, assim como salvar ou não a imagem na pasta especificada em [Pasta de armazenamento de imagem].

Para maiores detalhes sobre a janela [Scan to Print], consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.



Pré-visualização

## 8. Clique o botão [Imprimir].

⇒ A imagem digitalizada será impressa.




- A digitalização não pode ser efetuada se a janela [Scan to Print] estiver exibida. Feche a janela antes de digitalizar o próximo documento.
- Não mova, exclua ou renomeie a imagem digitalizada usando outros programas enquanto o [Scan to Print] estiver sendo exibido.



## ■ Salvando arquivos no Picture Folder

Esta seção descreve como salvar o arquivo de imagens digitalizadas como arquivo JPEG na "Pasta de imagens".



A seguinte pasta será configurada como "Pasta de imagens":

- No Windows 7 / Windows Vista  
Nome do drive (C: por exemplo): \Users\*nome do usuário*\Pictures\ScanSnap
- Windows XP / Windows 2000  
Nome do drive (C: por exemplo): \Documents and Settings\*nome do usuário*\My Documents\Pictures\ScanSnap

Para maiores detalhes sobre como efetuar a digitalização e salvar a imagem digitalizada na "Pasta de imagens" usando ou não o Quick menu, consulte as seções:

- Operações com o Quick menu ativado (→ [página 122](#))
- Operações com o Quick menu desativado (→ [página 125](#))

## Operações com o Quick menu ativado



Para ativar o Quick menu, a caixa de seleção [Usar o Quick menu] deve estar marcada na janela de configurações do ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos usando o Quick menu, consulte a seção "[Operações com o Quick menu ativado](#)" (página 63).

### 1. Carregue o documento no ScanSnap.


Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

### 2. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.

⇒ O Quick menu será exibido quando a digitalização for concluída.

### 3. Altere as configurações do [Scan to Picture Folder] (caso não deseje alterar as configurações, prossiga ao passo 4.).


1. Mova o ponteiro do mouse até a marca  do ícone do [Scan to Picture Folder] e selecione o menu [Configurações].



⇒ A janela [Scan to Picture Folder - Opções] será exibida.


2. Altere as configurações.

Para maiores detalhes sobre a janela [Scan to Picture Folder - Opções], consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.



3. Clique em [OK] para fechar a janela [Scan to Picture Folder - Opções].

## 4. Clique o ícone [Scan to Picture Folder].




⇒ A janela [Scan to Picture Folder] será exibida.

Se a caixa de seleção [Exibir visualização] for desmarcada no passo 3., a imagem será salva diretamente na Pasta de imagens.

## 5. Verifique a imagem digitalizada na janela de visualização.

Na janela [Scan to Picture Folder] é possível renomear o arquivo, alterar a pasta de destino e salvar a imagem digitalizada na pasta especificada em [Pasta de armazenamento de imagem].

Para maiores detalhes sobre a janela [Scan to Picture Folder], consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.



Pré-visualização



Em [Especificar a pasta de destino], é possível alterar a pasta de destino para outra pasta que não seja a Pasta de imagens.

## 6. Clique o botão [Salvar].

⇒ A imagem digitalizada é salva na Pasta de imagens.



- Após o Quick menu ser exibido e antes da janela [Scan to Picture Folder] ser fechada, a digitalização não poderá ser efetuada. Feche a janela [Scan to Picture Folder] antes de digitalizar o próximo documento.
- Não mova, exclua ou renomeie a imagem digitalizada usando outros programas após o Quick menu ser exibido e antes da janela [Scan to Picture Folder] ser fechada.

## Operações com o Quick menu desativado




Para desativar o Quick menu, a caixa de seleção [Usar o Quick menu] deve estar desmarcada na janela de configurações do ScanSnap.  
Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos sem usar o Quick menu, consulte a seção "[Operações com o Quick menu desativado](#)" (página 69).

### 1. Pelo menu do botão direito, selecione [Configurações do botão Scan].

Para maiores detalhes sobre o menu do botão direito, consulte a seção "[Menu do botão direito](#)" (página 59).

⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.


### 2. Na lista suspensa [Aplicativo] da guia [Aplicativo], selecione [Scan to Picture Folder].



Após adicionar as configurações personalizadas como perfis, o programa que interagirá com o ScanSnap Manager pode ser selecionado pela lista suspensa [Perfil] ou pelo menu do botão esquerdo a partir da próxima digitalização.  
Para maiores detalhes sobre como adicionar um perfil, consulte a seção "[Gerenciamento de perfis](#)" (página 80).

### 3. Altere as configurações do [Scan to Picture Folder] (caso não deseje alterar as configurações, prossiga ao passo 4.).


1. Clique o botão [Configurações do aplicativo].



⇒ A janela [Scan to Picture Folder - Opções] será exibida.

2. Altere as configurações.

Para maiores detalhes sobre a janela [Scan to Picture Folder - Opções], consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.



3. Clique em [OK] para fechar a janela [Scan to Picture Folder - Opções].

### 4. Clique em [OK] para fechar a janela de configurações do ScanSnap.

### 5. Carregue o documento no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

### 6. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.


⇒ A janela [Scan to Picture Folder] será exibida após a digitalização ser concluída.

Se a caixa de seleção [Exibir visualização] for desmarcada no passo 3., a imagem será salva diretamente na Pasta de imagens.

## 7. Verifique a imagem digitalizada na janela de visualização.

Na janela [Scan to Picture Folder] é possível renomear o arquivo, alterar a pasta de destino e salvar a imagem digitalizada na pasta especificada em [Pasta de armazenamento de imagem].

Para maiores detalhes sobre a janela [Scan to Picture Folder], consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.



Pré-visualização



Em [Especificar a pasta de destino], é possível alterar a pasta de destino para outra pasta que não seja a Pasta de imagens.

## 8. Clique o botão [Salvar].


⇒ A imagem digitalizada é salva na Pasta de imagens.



- A digitalização não pode ser efetuada se a janela [Scan to Picture Folder] estiver exibida. Feche a janela antes de digitalizar o próximo documento.
- Não mova, exclua ou renomeie a imagem digitalizada usando outros programas enquanto o [Scan to Picture Folder] estiver sendo exibido.

## ■ Convertendo em arquivos do Word / Excel / PowerPoint

Esta seção descreve como converter imagens digitalizadas em arquivos Word / Excel / PowerPoint através do ABBYY FineReader for ScanSnap, fornecido junto com o ScanSnap.







- Os seguintes programas devem estar instalados no computador para que o reconhecimento de texto possa ser executado:
  - ABBYY FineReader for ScanSnap (fornecido com o ScanSnap)
  - Word
  - Excel
  - PowerPoint
  - Visual Basic for Applications de Recursos Compartilhados do Office (o programa é instalado junto com o Microsoft Office)
- Os documentos convertidos em arquivos Word, Excel e PowerPoint não podem ser visualizados se os programas respectivos não estiverem instalados e registrados. Instale os programas e conclua o registro do usuário para visualizar os documentos convertidos.
- ABBYY FineReader for ScanSnap pode ser usado com as seguintes versões do Word, Excel e PowerPoint:
  - Word: 2010 / 2007 / 2003 / 2002
  - Excel: 2010 / 2007 / 2003 / 2002
  - PowerPoint: 2010 / 2007 / 2003 / 2002
- Não use esta função enquanto estiver trabalhando com o Word, Excel ou PowerPoint. Além disso, não abra programas como o Word, Excel ou PowerPoint, enquanto esta função estiver sendo executada. Caso contrário, uma mensagem como "Call is rejected by callee" pode ser exibida e o documento resultante pode não aparecer.







**Sobre a função OCR do ABBYY FineReader for ScanSnap**


- O ABBYY FineReader for ScanSnap é um programa exclusivo do ScanSnap. Este programa é capaz de reconhecer textos de arquivos PDF criados pelo ScanSnap. Ou seja, textos de arquivos PDF criados pelo Adobe Acrobat ou outros programas não podem ser reconhecidos.
- O reconhecimento óptico de caracteres possui as seguintes características. Antes de efetuar o reconhecimento do texto, verifique se os documentos que irá converter são apropriados para a conversão de acordo com as orientações abaixo:

Programa	Documentos recomendados para a conversão	Documentos não recomendados para a conversão
Scan to Word	<p>Documentos de layout simples, com 1 ou 2 colunas</p> 	<p>Documentos com layout complexo, constituídos por diagramas, tabelas e textos (como folhetos, revistas e jornais)</p> 
Scan to Excel	<p>Documentos contendo simples tabelas sem células mescladas</p> 	<p>Documentos contendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tabelas sem linhas de borda</li> <li>- Tabelas com formatos de células complexas</li> <li>- Tabelas complexas com sub-tabelas</li> <li>- Diagramas</li> <li>- Gráficos</li> <li>- Fotografias</li> <li>- Textos na vertical</li> </ul> 

Programa	Documentos recomendados para a conversão	Documentos não recomendados para a conversão
<p>Scan to PowerPoint(R)</p>	<p>Documentos que contém texto e diagramas / tabelas simples em um fundo branco de cor clara</p>  <p>The diagram shows a simple document layout with the text 'PowerPoint Document' at the top, followed by two horizontal lines, and a large empty rectangular box below them, representing a table or diagram area.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Documentos de layout complexo que contém textos misturados com diagramas ou ilustrações</li> <li>- Documentos que contém fotografias ou padrões configurados como plano de fundo</li> <li>- Documentos com texto de cor clara em fundo escuro</li> </ul>  <p>The diagram shows a complex document layout with multiple overlapping colored rectangles (blue, green, yellow) and horizontal lines, representing a complex layout with mixed text and diagrams.</p>



- As configurações abaixo podem não ser reproduzidas como no documento original. É recomendado verificar o resultado da conversão no Word, Excel ou PowerPoint, corrigindo os erros se necessário.
  - Fonte e tamanho dos caracteres
  - Espaço dos caracteres e das linhas
  - Caracteres sublinhados, em negrito ou itálico
  - Sobrescrito / subscrito
- Os seguintes tipos de documentos (caracteres) podem não ser reconhecidos corretamente. Melhores resultados de reconhecimento podem ser obtidos alterando o modo de cor ou aumentando a resolução:
  - Documentos que possuem caracteres manuscritos
  - Textos que possuem caracteres menores que 10 pontos
  - Documentos desalinhados
  - Documentos escritos em idiomas diferentes do especificado
  - Documentos com caracteres em fundo colorido não uniforme  
Ex.: Caracteres sombreados
  - Documentos com muitos caracteres decorados  
Ex.: Relevo / contorno
  - Documentos com caracteres em fundo padronizado  
Ex.: Caracteres sobrepostos em ilustrações e gráficos
  - Documentos com muitos caracteres em contato com sublinhas ou bordas
  - Documentos de layout complexo ou interferência na imagem  
\* Estes documentos podem ter a conversão demorada.
- A mensagem abaixo aparecerá quando um documento de página longa for convertido para o Word e o resultado do processamento for dividido em mais de uma página.




- Ao converter arquivos para o Excel, os resultados que excederem 65.536 linhas não serão salvos.
- Ao converter arquivos Excel, as informações sobre layout, figuras, largura / comprimento dos gráficos e das tabelas não serão reproduzidas. Apenas tabelas e caracteres serão reproduzidos.
- Um documento do PowerPoint convertido não possuirá os padrões e fundos coloridos originais.
- Documentos com a margem superior para baixo ou na orientação Paisagem não podem ser reconhecidos corretamente. Marque a caixa de seleção [Ativar rotação automática da imagem] ([página 214](#)) ou carregue os documentos com a face voltada para baixo na orientação retrato.
- Na janela de configurações do ScanSnap, mesmo que [Criar arquivos PDF separadamente (n) página(s)] seja selecionado (janela [Opções do formato de arquivo PDF] exibida quando o botão [Opção] é clicado na guia [Opções do arquivo]), os resultados da conversão serão salvos como um único arquivo.



As configurações aplicadas durante a conversão para documentos do Word, Excel ou PowerPoint podem ser alteradas na janela de configurações do ABBYY FineReader for ScanSnap.

Clique o botão [Iniciar] → [Todos os Programas] → [ABBYY FineReader for ScanSnap (TM) 4.1] → [ABBYY FineReader for ScanSnap (TM) 4.1] para exibir a seguinte janela.



Para maiores detalhes sobre como configurar, consulte o Guia do usuário do ABBYY FineReader for ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como efetuar a digitalização e converter a imagem digitalizada para arquivos Word / Excel / PowerPoint usando ou não o Quick menu, consulte as seções:

- Operações com o Quick menu ativado (→ [página 133](#))
- Operações com o Quick menu desativado (→ [página 135](#))

## Operações com o Quick menu ativado



Para ativar o Quick menu, a caixa de seleção [Usar o Quick menu] deve estar marcada na janela de configurações do ScanSnap.


Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos usando o Quick menu, consulte a seção "[Operações com o Quick menu ativado](#)" (página 63).

### 1. Pelo menu do botão direito, selecione [Configurações do botão Scan].

Para maiores detalhes sobre o menu do botão direito, consulte a seção "[Menu do botão direito](#)" (página 59).

⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.

### 2. Selecione [Recomendado] ou [Alta qualidade].



É recomendado selecionar [Resolução automática] ou [Ótimo] em [Qualidade da imagem] na guia [Digitalização] da janela de configurações do ScanSnap.

### 3. Clique em [OK] para fechar a janela de configurações do ScanSnap.


### 4. Carregue o documento no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

### 5. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.


⇒ O Quick menu será exibido quando a digitalização for concluída.

## 6. Clique o ícone [Scan to Word], [Scan to Excel], ou [Scan to PowerPoint(R)].



- Quando [JPEG(\*.jpg)] for selecionado em [Formato do arquivo] da guia [Opções do arquivo] na janela de configurações do ScanSnap, a imagem digitalizada não poderá ser convertida em arquivos Word / Excel / PowerPoint.
- A digitalização não pode ser efetuada quando o Quick menu estiver sendo exibido. Aguarde até que a conversão seja concluída para digitalizar outro documento.
- Não mova, exclua ou renomeie a imagem digitalizada usando outros programas enquanto o Quick menu estiver sendo exibido.

⇒ A seguinte janela será exibida após o início da conversão.



⇒ Quando a conversão for concluída, o Word, Excel ou PowerPoint será iniciado e o resultado da conversão exibido.



Em um ambiente onde o Word, Excel ou PowerPoint não estão instalados, os dados serão salvos em um dos formatos abaixo após a conclusão da conversão:

- Scan to Word: formato RTF (.rtf)
- Scan to Excel: formato XLS (.xls)
- Scan to PowerPoint: formato PPT (.ppt)

## Operações com o Quick menu desativado




Para desativar o Quick menu, a caixa de seleção [Usar o Quick menu] deve estar desmarcada na janela de configurações do ScanSnap.  
Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos sem usar o Quick menu, consulte a seção "[Operações com o Quick menu desativado](#)" (página 69).

### 1. Pelo menu do botão direito, selecione [Configurações do botão Scan].

Para maiores detalhes sobre o menu do botão direito, consulte a seção "[Menu do botão direito](#)" (página 59).

⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.

### 2. Na lista suspensa [Aplicativo] da guia [Aplicativo], selecione [ABBYY Scan to Word], [ABBYY Scan to Excel] ou [ABBYY Scan to PowerPoint(R)].



- É recomendado selecionar [Resolução automática] ou [Ótimo] em [Qualidade da imagem] na guia [Digitalização] da janela de configurações do ScanSnap.
- O ScanSnap Manager também pode interagir com o [ABBYY Scan to Word], [ABBYY Scan to Excel] ou [ABBYY Scan to PowerPoint(R)] quando selecionar:
  - [ABBYY Scan to Word], [ABBYY Scan to Excel] ou [ABBYY Scan to PowerPoint(R)] da lista suspensa [Perfil] da janela de configurações do ScanSnap
  - [ABBYY Scan to Word], [ABBYY Scan to Excel] ou [ABBYY Scan to PowerPoint(R)] do menu do botão esquerdo


### 3. Clique em [OK] para fechar a janela de configurações do ScanSnap.

## 4. Carregue o documento no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

## 5. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.

⇒ Quando a digitalização for concluída, a seguinte janela será exibida, iniciando a conversão.



⇒ Quando a conversão for concluída, o Word, Excel ou PowerPoint será iniciado e o resultado da conversão exibido.




Em um ambiente onde o Word, Excel ou PowerPoint não estão instalados, os dados serão salvos em um dos formatos abaixo após a conclusão da conversão:

- Scan to Word: formato RTF (.rtf)
- Scan to Excel: formato XLS (.xls)
- Scan to PowerPoint: formato PPT (.ppt)



## ■ Salvando cartões de visita no CardMinder

Esta seção descreve como armazenar as imagens dos cartões de visita no CardMinder.



- Páginas em branco não serão removidas mesmo que a função [Ativar a remoção automática de páginas em branco] seja ativada ao armazenar as imagens digitalizadas dos cartões de visita no CardMinder.
- Dados de até 1.000 páginas, incluindo páginas em branco podem ser armazenadas de uma vez no CardMinder.

Para maiores detalhes sobre como efetuar a digitalização e gerenciar os cartões no CardMinder usando ou não o Quick menu, consulte as seções:

- Operações com o Quick menu ativado (→ [página 138](#))
- Operações com o Quick menu desativado (→ [página 141](#))

## Operações com o Quick menu ativado



Para ativar o Quick menu, a caixa de seleção [Usar o Quick menu] deve estar marcada na janela de configurações do ScanSnap.


Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos usando o Quick menu, consulte a seção "[Operações com o Quick menu ativado](#)" (página 63).

### 1. Pelo menu do botão direito, selecione [Configurações do botão Scan].

Para maiores detalhes sobre o menu do botão direito, consulte a seção "[Menu do botão direito](#)" (página 59).

⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.

### 2. Selecione [Recomendado] ou [Alta qualidade].




É recomendado selecionar [Resolução automática] ou [Ótimo] em [Qualidade da imagem] na guia [Digitalização] da janela de configurações do ScanSnap.

### 3. Clique em [OK] para fechar a janela de configurações do ScanSnap.

### 4. Carregue o cartão de visitas no ScanSnap.


- Carregue o cartão de forma que a frente fique voltada para a Bandeja de entrada do AAD (Tampa).
- Para digitalizar vários cartões de visitas, carregue-os em pilha.
- Não deixe espaços entre as Guias laterais e os cartões de visitas.



## 5. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.

⇒ O Quick menu será exibido quando a digitalização for concluída.


## 6. Clique o ícone [Scan to CardMinder].



- A digitalização não pode ser efetuada quando o Quick menu estiver sendo exibido. Aguarde até que o ScanSnap Manager efetue a integração com o CardMinder antes de digitalizar outro documento.
- Não mova, exclua ou renomeie a imagem digitalizada usando outros programas enquanto o Quick menu estiver sendo exibido.

⇒ O CardMinder será aberto.

## 7. Verifique o cartão digitalizado e os resultados do reconhecimento.



Para maiores detalhes sobre as funções e como usar o CardMinder, consulte a Ajuda e o Guia do usuário do CardMinder.

## Operações com o Quick menu desativado



Para desativar o Quick menu, a caixa de seleção [Usar o Quick menu] deve estar desmarcada na janela de configurações do ScanSnap.


Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos sem usar o Quick menu, consulte a seção "[Operações com o Quick menu desativado](#)" (página 69).

### 1. Pelo menu do botão direito, selecione [Configurações do botão Scan].

Para maiores detalhes sobre o menu do botão direito, consulte a seção "[Menu do botão direito](#)" (página 59).

⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.

### 2. Na lista suspensa [Aplicativo] da guia [Aplicativo], selecione [CardMinder].



É recomendado selecionar [Resolução automática] ou [Ótimo] em [Qualidade da imagem] na guia [Digitalização] da janela de configurações do ScanSnap. O ScanSnap Manager não pode interagir com o CardMinder quando [Excelente] for selecionado na [Qualidade da imagem].




O ScanSnap Manager poderá também interagir com o [CardMinder] ao selecionar:

- [CardMinder] da lista suspensa [Perfil] da janela de configurações do ScanSnap
- [CardMinder] pelo menu do botão esquerdo

### 3. Clique em [OK] para fechar a janela de configurações do ScanSnap.

#### **4. Carregue o cartão de visitas no ScanSnap.**


- Carregue o cartão de forma que a frente fique voltada para a Bandeja de entrada do AAD (Tampa).
- Para digitalizar vários cartões de visitas, carregue-os em pilha.
- Não deixe espaços entre as Guias laterais e os cartões de visitas.



#### **5. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.**

⇒ O CardMinder será aberto.


## 6. Verifique o cartão digitalizado e os resultados do reconhecimento.



Para maiores detalhes sobre as funções e como usar o CardMinder, consulte a Ajuda e o Guia do usuário do CardMinder.

## ■ Salvando no SharePoint

Esta seção explica como salvar as imagens digitalizadas no SharePoint e Office Live.



- Para salvar um arquivo grande no SharePoint ou Office Live, será necessário que o administrador altere as configurações do SharePoint ou Office Live. Uma vez registrado, o ScanSnap Manager conectará automaticamente ao site SharePoint a partir da próxima inicialização.
- Ao inicializar o Scan to Microsoft SharePoint pela primeira vez, é necessário registrar o site SharePoint. Uma vez registrado, o ScanSnap Manager conectará automaticamente ao site SharePoint a partir da próxima inicialização.  
Para maiores detalhes, consulte o Guia do usuário do Scan to Microsoft SharePoint.

Para maiores detalhes sobre como efetuar a digitalização e salvar a imagem digitalizada no SharePoint / Office Live usando ou não o Quick menu, consulte as seções:

- Operações com o Quick menu ativado (→ [página 145](#))
- Operações com o Quick menu desativado (→ [página 148](#))



## Operações com o Quick menu ativado



Para ativar o Quick menu, a caixa de seleção [Usar o Quick menu] deve estar marcada na janela de configurações do ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos usando o Quick menu, consulte a seção "[Operações com o Quick menu ativado](#)" (página 63).


### 1. Carregue o documento no ScanSnap.


Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

### 2. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.

⇒ O Quick menu será exibido quando a digitalização for concluída.

### 3. Altere as configurações do [Scan to SharePoint] (caso não deseje alterar as configurações, prossiga ao passo 4.).


1. Mova o ponteiro do mouse até a marca  do ícone do [Scan to SharePoint] e selecione o menu [Configurações].



⇒ A janela [Scan to SharePoint - Opções] será exibida.


2. Altere as configurações.

Para maiores detalhes sobre a janela [Scan to SharePoint - Opções], consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.



3. Clique o botão [OK] para fechar a janela [Scan to SharePoint - Opções].

#### 4. Clique o ícone [Scan to SharePoint].




- A digitalização não pode ser efetuada quando o Quick menu estiver sendo exibido. Aguarde até que o ScanSnap Manager efetue a integração com o Microsoft SharePoint antes de digitalizar outro documento.
- Não mova, exclua ou renomeie a imagem digitalizada usando outros programas enquanto o Quick menu estiver sendo exibido.

⇒ O Scan to Microsoft SharePoint será aberto.

## 5. Salve a imagem digitalizada.

### ● Salvando no SharePoint

1. Selecione uma pasta na qual deseja salvar a imagem digitalizada.
2. Insira as informações necessárias (título, por exemplo) no Painel de índice do Scan to Microsoft SharePoint e clique o botão [Aceitar].



⇒ A imagem digitalizada será salva na pasta especificada.

### ● Salvando no Office Live



O suporte ao Office Live varia de acordo com o país. Para maiores detalhes, consulte o site do Office Live.



Para maiores detalhes, consulte o Guia do usuário do Scan to Microsoft SharePoint.

## Operações com o Quick menu desativado




Para desativar o Quick menu, a caixa de seleção [Usar o Quick menu] deve estar desmarcada na janela de configurações do ScanSnap.  
Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos sem usar o Quick menu, consulte a seção "[Operações com o Quick menu desativado](#)" (página 69).

### 1. Pelo menu do botão direito, selecione [Configurações do botão Scan].

Para maiores detalhes sobre o menu do botão direito, consulte a seção "[Menu do botão direito](#)" (página 59).

⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.


### 2. Na lista suspensa [Aplicativo] da guia [Aplicativo], selecione [Scan to SharePoint].



Após adicionar as configurações personalizadas como perfis, o programa que interagirá com o ScanSnap Manager pode ser selecionado pela lista suspensa [Perfil] ou pelo menu do botão esquerdo a partir da próxima digitalização.  
Para maiores detalhes sobre como adicionar um perfil, consulte a seção "[Gerenciamento de perfis](#)" (página 80).

### 3. Altere as configurações do [Scan to SharePoint] (caso não deseje alterar as configurações, prossiga ao passo 4.).


1. Clique o botão [Configurações do aplicativo].



⇒ A janela [Scan to SharePoint - Opções] será exibida.

2. Altere as configurações.

Para maiores detalhes sobre a janela [Scan to SharePoint - Opções], consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.



3. Clique o botão [OK] para fechar a janela [Scan to SharePoint - Opções].

### 4. Clique em [OK] para fechar a janela de configurações do ScanSnap.

### 5. Carregue o documento no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).


### 6. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.

⇒ O Scan to Microsoft SharePoint será aberto quando a digitalização for concluída.

## 7. Salve a imagem digitalizada.

### ● Salvando no SharePoint

1. Selecione uma pasta na qual deseja salvar a imagem digitalizada.
2. Insira as informações necessárias (título, por exemplo) no Painel de índice do Scan to Microsoft SharePoint e clique o botão [Aceitar].



⇒ A imagem digitalizada será salva na pasta especificada.

### ● Salvando no Office Live




O suporte ao Office Live varia de acordo com o país. Para maiores detalhes, consulte o site do Office Live.



Para maiores detalhes, consulte o Guia do usuário do Scan to Microsoft SharePoint.

## ■ Salvando no Rack2-Filer

Esta seção descreve como salvar arquivos PDF criados com o ScanSnap, no Rack2-Filer (versão de teste) fornecido com o ScanSnap ou Rack2-Filer (V5.0 ou mais recente, fornecido ou vendido separadamente).



- O Rack2-Filer (versão de teste, fornecido junto com o ScanSnap) ou Rack2-Filer (V5.0 ou mais recente, fornecido ou vendido separadamente) é necessário para usar esta função. O Rack2-Filer é um programa que converte documentos em papéis ou digitais em arquivos PDF e gerencia-os no computador. Os documentos podem ser gerenciados apenas colocando-os em pastas e armazenando-os em gabinetes, visualizados como se estivessem em páginas de um livro.
- As seguintes configurações serão desativadas quando a imagem digitalizada for salva no Rack2-Filer:
  - Renomear arquivo após a digitalização
  - Alta compressão de cores

Para maiores detalhes sobre como efetuar a digitalização e salvar a imagem digitalizada no Rack2-Filer usando ou não o Quick menu, consulte as seções:

- Operações com o Quick menu ativado (→ [página 152](#))
- Operações com o Quick menu desativado (→ [página 155](#))

## Operações com o Quick menu ativado



Para ativar o Quick menu, a caixa de seleção [Usar o Quick menu] deve estar marcada na janela de configurações do ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos usando o Quick menu, consulte a seção "[Operações com o Quick menu ativado](#)" (página 63).


### 1. Carregue o documento no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

### 2. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.

⇒ O Quick menu será exibido quando a digitalização for concluída.

### 3. Altere as configurações do [Scan to Rack2-File] (caso não deseje alterar as configurações, prossiga ao passo 4.).

1. Mova o ponteiro do mouse até a marca  do ícone do [Scan to Rack2-File] e selecione o menu [Configurações].




⇒ A janela [ScanSnap - > Rack2] será exibida.



2. Altere as configurações.


Nesta janela, especifique o destino para salvar a imagem digitalizada.

Para maiores detalhes sobre a janela [ScanSnap -> Rack2], consulte a Ajuda do Rack2-Filer. Clique o botão [Ajuda] na janela [ScanSnap -> Rack2] para exibir a Ajuda do Rack2-Filer.



3. Clique em [OK] para fechar a janela [ScanSnap -> Rack2].

#### 4. Clique o ícone [Scan to Rack2-Filer].



- Quando [JPEG(\*.jpg)] for selecionado na lista suspensa [Formato do arquivo] (guia [Opções do arquivo]) na janela de configurações do ScanSnap, a imagem digitalizada não poderá ser salva no Rack2-Filer.
- A digitalização não pode ser efetuada quando o Quick menu estiver sendo exibido. Salve a imagem digitalizada no Rack2-Filer antes de digitalizar o próximo documento.
- Não mova, exclua ou renomeie a imagem digitalizada usando outros programas enquanto o Quick menu estiver sendo exibido.

⇒ O Rack2-Filer iniciará e os PDFs criados pelo ScanSnap serão salvos no Rack2-Filer de acordo com as configurações especificadas no passo 3.



Para maiores detalhes sobre como usar o Rack2-Filer, consulte o Guia do usuário do Rack2-Filer.

## Operações com o Quick menu desativado




Para desativar o Quick menu, a caixa de seleção [Usar o Quick menu] deve estar desmarcada na janela de configurações do ScanSnap.  
Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos sem usar o Quick menu, consulte a seção "[Operações com o Quick menu desativado](#)" (página 69).

### 1. Pelo menu do botão direito, selecione [Configurações do botão Scan].

Para maiores detalhes sobre o menu do botão direito, consulte a seção "[Menu do botão direito](#)" (página 59).

⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.

### 2. Na lista suspensa [Aplicativo] da guia [Aplicativo], selecione [Rack2-Filer].




O ScanSnap Manager poderá também interagir com o [Rack2-Filer] ao selecionar:

- [Rack2-Filer] da lista suspensa [Perfil] da janela de configurações do ScanSnap
- [Rack2-Filer] pelo menu do botão esquerdo

### 3. Altere as configurações do [Scan to Rack2-Filer] (caso não deseje alterar as configurações, prossiga ao passo 4.).

1. Clique o botão [Configurações do aplicativo].




⇒ A janela [ScanSnap - > Rack2] será exibida.

2. Altere as configurações.

Nesta janela, especifique o destino para salvar a imagem digitalizada.

Para maiores detalhes sobre a janela [ScanSnap - > Rack2], consulte a Ajuda do Rack2-Filer. Clique o botão [Ajuda] na janela [ScanSnap - > Rack2] para exibir a Ajuda do Rack2-Filer.



3. Clique em [OK] para fechar a janela [ScanSnap - > Rack2].

### 4. Clique em [OK] para fechar a janela de configurações do ScanSnap.

### 5. Carregue o documento no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

## 6. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.

⇒ Quando a digitalização for concluída, o Rack2-Filer se abrirá e os PDFs criados pelo ScanSnap serão salvos no Rack2-Filer de acordo com as configurações especificadas no passo 3.




Para maiores detalhes sobre como usar o Rack2-Filer, consulte o Guia do usuário do Rack2-Filer.

## ■ Salvando documentos no Evernote

Esta seção descreve como salvar o arquivo de imagens digitalizadas como arquivo PDF no Evernote.

Salvando as imagens digitalizadas convertidas em PDFs pesquisáveis no Evernote, as mesmas poderão ser pesquisadas no Evernote.



- [Scan to Evernote (Document)] não possui suporte no Windows 2000.
- É necessário entrar no Evernote para Windows para salvar um arquivo no Evernote.

Para maiores detalhes sobre como efetuar a digitalização e salvar a imagem digitalizada no Evernote usando ou não o Quick menu, consulte as seções:

- Operações com o Quick menu ativado (→ [página 159](#))
- Operações com o Quick menu desativado (→ [página 162](#))

## Operações com o Quick menu ativado



Para ativar o Quick menu, a caixa de seleção [Usar o Quick menu] deve estar marcada na janela de configurações do ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos usando o Quick menu, consulte a seção "[Operações com o Quick menu ativado](#)" (página 63).


### 1. Carregue o documento no ScanSnap.


Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

### 2. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.

⇒ O Quick menu será exibido quando a digitalização for concluída.

### 3. Altere as configurações do [Scan to Evernote (Document)] (caso não deseje alterar as configurações, prossiga ao passo 4.).


1. Mova o ponteiro do mouse até a marca  do ícone do [Scan to Evernote (Document)] e selecione o menu [Configurações].



⇒ A janela [Scan to Evernote - Opções] será exibida.


2. Altere as configurações.

Para maiores detalhes sobre a janela [Scan to Evernote - Opções], consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.



3. Clique em [OK] para fechar a janela [Scan to Evernote - Opções].

## 4. Clique o ícone do [Scan to Evernote (Document)].




- A digitalização não pode ser efetuada quando o Quick menu estiver sendo exibido. Salve o arquivo PDF no Evernote antes de digitalizar o próximo documento.
- Não mova, exclua ou renomeie a imagem digitalizada usando outros programas enquanto o Quick menu estiver sendo exibido.




⇒ Quando [JPEG(\*.jpg)] for selecionado em [Formato do arquivo] da guia [Opções do arquivo] na janela de configurações do ScanSnap, o arquivo PDF será criado a partir de cada arquivo JPEG.

A seguinte janela será exibida durante a criação do arquivo.



⇒ Se a caixa de seleção [Converter em PDF acessível] for marcada no passo 3., o reconhecimento de texto será efetuado de acordo com as configurações do [Opções do OCR] da janela [Scan to Evernote - Opções].

A seguinte janela será exibida durante o reconhecimento do texto.



Observe que o reconhecimento do texto será efetuado apenas nas páginas que contém textos não reconhecidos.

⇒ O Evernote para Windows será aberto e salvará o arquivo PDF no Evernote.



O arquivo onde a imagem digitalizada foi salva permanece na pasta especificada em [Pasta de armazenamento de imagem] da guia [Salvar] da janela de configurações do ScanSnap após a imagem ser salva no Evernote. Exclua o arquivo se não for necessário.

## Operações com o Quick menu desativado




Para desativar o Quick menu, a caixa de seleção [Usar o Quick menu] deve estar desmarcada na janela de configurações do ScanSnap.  
Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos sem usar o Quick menu, consulte a seção "[Operações com o Quick menu desativado](#)" (página 69).

### 1. Pelo menu do botão direito, selecione [Configurações do botão Scan].

Para maiores detalhes sobre o menu do botão direito, consulte a seção "[Menu do botão direito](#)" (página 59).

⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.

### 2. Na lista suspensa [Aplicativo] da guia [Aplicativo], selecione [Scan to Evernote (Document)].




O ScanSnap Manager pode interagir com o [Scan to Evernote (Document)] quando selecionar:

- [Scan to Evernote (Document)] da lista suspensa [Perfil] da janela de configurações do ScanSnap
- [Scan to Evernote (Document)] do menu do botão esquerdo

### 3. Altere as configurações do [Scan to Evernote (Document)] (caso não deseje alterar as configurações, prossiga ao passo 4.).


1. Clique o botão [Configurações do aplicativo].



⇒ A janela [Scan to Evernote - Opções] será exibida.

2. Altere as configurações.

Para maiores detalhes sobre a janela [Scan to Evernote - Opções], consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.



3. Clique em [OK] para fechar a janela [Scan to Evernote - Opções].

### 4. Clique em [OK] para fechar a janela de configurações do ScanSnap.


### 5. Carregue o documento no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

## 6. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.


⇒ Quando [JPEG(\*.jpg)] for selecionado em [Formato do arquivo] da guia [Opções do arquivo] na janela de configurações do ScanSnap, o arquivo PDF será criado a partir de cada arquivo JPEG.

A seguinte janela será exibida durante a criação do arquivo.



⇒ Se a caixa de seleção [Converter em PDF acessível] for marcada no passo 3., o reconhecimento de texto será efetuado de acordo com as configurações do [Opções do OCR] da janela [Scan to Evernote - Opções].

A seguinte janela será exibida durante o reconhecimento do texto.



Observe que o reconhecimento do texto será efetuado apenas nas páginas que contêm textos não reconhecidos.

⇒ O Evernote para Windows será aberto e salvará o arquivo PDF no Evernote.




O arquivo onde a imagem digitalizada foi salva permanece na pasta especificada em [Pasta de armazenamento de imagem] da guia [Salvar] da janela de configurações do ScanSnap após a imagem ser salva no Evernote. Exclua o arquivo se não for necessário.

## ■ Salvando anotações no Evernote

Esta seção descreve como salvar o arquivo de imagens digitalizadas como arquivo JPEG no Evernote.

Quando um arquivo JPEG é salvo no Evernote, o reconhecimento do texto é efetuado no texto inteiro, incluindo caracteres manuscritos, convertendo-o em um arquivo pesquisável.



- [Scan to Evernote (Note)] não possui suporte no Windows 2000.
- É necessário entrar no Evernote para Windows para salvar um arquivo no Evernote.

Para maiores detalhes sobre como efetuar a digitalização e salvar a imagem digitalizada no Evernote usando ou não o Quick menu, consulte as seções:

- Operações com o Quick menu ativado (→ [página 166](#))
- Operações com o Quick menu desativado (→ [página 168](#))

## Operações com o Quick menu ativado



Para ativar o Quick menu, a caixa de seleção [Usar o Quick menu] deve estar marcada na janela de configurações do ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos usando o Quick menu, consulte a seção "Operações com o Quick menu ativado" (página 63).


### 1. Carregue o documento no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "Como carregar documentos" (página 31).

### 2. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.

⇒ O Quick menu será exibido quando a digitalização for concluída.


### 3. Clique o ícone do [Scan to Evernote (Note)].



- A digitalização não pode ser efetuada quando o Quick menu estiver sendo exibido. Salve o arquivo JPEG no Evernote antes de digitalizar o próximo documento.
- Não mova, exclua ou renomeie a imagem digitalizada usando outros programas enquanto o Quick menu estiver sendo exibido.

⇒ Quando [PDF (\*.pdf)] for selecionado em [Formato do arquivo] da guia [Opções do arquivo] na janela de configurações do ScanSnap, o arquivo JPEG será criado a partir de cada página do arquivo PDF.

A seguinte janela será exibida durante a criação do arquivo.



⇒ O Evernote para Windows será aberto e salvará o arquivo JPEG ao Evernote.



- Quando [PDF (\*.pdf)] for selecionado na lista suspensa [Formato do arquivo] da guia [Opções do arquivo] da janela de configurações do ScanSnap, um número de série com 4 dígitos será adicionado automaticamente ao nome do arquivo salvo no Evernote.  
Ex.: Quando o nome do arquivo for [ScanSnap], o arquivo será salvo como:  
ScanSnap\_0001, ScanSnap\_0002, ScanSnap\_0003...
- O arquivo onde a imagem digitalizada foi salva permanece na pasta especificada em [Pasta de armazenamento de imagem] da guia [Salvar] da janela de configurações do ScanSnap após a imagem ser salva no Evernote. Exclua o arquivo se não for necessário.

## Operações com o Quick menu desativado




Para desativar o Quick menu, a caixa de seleção [Usar o Quick menu] deve estar desmarcada na janela de configurações do ScanSnap.  
Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos sem usar o Quick menu, consulte a seção "[Operações com o Quick menu desativado](#)" (página 69).

### 1. Pelo menu do botão direito, selecione [Configurações do botão Scan].

Para maiores detalhes sobre o menu do botão direito, consulte a seção "[Menu do botão direito](#)" (página 59).

⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.

### 2. Na lista suspensa [Aplicativo] da guia [Aplicativo], selecione [Scan to Evernote (Note)].



O ScanSnap Manager pode interagir com o [Scan to Evernote (Note)] quando selecionar:

- [Scan to Evernote (Note)] da lista suspensa [Perfil] da janela de configurações do ScanSnap
- [Scan to Evernote (Note)] do menu do botão esquerdo

### 3. Clique em [OK] para fechar a janela de configurações do ScanSnap.

### 4. Carregue o documento no ScanSnap.


Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).



## 5. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.

⇒ Quando [PDF (\*.pdf)] for selecionado em [Formato do arquivo] da guia [Opções do arquivo] na janela de configurações do ScanSnap, o arquivo JPEG será criado a partir de cada página do arquivo PDF.

A seguinte janela será exibida durante a criação do arquivo.




⇒ O Evernote para Windows será aberto e salvará o arquivo JPEG ao Evernote.



- Quando [PDF (\*.pdf)] for selecionado na lista suspensa [Formato do arquivo] da guia [Opções do arquivo] da janela de configurações do ScanSnap, um número de série com 4 dígitos será adicionado automaticamente ao nome do arquivo salvo no Evernote.  
Ex.: Quando o nome do arquivo for [ScanSnap], o arquivo será salvo como:  
ScanSnap\_0001, ScanSnap\_0002, ScanSnap\_0003...
- O arquivo onde a imagem digitalizada foi salva permanece na pasta especificada em [Pasta de armazenamento de imagem] da guia [Salvar] da janela de configurações do ScanSnap após a imagem ser salva no Evernote. Exclua o arquivo se não for necessário.

## ■ Salvando documentos no Google Docs

Esta seção descreve como salvar o arquivo de imagens digitalizadas como arquivo PDF no Google Docs.



- Scan to Google Docs não possui suporte no Windows 2000.
- O .NET Framework 3.0 deve estar instalado para poder usar esta função. Observe que o .NET Framework 3.0 também está incluído no .NET Framework 3.5 (SP1 ou mais recente). É recomendado que o .NET Framework 3.5 (SP1 ou mais recente) seja usado, executando a atualização do Windows. Se o .NET Framework 4.0 ou mais recente já esteja instalado, é necessário instalar o .NET Framework 3.0 separadamente, pois este não está incluído na versão do .NET Framework 4.0 ou mais recente.

Para maiores detalhes sobre como efetuar a digitalização e salvar a imagem digitalizada no Google Docs usando ou não o Quick menu, consulte as seções:

- Operações com o Quick menu ativado (→ [página 171](#))
- Operações com o Quick menu desativado (→ [página 175](#))

## Operações com o Quick menu ativado



Para ativar o Quick menu, a caixa de seleção [Usar o Quick menu] deve estar marcada na janela de configurações do ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos usando o Quick menu, consulte a seção "[Operações com o Quick menu ativado](#)" (página 63).

### 1. Carregue o documento no ScanSnap.


Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

### 2. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.

⇒ O Quick menu será exibido quando a digitalização for concluída.

### 3. Altere as configurações do [Scan to Google Docs(TM)] (caso não deseje alterar as configurações, prossiga ao passo 4.).


1. Mova o ponteiro do mouse até a marca  do ícone do [Scan to Google Docs(TM)] e selecione o menu [Configurações].



⇒ A janela [Scan to Google Docs(TM) - Opções] será exibida.

2. Altere as configurações.


Para maiores detalhes sobre a janela [Scan to Google Docs(TM) - Opções], consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.



Se o computador estiver compartilhado com outros usuários, não insira o [E-mail] e a [Senha] nesta janela. Caso contrário, outros usuários poderão efetuar o login no Google Docs automaticamente. Por isso, é recomendado configurar apenas o [E-mail] nesta janela, inserindo a senha a cada uso.


3. Clique em [OK] para fechar a janela [Scan to Google Docs(TM) - Opções].

## 4. Clique o ícone do [Scan to Google Docs(TM)].



- A digitalização não pode ser efetuada quando o Quick menu estiver sendo exibido. Salve o arquivo PDF no Google Docs antes de digitalizar o próximo documento.
- Não mova, exclua ou renomeie a imagem digitalizada usando outros programas enquanto o Quick menu estiver sendo exibido.


⇒ Se a conta do Google não for especificada na janela [Scan to Google Docs(TM) - Opções] do passo 3., a janela [Scan to Google Docs(TM)] será exibida. Para continuar, insira o endereço de e-mail, a senha e clique o botão [OK].



- Se o computador estiver sendo compartilhado com outros usuários, não marque a caixa de seleção [Salve as informações da conta] nesta janela. Caso contrário, outros usuários poderão efetuar o login no Google Docs automaticamente.
- O Scan to Google Docs não estará disponível quando a conexão à Internet for efetuada via proxy que solicita autenticação.


⇒ Quando [JPEG(\*.jpg)] for selecionado em [Formato do arquivo] da guia [Opções do arquivo] na janela de configurações do ScanSnap, o arquivo PDF será criado a partir de cada arquivo JPEG.

A seguinte janela será exibida durante a criação do arquivo.



⇒ Se a caixa de seleção [Converter em PDF acessível] for marcada na janela [Scan to Google Docs(TM) - Opções] no passo 3., o reconhecimento do texto será efetuado de acordo com as configurações das [Opções do OCR] da janela [Scan to Google Docs(TM) - Opções].


A seguinte janela será exibida durante o reconhecimento do texto.





Observe que o reconhecimento do texto será efetuado apenas nas páginas que contêm textos não reconhecidos.

⇒ O arquivo será salvo no Google Docs. Clique em [Fechar] para fechar a janela [Scan to Google Docs(TM)] após o armazenamento ter sido concluído.



Se a caixa de seleção [Fechar esta janela quando o armazenamento for concluído] for marcada, a janela [Scan to Google Docs(TM)] será fechada automaticamente a partir da próxima digitalização quando o armazenamento for concluído.



O Google Docs não será aberto após o armazenamento ter sido concluído. Para verificar o arquivo PDF salvo, abra o navegador e efetue o login no Google Docs.

## Operações com o Quick menu desativado




Para desativar o Quick menu, a caixa de seleção [Usar o Quick menu] deve estar desmarcada na janela de configurações do ScanSnap.  
Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos sem usar o Quick menu, consulte a seção "[Operações com o Quick menu desativado](#)" (página 69).

### 1. Pelo menu do botão direito, selecione [Configurações do botão Scan].

Para maiores detalhes sobre o menu do botão direito, consulte a seção "[Menu do botão direito](#)" (página 59).

⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.

### 2. Na lista suspensa [Aplicativo] da guia [Aplicativo], selecione [Scan to Google Docs(TM)].




O ScanSnap Manager pode interagir com o [Scan to Google Docs(TM)] quando selecionar:

- [Scan to Google Docs(TM)] da lista suspensa [Perfil] da janela de configurações do ScanSnap
- [Scan to Google Docs(TM)] do menu do botão esquerdo

### 3. Altere as configurações do [Scan to Google Docs(TM)] (caso não deseje alterar as configurações, prossiga ao passo 4.).


1. Clique o botão [Configurações do aplicativo].



⇒ A janela [Scan to Google Docs(TM) - Opções] será exibida.

2. Altere as configurações.

Para maiores detalhes sobre a janela [Scan to Google Docs(TM) - Opções], consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.



Se o computador estiver compartilhado com outros usuários, não insira o [E-mail] e a [Senha] nesta janela. Caso contrário, outros usuários poderão efetuar o login no Google Docs automaticamente. Por isso, é recomendado configurar apenas o [E-mail] nesta janela, inserindo a senha a cada uso.

3. Clique em [OK] para fechar a janela [Scan to Google Docs(TM) - Opções].

### 4. Clique em [OK] para fechar a janela de configurações do ScanSnap.


### 5. Carregue o documento no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).



## 6. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.


⇒ Se a conta do Google não for especificada na janela [Scan to Google Docs(TM) - Opções] do passo 3., a janela [Scan to Google Docs(TM)] será exibida. Para continuar, insira o endereço de e-mail, a senha e clique o botão [OK].



- Se o computador estiver sendo compartilhado com outros usuários, não marque a caixa de seleção [Salve as informações da conta] nesta janela. Caso contrário, outros usuários poderão efetuar o login no Google Docs automaticamente.
- O Scan to Google Docs não estará disponível quando a conexão à Internet for efetuada via proxy que solicita autenticação.


⇒ Quando [JPEG(\*.jpg)] for selecionado em [Formato do arquivo] da guia [Opções do arquivo] na janela de configurações do ScanSnap, o arquivo PDF será criado a partir de cada arquivo JPEG.

A seguinte janela será exibida durante a criação do arquivo.




⇒ Se a caixa de seleção [Converter em PDF acessível] for marcada na janela [Scan to Google Docs(TM) - Opções] no passo 3., o reconhecimento do texto será efetuado de acordo com as configurações das [Opções do OCR] da janela [Scan to Google Docs(TM) - Opções].

A seguinte janela será exibida durante o reconhecimento do texto.



Observe que o reconhecimento do texto será efetuado apenas nas páginas que contêm textos não reconhecidos.

⇒ O arquivo será salvo no Google Docs. Clique em [Fechar] para fechar a janela [Scan to Google Docs(TM)] após o armazenamento ter sido concluído.




Se a caixa de seleção [Fechar esta janela quando o armazenamento for concluído] for marcada, a janela [Scan to Google Docs(TM)] será fechada automaticamente a partir da próxima digitalização quando o armazenamento for concluído.



O Google Docs não será aberto após o armazenamento ter sido concluído. Para verificar o arquivo PDF salvo, abra o navegador e efetue o login no Google Docs.

## ■ Postando ao Salesforce Chatter

Esta seção descreve como postar a imagem digitalizada como PDF ou JPEG ao Salesforce Chatter.



- Scan to Salesforce Chatter não possui suporte no Windows 2000.
- O .NET Framework 3.0 deve estar instalado para poder usar esta função. Observe que o .NET Framework 3.0 também está incluso no .NET Framework 3.5 (SP1 ou mais recente). É recomendado que o .NET Framework 3.5 (SP1 ou mais recente) seja usado, executando a atualização do Windows. Mesmo que o .NET Framework 4.0 ou mais recente já esteja instalado, é necessário instalar o .NET Framework 3.0 separadamente, pois este não está incluso na versão do .NET Framework 4.0 ou mais recente.
- O ScanSnap Manager pode integrar com as seguintes edições do Salesforce:
  - Unlimited
  - Enterprise
- Até 100 imagens digitalizadas podem ser postadas de uma vez no Salesforce.

Para maiores detalhes sobre como efetuar a digitalização e salvar a imagem digitalizada no Salesforce Chatter usando ou não o Quick menu, consulte as seções:

- Operações com o Quick menu ativado (→ [página 180](#))
- Operações com o Quick menu desativado (→ [página 185](#))

## Operações com o Quick menu ativado



Para ativar o Quick menu, a caixa de seleção [Usar o Quick menu] deve estar marcada na janela de configurações do ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos usando o Quick menu, consulte a seção "[Operações com o Quick menu ativado](#)" (página 63).

### 1. Carregue o documento no ScanSnap.


Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

### 2. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.

⇒ O Quick menu será exibido quando a digitalização for concluída.

### 3. Altere as configurações do [Scan to Salesforce Chatter] (caso não deseje alterar as configurações, prossiga ao passo 4.).


1. Mova o ponteiro do mouse até a marca  do ícone do [Scan to Salesforce Chatter] e selecione o menu [Configurações].



⇒ A janela [Scan to Salesforce Chatter - Opções] será exibida.

## 2. Altere as configurações.


Para maiores detalhes sobre a janela [Scan to Salesforce Chatter - Opções], consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.




Se o computador estiver compartilhado com outros usuários, não configure o [Nome do usuário], a [Senha] e a [Chave de segurança]. Caso contrário, outros usuários poderão efetuar o login no Salesforce automaticamente. Por isso, é recomendado configurar apenas o [Nome do usuário] e a [Chave de segurança] nesta janela, inserindo a senha a cada uso.

## 3. Clique em [OK] para fechar a janela [Scan to Salesforce Chatter - Opções].

# 4. Clique o ícone [Scan to Salesforce Chatter].



⇒ Se a conta do Salesforce não for especificada na janela [Scan to Salesforce Chatter - Opções] do passo 3., a janela [Scan to Salesforce Chatter - Logon] será exibida. Para continuar, insira o nome do usuário, a senha e clique o botão [OK]. Insira a chave de segurança se necessário.




- Se o computador for compartilhado com outros usuários, não selecione a caixa de seleção [Salvar as informações da conta do usuário] nesta janela. Caso contrário, outros usuários poderão efetuar o login no Salesforce automaticamente.
- O Scan to Salesforce Chatter não estará disponível em um proxy que solicita autenticação para se conectar à Internet.

⇒ A janela [Scan to Salesforce Chatter] será exibida.

## 5. Verifique a imagem digitalizada na janela de visualização.

Na janela [Scan to Salesforce Chatter] é possível configurar o destino e o método de postagem, a mensagem a ser postada, o nome e a descrição do arquivo de imagem que será postado, e também salvar a imagem na pasta especificada em [Pasta de armazenamento de imagem].


Para maiores detalhes sobre a janela [Scan to Salesforce Chatter], consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.



Pré-visualização

## 6. Clique o botão [Postar].

⇒ O arquivo será postado ao Salesforce Chatter. Clique em [Fechar] para fechar a janela [Scan to Salesforce Chatter] após a postagem ter sido concluída.



Se a caixa de seleção [Fechar esta janela quando a postagem for concluída] for marcada, a janela [Scan to Salesforce Chatter] será fechada automaticamente a partir da próxima digitalização quando a postagem for concluída.



- Após o Quick menu ser exibido e antes da janela [Scan to Salesforce Chatter] ser fechada, a digitalização não poderá ser efetuada. Feche a janela [Scan to Salesforce Chatter] antes de digitalizar o próximo documento.
- Não mova, exclua ou renomeie a imagem digitalizada usando outros programas enquanto o Quick menu estiver sendo exibido.



O Salesforce não será aberto após a postagem ter sido concluída. Para verificar a imagem salva, abra o navegador e efetue o login no Salesforce.



## Operações com o Quick menu desativado




Para desativar o Quick menu, a caixa de seleção [Usar o Quick menu] deve estar desmarcada na janela de configurações do ScanSnap.  
Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos sem usar o Quick menu, consulte a seção "[Operações com o Quick menu desativado](#)" (página 69).

### 1. Pelo menu do botão direito, selecione [Configurações do botão Scan].

Para maiores detalhes sobre o menu do botão direito, consulte a seção "[Menu do botão direito](#)" (página 59).

⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.


### 2. Na lista suspensa [Aplicativo] da guia [Aplicativo], selecione [Scan to Salesforce Chatter].



Após adicionar as configurações personalizadas como perfis, o programa que interagirá com o ScanSnap Manager pode ser selecionado pela lista suspensa [Perfil] ou pelo menu do botão esquerdo a partir da próxima digitalização.  
Para maiores detalhes sobre como adicionar um perfil, consulte a seção "[Gerenciamento de perfis](#)" (página 80).

### 3. Altere as configurações do [Scan to Salesforce Chatter] (caso não deseje alterar as configurações, prossiga ao passo 4.).


1. Clique o botão [Configurações do aplicativo].



⇒ A janela [Scan to Salesforce Chatter - Opções] será exibida.

2. Altere as configurações.

Para maiores detalhes sobre a janela [Scan to Salesforce Chatter - Opções], consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.



Se o computador estiver compartilhado com outros usuários, não configure o [Nome do usuário], a [Senha] e a [Chave de segurança]. Caso contrário, outros usuários poderão efetuar o login no Salesforce automaticamente. Por isso, é recomendado configurar apenas o [Nome do usuário] e a [Chave de segurança] nesta janela, inserindo a senha a cada uso.

3. Clique em [OK] para fechar a janela [Scan to Salesforce Chatter - Opções].


### 4. Clique em [OK] para fechar a janela de configurações do ScanSnap.

### 5. Carregue o documento no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

## 6. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.

- ⇒ Se a conta do Salesforce não for especificada na janela [Scan to Salesforce Chatter - Opções] do passo 3., a janela [Scan to Salesforce Chatter - Logon] será exibida. Para continuar, insira o nome do usuário, a senha e clique o botão [OK]. Insira a chave de segurança se necessário.




- Se o computador for compartilhado com outros usuários, não selecione a caixa de seleção [Salvar as informações da conta do usuário] nesta janela. Caso contrário, outros usuários poderão efetuar o login no Salesforce automaticamente.
- O Scan to Salesforce Chatter não estará disponível em um proxy que solicita autenticação para se conectar à Internet.

- ⇒ A janela [Scan to Salesforce Chatter] será exibida.

## 7. Verifique a imagem digitalizada na janela de visualização.

Na janela [Scan to Salesforce Chatter] é possível configurar o destino e o método de postagem, a mensagem a ser postada, o nome e a descrição do arquivo de imagem que será postado, e também salvar a imagem na pasta especificada em [Pasta de armazenamento de imagem].


Para maiores detalhes sobre a janela [Scan to Salesforce Chatter], consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.



Pré-visualização

## 8. Clique o botão [Postar].

⇒ O arquivo será postado ao Salesforce Chatter. Clique em [Fechar] para fechar a janela [Scan to Salesforce Chatter] após a postagem ter sido concluída.



⇒ Se a caixa de seleção [Fechar esta janela quando a postagem for concluída] for marcada, a janela [Scan to Salesforce Chatter] será fechada automaticamente a partir da próxima digitalização quando a postagem for concluída.




- A digitalização não pode ser efetuada se a janela [Scan to Salesforce Chatter] estiver exibida. Feche a janela antes de digitalizar o próximo documento.
- Não mova, exclua ou renomeie a imagem digitalizada usando outros programas enquanto o [Scan to Salesforce Chatter] estiver sendo exibido.



O Salesforce não será aberto após a postagem ter sido concluída. Para verificar a imagem salva, abra o navegador e efetue o login no Salesforce.

## ■ Salvando dados em dispositivos móveis


Esta seção descreve como salvar a imagem digitalizada como PDF ou JPEG em um dispositivo móvel.



- Scan to Mobile não possui suporte no Windows 2000.
- Apenas um dispositivo móvel pode ser conectada no computador.
- O .NET Framework 3.0 deve estar instalado para poder usar esta função. Observe que o .NET Framework 3.0 também está incluído no .NET Framework 3.5 (SP1 ou mais recente). É recomendado que o .NET Framework 3.5 (SP1 ou mais recente) seja usado, executando a atualização do Windows. Mesmo que o .NET Framework 4.0 ou mais recente já esteja instalado, é necessário instalar o .NET Framework 3.0 separadamente, pois este não está incluído na versão do .NET Framework 4.0 ou mais recente.
- Para utilizar esta função, o ScanSnap Connect Application deve estar instalado no dispositivo móvel. Adquira o ScanSnap Connect Application para dispositivos móveis em lojas de aplicativos como a App Store. O ScanSnap Connect Application para dispositivos móveis funciona nos seguintes sistemas operacionais:
  - iOS 4.2.1 ou mais recente
- Número de imagens digitalizadas e o tamanho máximo do arquivo que pode ser salvo no dispositivo móvel:
  - Número de arquivos: Até 100
  - Tamanho do arquivo: 2.048 MB
- O alerta do firewall pode ser exibido na primeira vez que o [Scan to Mobile] for executado. Quando o alerta for exibido, selecione [Permitir acesso] ou [Desbloquear].




- A seguinte mensagem será exibida quando o [Scan to Mobile] for executado pela primeira vez. Clique em [OK] para fechar a janela [Scan to Mobile - Configurações básicas].




Na janela [Scan to Mobile - Configurações básicas], insira a senha para conectar o dispositivo móvel.





Para maiores detalhes sobre outras configurações, consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.



- O ícone do Scan to Mobile é exibido na barra de tarefas quando o arquivo é salvo no dispositivo móvel.

No Windows 7, o ícone do Scan to Mobile será exibido no menu quando o botão  da barra de tarefas for clicado.

O ícone do Scan to Mobile indica o status da comunicação entre o computador e o dispositivo móvel. A aparência do ícone é alterada de acordo com o status de comunicação.

Status	Ícone do Scan to Mobile
Aguardando	
Modo de espera	
Enviando	
Erro ao enviar	
Rejeitado	

Para maiores detalhes sobre como efetuar a digitalização e salvar a imagem digitalizada em dispositivos móveis através da integração automática (usando ou não o Quick menu), consulte as seções:

- Integração automática (→ [página 193](#))
- Operações com o Quick menu ativado (→ [página 195](#))
- Operações com o Quick menu desativado (→ [página 199](#))



## Integração automática



- Para maiores detalhes sobre as funções e uso do ScanSnap Connect Application para dispositivos móveis, consulte o Guia do usuário do ScanSnap Connect Application (iOS).
- Para maiores detalhes sobre a integração automática com os programas ativos, consulte a seção "[Integração automática com programas](#)" (página 89).

### 1. Clique o botão [Iniciar] → [Todos os Programas] → [ScanSnap Manager] → [Scan to Mobile].


⇒ O ícone Scan to Mobile  será exibido na barra de tarefas.



### 2. Conecte-se ao computador através do dispositivo móvel.

Para maiores detalhes sobre como se conectar ao computador através do dispositivo móvel, consulte o Guia do usuário do ScanSnap Connect Application (iOS).

⇒ Quando a conexão for estabelecida, a janela [Scan to Mobile] será exibida no computador indicando o dispositivo móvel que está conectado.



### 3. Carregue o documento no ScanSnap.


Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

#### 4. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.



Para ativar a integração automática com o Scan to Mobile, pressione o botão [Scan] do ScanSnap e inicie a digitalização enquanto o Scan to Mobile estiver ativo (quando o programa estiver selecionado na barra de tarefas e a janela [Scan to Mobile] estiver na frente de todas as janelas).

⇒ Imagens digitalizadas podem ser enviadas para o dispositivo móvel após a digitalização ser concluída.



Quando a caixa de seleção [Aguardar até que o botão [Enviar] seja clicado] for marcada na janela [Scan to Mobile - Configurações básicas], o botão [Enviar] será exibido na janela [Scan to Mobile]. Clique o botão [Enviar] para enviar a imagem para o dispositivo móvel.

#### 5. Clique em [Fechar] para fechar a janela [Scan to Mobile] após o envio ter sido concluído.



A janela [Scan to Mobile] fechará automaticamente quando o dispositivo móvel for desconectado do computador.

## Operações com o Quick menu ativado



Para ativar o Quick menu, a caixa de seleção [Usar o Quick menu] deve estar marcada na janela de configurações do ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos usando o Quick menu, consulte a seção "[Operações com o Quick menu ativado](#)" (página 63).

### 1. Carregue o documento no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

### 2. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.

⇒ O Quick menu será exibido quando a digitalização for concluída.



Quando [Scan to Mobile] já estiver aberto e ativo (quando o programa estiver selecionado na barra de tarefas e a janela [Scan to Mobile] estiver na frente de todas as janelas), o ScanSnap Manager interagirá com o [Scan to Mobile] automaticamente, e o Quick menu não será exibido.

Para exibir o Quick menu, minimize a janela [Scan to Mobile] antes de digitalizar novamente.

### 3. Altere as configurações do [Scan to Mobile] (caso não deseje alterar as configurações, prossiga ao passo 4.).


1. Mova o ponteiro do mouse até a marca  do ícone do [Scan to Mobile] e selecione o menu [Configurações].



⇒ A janela [Scan to Mobile - Opções] será exibida.


2. Altere as configurações.

Para maiores detalhes sobre a janela [Scan to Mobile - Opções], consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.




3. Clique em [OK] para fechar a janela [Scan to Mobile - Opções].

#### 4. Clique o ícone [Scan to Mobile].



- A digitalização não pode ser efetuada quando o Quick menu estiver sendo exibido. Aguarde até que o ScanSnap Manager efetue a integração com o Scan to Mobile antes de digitalizar outro documento.
- Não mova, exclua ou renomeie a imagem digitalizada usando outros programas enquanto o Quick menu estiver sendo exibido.


⇒ A janela [Scan to Mobile] será exibida.



## 5. Conecte-se ao computador através do dispositivo móvel.

Para maiores detalhes sobre como se conectar ao computador através do dispositivo móvel, consulte o Guia do usuário do ScanSnap Connect Application (iOS).

⇒ Quando a conexão for estabelecida, a janela [Scan to Mobile] será exibida no computador indicando o dispositivo móvel que está conectado. Em seguida, a imagem digitalizada será enviada ao dispositivo móvel.



- Quando a caixa de seleção [Aguardar até que o botão [Enviar] seja clicado] for marcada na janela [Scan to Mobile - Configurações básicas], o botão [Enviar] será exibido na janela [Scan to Mobile]. Clique o botão [Enviar] para enviar a imagem para o dispositivo móvel.
- Para maiores detalhes sobre as funções e uso do ScanSnap Connect Application para dispositivos móveis, consulte o Guia do usuário do ScanSnap Connect Application (iOS).

**6. Clique em [Fechar] para fechar a janela [Scan to Mobile] após o envio ter sido concluído.**



A janela [Scan to Mobile] fechará automaticamente quando o dispositivo móvel for desconectado do computador.

## Operações com o Quick menu desativado




Para desativar o Quick menu, a caixa de seleção [Usar o Quick menu] deve estar desmarcada na janela de configurações do ScanSnap.  
Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos sem usar o Quick menu, consulte a seção "[Operações com o Quick menu desativado](#)" (página 69).

### 1. Pelo menu do botão direito, selecione [Configurações do botão Scan].

Para maiores detalhes sobre o menu do botão direito, consulte a seção "[Menu do botão direito](#)" (página 59).

⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.


### 2. Na lista suspensa [Aplicativo] da guia [Aplicativo], selecione [Scan to Mobile].



Após adicionar as configurações personalizadas como perfis, o programa que interagirá com o ScanSnap Manager pode ser selecionado pela lista suspensa [Perfil] ou pelo menu do botão esquerdo a partir da próxima digitalização.  
Para maiores detalhes sobre como adicionar um perfil, consulte a seção "[Gerenciamento de perfis](#)" (página 80).

### 3. Altere as configurações do [Scan to Mobile] (caso não deseje alterar as configurações, prossiga ao passo 4.).


1. Clique o botão [Configurações do aplicativo].



⇒ A janela [Scan to Mobile - Opções] será exibida.

2. Altere as configurações.

Para maiores detalhes sobre a janela [Scan to Mobile - Opções], consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.



3. Clique em [OK] para fechar a janela [Scan to Mobile - Opções].

### 4. Clique em [OK] para fechar a janela de configurações do ScanSnap.


### 5. Carregue o documento no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).



## 6. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.


⇒ A janela [Scan to Mobile] será exibida após a digitalização ser concluída.



## 7. Conecte-se ao computador através do dispositivo móvel.

Para maiores detalhes sobre como se conectar ao computador através do dispositivo móvel, consulte o Guia do usuário do ScanSnap Connect Application (iOS).

⇒ Quando a conexão for estabelecida, a janela [Scan to Mobile] será exibida no computador indicando o dispositivo móvel que está conectado. Em seguida, a imagem digitalizada será enviada ao dispositivo móvel.





- Quando a caixa de seleção [Aguardar até que o botão [Enviar] seja clicado] for marcada na janela [Scan to Mobile - Configurações básicas], o botão [Enviar] será exibido na janela [Scan to Mobile]. Clique o botão [Enviar] para enviar a imagem para o dispositivo móvel.
- Para maiores detalhes sobre as funções e uso do ScanSnap Connect Application para dispositivos móveis, consulte o Guia do usuário do ScanSnap Connect Application (iOS).

## **8. Clique em [Fechar] para fechar a janela [Scan to Mobile] após o envio ter sido concluído.**



A janela [Scan to Mobile] fechará automaticamente quando o dispositivo móvel for desconectado do computador.

# Usando o ScanSnap de várias formas

Esta seção descreve várias técnicas de uso do ScanSnap.

## ■ Digitalizando apenas um lado do documento

Na configuração padrão, o ScanSnap efetua digitalizações duplex.


Para efetuar uma digitalização simplex, siga as instruções abaixo para alterar as configurações.

### 1. Pelo menu do botão direito, selecione [Configurações do botão Scan].

Para maiores detalhes sobre o menu do botão direito, consulte a seção "[Menu do botão direito](#)" (página 59).

⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.

### 2. Na lista suspensa [Lado digitalizado] da guia [Digitalização], selecione [Digitalização simplex].



### 3. Clique em [OK] para fechar a janela de configurações do ScanSnap.

#### 4. Carregue o documento no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

#### 5. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.



Quando [Digitalização simplex] for selecionado pelo menu do botão direito, a digitalização será efetuada no modo simplex mesmo que [Digitalização duplex] seja especificado em [Lado digitalizado] na guia [Digitalização].

⇒ A imagem será salva.

## ■ Digitalizando documentos coloridos nos modos Preto e branco ou Cinza

Quando [Detecção automática de cores] for especificada em [Modo de cor] da guia [Digitalização], o ScanSnap reconhecerá automaticamente se o documento digitalizado é colorido, cinza ou preto e branco, salvando os documentos nos seus respectivos modos de cor.


Se desejar digitalizar e salvar documentos coloridos no Modo cinza ou preto e branco, altere as configurações seguindo os procedimentos abaixo.

### 1. Pelo menu do botão direito, selecione [Configurações do botão Scan].

Para maiores detalhes sobre o menu do botão direito, consulte a seção "[Menu do botão direito](#)" (página 59).

⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.

### 2. Na lista suspensa [Modo de cor] da guia [Digitalização], selecione [Cinza] ou [Preto e branco].



### 3. Clique em [OK] para fechar a janela de configurações do ScanSnap.

### 4. Carregue o documento no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

**5. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.**

⇒ A imagem digitalizada será salva em cinza ou preto e branco.

## ■ Digitalização de documentos coloridos no modo alta compressão

O ScanSnap pode salvar dados de imagens de documentos coloridos digitalizados no Modo alta compressão. Uma grande quantidade de documentos coloridos pode ser digitalizada no Modo alta compressão, sendo salvos como um arquivo PDF compacto.

Para digitalizar documentos coloridos no Modo alta compressão, siga as instruções abaixo para alterar as configurações:




No modo [Alta compressão de cores], os caracteres e o fundo de documentos são compactados separadamente. Desta forma, o tamanho do arquivo do documento que contém principalmente caracteres de textos diminui, enquanto que a qualidade dos caracteres permanece alta. Por outro lado, como fotografias e figuras são consideradas como imagens de fundo, tais imagens serão altamente compactadas, o que fará com que a qualidade da imagem seja reduzida. Por isso, este modo não é recomendado para a digitalização de fotos e imagens.

### 1. Pelo menu do botão direito, selecione [Configurações do botão Scan].

Para maiores detalhes sobre o menu do botão direito, consulte a seção "[Menu do botão direito](#)" (página 59).

⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.

### 2. Na lista suspensa [Modo de cor] da guia [Digitalização], selecione [Alta compressão de cores].



### 3. Clique em [OK] para fechar a janela de configurações do ScanSnap.

#### **4. Carregue o documento no ScanSnap.**

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

#### **5. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.**

⇒ O documento digitalizado será salvo como imagem colorida de alta compressão.



## ■ Excluindo páginas em branco da imagem digitalizada

O ScanSnap detecta e exclui automaticamente páginas em branco da imagem digitalizada. Por exemplo, ao digitalizar um lote misto de documentos frente e verso e de lado único no modo de digitalização duplex, imagens sem o verso dos documentos de lado único (páginas em branco) serão geradas.

Para excluir páginas em branco, siga as instruções abaixo para alterar as configurações.




- Os seguintes documentos podem ser detectados como em branco.
  - Documentos que possuem apenas alguns caracteres
  - Documentos de cor única (incluindo preto) sem padrões, linhas ou caracteres
 Quando digitalizar tais documentos, desmarque a caixa de seleção [Ativar a remoção automática de páginas em branco].  
 Certifique-se de verificar se imagens foram acidentalmente excluídas antes de desfazer-se do documento.
- Páginas em branco não serão excluídas quando o CardMinder for utilizado.

### 1. Pelo menu do botão direito, selecione [Configurações do botão Scan].

Para maiores detalhes sobre o menu do botão direito, consulte a seção "[Menu do botão direito](#)" (página 59).


⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.

### 2. Clique o botão [Opção] da guia [Digitalização].



⇒ A janela [Opções do modo de digitalização] será exibida.

**3. Selecione a caixa de seleção [Ativar a remoção automática de páginas em branco em branco].**



**4. Clique em [OK] para fechar todas as janelas abertas.**

**5. Carregue o documento no ScanSnap.**

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

**6. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.**

⇒ A imagem digitalizada será salva sem nenhuma página em branco.

## ■ Corrigindo sequências de caracteres desalinhadas

O ScanSnap é capaz de detectar sequências de caracteres desalinhadas no documento e corrigi-las.

Para corrigir as sequências desalinhadas, altere as configurações seguindo os procedimentos abaixo.



- Falhas de até +/- 5 graus podem ser corrigidas.
- Como esta opção é aplicada assumindo o fato de que o documento possui uma certa quantidade de texto, as sequências de caracteres podem ser ajustadas em um ângulo incorreto ao digitalizar os seguintes tipos de documentos.  
Em um dos casos abaixo, desmarque a caixa [Corrigir automaticamente caracteres deformados]:
  - Documentos onde o espaço entre as linhas ou caracteres é muito estreito ou os caracteres estão sobrepostos
  - Documentos com caracteres contornados ou decorados
  - Documentos com muitas fotografias ou figuras, mas poucos caracteres
  - Documentos com caracteres em fundo padronizado  
Ex.: Caracteres sobrepostos em ilustrações e gráficos
  - Documentos com caracteres impressos em várias direções (desenhos, por exemplo)
  - Documentos com linhas diagonais longas
  - Documentos que possuem caracteres manuscritos




Não é necessário ativar [Corrigir automaticamente caracteres deformados] quando [Detecção automática] for especificado em [Tamanho do papel] na guia [Papel] da janela de configurações do ScanSnap porque a imagem sempre será alinhada quando os documentos forem digitalizados com esta configuração.

### 1. Pelo menu do botão direito, selecione [Configurações do botão Scan].

Para maiores detalhes sobre o menu do botão direito, consulte a seção "[Menu do botão direito](#)" (página 59).


⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.

### 2. Clique o botão [Opção] da guia [Digitalização].



⇒ A janela [Opções do modo de digitalização] será exibida.

**3. Marque a caixa de seleção [Corrigir automaticamente caracteres deformados].**



**4. Clique em [OK] para fechar todas as janelas abertas.**

**5. Carregue o documento no ScanSnap.**

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

**6. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.**

⇒ A imagem digitalizada será salva com as sequências desalinhadas corrigidas.

## ■ Corrigindo a orientação das imagens digitalizadas

Em um escritório, muitos são os casos em que há diferentes tipos de orientações de páginas em um simples lote, mesmo que o tamanho do papel seja o mesmo.

O ScanSnap é capaz de corrigir automaticamente a orientação de cada página dos lotes de documentos.

Para corrigir a orientação dos documentos digitalizados, altere as configurações seguindo o procedimento abaixo.



Como esta função determina a orientação do documento baseada nos caracteres impressos no papel, o processamento pode não funcionar corretamente nos seguintes documentos.

Em um dos casos abaixo, desmarque a caixa [Ativar rotação automática da imagem]:


- Documentos com muitos caracteres extremamente grandes ou pequenos
- Documentos onde o espaço entre as linhas ou caracteres é muito estreito ou os caracteres estão sobrepostos
- Documentos com muitos caracteres em contato com sublinhas ou bordas
- Documentos com muitas fotografias ou figuras, mas poucos caracteres
- Documentos com caracteres em fundo colorido não uniforme  
Ex.: Caracteres sombreados
- Documentos com muitos caracteres decorados  
Ex.: Relevo / contorno
- Documentos com caracteres em fundo padronizado  
Ex.: Caracteres sobrepostos em ilustrações e gráficos
- Documentos com caracteres impressos em várias direções (desenhos, por exemplo)
- Documentos com apenas letras maiúsculas
- Documentos que possuem caracteres manuscritos
- Documentos desalinhados
- Documentos com caracteres de idioma incompatível (outro idioma que não seja Japonês / Inglês / Francês / Alemão / Italiano / Espanhol / Chinês (simplificado) / Chinês (tradicional) / Coreano / Russo / Português)
- Documentos com layout complexo
- Documentos com uma alta taxa de interferência
- Documentos com caracteres pálidos
- Documentos cujos caracteres possuem partes apagadas

### 1. Pelo menu do botão direito, selecione [Configurações do botão Scan].

Para maiores detalhes sobre o menu do botão direito, consulte a seção "[Menu do botão direito](#)" (página 59).


⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.

## 2. Clique o botão [Opção] da guia [Digitalização].



⇒ A janela [Opções do modo de digitalização] será exibida.

## 3. Selecione a caixa de seleção [Ativar rotação automática da imagem].



## 4. Clique em [OK] para fechar todas as janelas abertas.

## 5. Carregue o documento no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

## 6. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.

⇒ A imagem digitalizada é salva na orientação correta.

## ■ Digitalizando documentos com largura / comprimento diferente em um lote

Documentos de diferentes larguras e comprimentos podem ser digitalizados em um mesmo lote.


Para digitalizar documentos de tamanhos diferentes no mesmo lote, siga as instruções abaixo para alterar as configurações.

### 1. Pelo menu do botão direito, selecione [Configurações do botão Scan].


Para maiores detalhes sobre o menu do botão direito, consulte a seção "[Menu do botão direito](#)" (página 59).

⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.

### 2. Na guia [Papel], selecione [Detecção automática] em [Tamanho do papel].



### 3. Selecione [Nenhum] na lista suspensa [Detecção de alimentação múltipla].




Se documentos de tamanhos diferentes forem digitalizados com a função [Verificar comprimento] selecionada, os documentos serão detectados como alimentações múltiplas, cancelando o processamento. Observe que mesmo digitalizando documentos do tamanho Carta e A4 no mesmo lote, alimentações múltiplas não serão detectadas.


### 4. Clique em [OK] para fechar a janela de configurações do ScanSnap.

### 5. Carregue o documento no ScanSnap.

1. Alinhe as margens dos documentos.




2. Posicione os documentos no centro da Bandeja de entrada do AAD (Tampa).








- Certifique-se de que todos os documentos estão centralizados no Módulo de alimentação.  
Caso contrário, os documentos não serão alimentados.



- Ajuste as Guias laterais de acordo com a largura do lote.
- Carregue com cuidado os documentos menores que não alcançam diretamente as Guias laterais na Bandeja de entrada do AAD (Tampa). Se os documentos ficarem desalinhados durante a digitalização, a qualidade da imagem digitalizada poderá diminuir (perda parcial da imagem / reprodução de linhas inclinadas) ou a imagem poderá ser reproduzida em tamanho diferente do original. Se tiver dificuldades em alimentar documentos diretamente, recomenda-se digitalizá-los em vários lotes, separando os documentos de mesma largura em um lote e ativando a digitalização contínua.
- Documentos pequenos que não podem ser imobilizados pela guia lateral podem causar obstruções.

## 6. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.

⇒ A imagem digitalizada será reproduzida no tamanho do documento original.



Se os documentos forem digitalizados com alinhamento irregular, as imagens podem não ser reproduzidas no tamanho original.

## ■ Digitalizando documentos longos

Documentos de até 863 mm de comprimento podem ser digitalizados.

As instruções abaixo explicam como digitalizar páginas longas.

### 1. Carregue o documento no ScanSnap.


Para maiores detalhes sobre os tipos de documentos que podem ser carregados, consulte a seção "[Documentos a serem digitalizados](#)" (página 29).



- Documentos de páginas longas devem ser carregados individualmente na Bandeja de entrada do AAD (Tampa).
- Quando digitalizar documentos longos, observe o seguinte:


Ao carregar

Segure o documento para que o papel não caia da Bandeja de entrada do AAD (Tampa).



Ao remover

Assegure espaço suficiente ao redor do aparelho para impedir que as folhas ejetadas caiam da Bandeja de saída.



## 2. Mantenha pressionado o botão [Scan] por mais de 3 segundos até que a luz azul acenda uma vez.


⇒ A digitalização será iniciada.



Se a primeira página digitalizada for um documento longo, as digitalizações restantes também serão consideradas como documentos longos.



- A mensagem de erro abaixo será exibida desativando a digitalização de documentos longos quando [Excelente] for selecionado na lista suspensa [Qualidade da imagem] da guia [Digitalização] na janela de configurações do ScanSnap.



- Ao executar digitalizações de páginas longas, as configurações atuais serão ignoradas e os seguintes parâmetros serão usados:
  - Detecção de alimentação múltipla: Nenhum
  - Tamanho do papel: Detecção automática

## ■ Salvando imagens digitalizadas em vários arquivos PDF

O ScanSnap é capaz de salvar imagens digitalizadas em arquivos PDF separadamente, baseando-se no número de páginas especificado. Por exemplo, é possível digitalizar um lote de recibos e salvar cada um deles em um arquivo PDF.


Para salvar a imagem digitalizada em vários arquivos PDF, altere as configurações seguindo os procedimentos abaixo.

### 1. Pelo menu do botão direito, selecione [Configurações do botão Scan].

Para maiores detalhes sobre o menu do botão direito, consulte a seção "[Menu do botão direito](#)" (página 59).

⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.


### 2. Na lista suspensa [Formato do arquivo] da guia [Opções do arquivo], selecione [PDF (\*.pdf)] e clique o botão [Opção].



⇒ A janela [Opções do formato de arquivo PDF] será exibida.

### 3. Selecione [Criar arquivos PDF separadamente (n) página(s)] e insira o número de páginas que deseja dividir.

Um arquivo PDF será criado toda vez que o número de páginas especificado for salvo.



No modo duplex, 2 páginas (frente e verso) serão criadas por documento. Quando a caixa de seleção [Ativar a remoção automática de páginas em branco] for marcada na janela [Opções do modo de digitalização] (exibida pela guia [Digitalização] → botão [Opção]), o número de páginas do documento original e das imagens digitalizadas não será o mesmo, se páginas em branco forem excluídas. Para fazer com que o número de páginas das imagens digitalizadas possua o mesmo número de páginas originais, desmarque a caixa de seleção.

### 4. Clique em [OK] para fechar todas as janelas abertas.

### 5. Carregue o documento no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

### 6. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.

⇒ Um arquivo PDF será criado toda vez que o número de páginas especificado no passo 3. for digitalizado.

## ■ Criando arquivos PDF pesquisáveis

O ScanSnap é capaz de reconhecer textos de imagens digitalizadas e criar PDF pesquisáveis.


Para criar tais arquivos, altere as configurações seguindo os procedimentos abaixo.

### 1. Pelo menu do botão direito, selecione [Configurações do botão Scan].

Para maiores detalhes sobre o menu do botão direito, consulte a seção "[Menu do botão direito](#)" (página 59).

⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.


### 2. Na lista suspensa [Formato do arquivo] da guia [Opções do arquivo], selecione [PDF (\*.pdf)].




É recomendado selecionar [Bom] ou [Ótimo] em [Qualidade da imagem] na guia [Digitalização] da janela de configurações do ScanSnap.

### 3. Marque a caixa de seleção [Converter em PDF pesquisável].

⇒ A seguinte mensagem será exibida.



⇒ Clique em [OK] para fechar a janela.



- Idioma  
Selecione o idioma. Português, Japonês, Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, Chinês (simplificado), Chinês (tradicional), Coreano ou Russo podem ser selecionados.
- Páginas selecionadas  
Para efetuar o reconhecimento de texto apenas na primeira página, selecione [Primeira página]; para reconhecer todas as páginas, selecione [Todas as páginas].

### 4. Clique em [OK] para fechar a janela de configurações do ScanSnap.

### 5. Carregue o documento no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

## 6. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.

⇒ O reconhecimento do texto é executado na imagem digitalizada, criando um arquivo PDF pesquisável.



- Dependendo do desempenho do computador, o período de processamento poderá ser maior se esta função for ativada no passo 3..

- Os seguintes tipos de documentos (caracteres) podem não ser reconhecidos corretamente.

Em um dos casos abaixo, melhores resultados podem ser obtidos no reconhecimento de texto alterando a configuração do [Modo de cor] ou especificando uma resolução mais alta em [Qualidade da imagem].

- Documentos que possuem caracteres manuscritos
- Documentos com caracteres pequenos, digitalizados a uma baixa resolução
- Documentos desalinhados
- Documentos escritos em idiomas diferentes do especificado
- Documentos que possuem caracteres em itálico
- Documentos com caracteres sobrescritos / subscritos ou expressões matemáticas complicadas
- Documentos com caracteres em fundo colorido não uniforme  
Ex.: Caracteres sombreados
- Documentos com muitos caracteres decorados  
Ex.: Relevo / contorno
- Documentos com caracteres em fundo padronizado  
Ex.: Caracteres sobrepostos em ilustrações e gráficos
- Documentos com muitos caracteres em contato com sublinhas ou bordas
- Os documentos abaixo podem ter a conversão demorada:
  - Documentos com layout complexo
  - Documentos com outras informações que não sejam texto  
Ex.: Texto com fundo sombreado




## ■ Configurando automaticamente palavras-chave nos arquivos PDF

Se o documento for Preto e branco, os caracteres (cabeçalhos e títulos, por exemplo) podem ser configurados como palavras-chave e usadas na pesquisa de arquivos PDF.

Marque os caracteres a serem ajustados como palavra-chave com uma caneta marca-texto à base de água, de modo que todos os caracteres sejam completamente marcados.

Quando a digitalização for efetuada, os caracteres marcados serão reconhecidos e configurados como palavras-chave do PDF.



Marque os documentos preto e branco da seguinte forma:




- Qualquer caneta marca-texto pode ser utilizada.

Abaixo estão descritas as cores e as espessuras recomendadas das canetas:

Rosa	Amarelo	Azul	Verde
ScanSnap	ScanSnap	ScanSnap	ScanSnap


- Trace uma linha reta em cima da sequência de caracteres.
- O tamanho das marcações deve estar entre os padrões abaixo:  
Mínimo: 3 mm (altura) × 10 mm (comprimento)  
Máximo: 20 mm (altura) × 150 mm (comprimento)
- Não use mais de uma cor para a mesma página.

- Certifique-se de marcar a palavra inteira.  
Marque as seções de forma que a cor fique uniforme.

Forma correta:	Forma incorreta 1: (a seção inteira não está coberta)	Forma incorreta 2: (a cor não está uniforme)
		

- Não faça mais de 10 marcações por página.



- É recomendado o uso de canetas marca-texto azul ou verde. As seções marcadas podem não ser reconhecidas corretamente se as cores rosa ou amarelo forem utilizadas.
  - Use a cor azul para documentos com cores de fundo escuras (jornais, por exemplo). As seções marcadas podem não ser detectadas se outra cor além de azul for utilizada.
  - Nos seguintes documentos, as seções marcadas não poderão ser reconhecidas e configuradas como palavras-chave:
    - Documentos coloridos como catálogos ou panfletos
    - Duas ou mais cores usadas para marcação
    - Documentos que contém outras cores além das utilizadas nas marcações (outras canetas marca-texto além das usadas ou documento sujo)
    - Documentos que contém muitas seções marcadas
  - Os seguintes tipos de seções marcadas não podem ser ajustados como palavras-chave:
    - Tamanho da seção marcada fora da faixa compatível
    - Quando a marcação for irregular (desalinhada, por exemplo)
    - Várias marcações muito próximas umas das outras
    - Cor de marca-texto pálida ou apagada
- 
- Quando várias seções forem marcadas, certifique-se de deixar pelo menos 5 mm de espaço entre as marcações. Seções marcadas muito próximas umas das outras podem ser detectadas como uma seção inteira.
  - Nos seguintes casos, os caracteres ao redor das seções marcadas podem ser configurados como palavra-chave:
    - Seção marcada sobreposta às linhas superior e inferior
  - Nos seguintes casos, os caracteres não marcados podem ser ajustados como palavras-chave:
    - Documentos coloridos como catálogos ou panfletos
    - Documentos com caracteres coloridos, desenhos, ilustrações, tabelas e linhas
    - Documentos que possuem seções marcadas pela caneta marca-texto
    - Documentos sujos



- Aumente a resolução se houver problemas durante a configuração das palavras-chave.
- Palavras-chave configuradas no arquivo PDF podem ser verificadas pela janela principal do ScanSnap Organizer (exibida em miniatura) ou [Propriedades do documento] do Adobe Acrobat ou Adobe Reader.


Para configurar automaticamente palavras-chave nos arquivos PDF, altere as configurações seguindo os procedimentos abaixo.

## 1. Pelo menu do botão direito, selecione [Configurações do botão Scan].

Para maiores detalhes sobre o menu do botão direito, consulte a seção "[Menu do botão direito](#)" (página 59).


⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.

2. Na lista suspensa [Formato do arquivo] da guia [Opções do arquivo], selecione [PDF (\*.pdf)].



É recomendado selecionar [Bom] ou [Ótimo] em [Qualidade da imagem] na guia [Digitalização] da janela de configurações do ScanSnap.

3. Caixa de seleção [Configurar o texto marcado como palavra-chave do arquivo PDF].



- Marcadores selecionados  
Selecione [Primeira seção marcada] para reconhecer o texto e configurar apenas a primeira seção marcada como palavra-chave ou [Todas as marcações] para o reconhecimento de todas as seções.



Não selecione [Primeira seção marcada] quando a orientação do texto for vertical.




As descrições abaixo são para a [Primeira seção marcada]:

- Selecione este botão para configurar os caracteres (título do documento, por exemplo) como palavra-chave do PDF.  
Exemplo: Quando apenas o título do documento for marcado, a sequência será ajustada como palavra-chave do PDF, sendo possível pesquisar pelos caracteres do título.



- Quando houver várias seções marcadas na linha, a marcação mais próxima ao início do documento será ajustada como palavra-chave.  
Exemplo: No seguinte caso, a sequência de caracteres marcada na seção B, que é mais alta do que a da seção A, será configurada como palavra-chave.



- Idioma  
Selecione o idioma. Português, Japonês, Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, Chinês (simplificado), Chinês (tradicional), Coreano ou Russo podem ser selecionados.
- Páginas selecionadas  
Selecione [Primeira página] para reconhecer o texto e configurar uma palavra-chave apenas na primeira página do arquivo PDF ou [Todas as páginas] para aplicar o processo em todas as páginas.

#### 4. Clique em [OK] para fechar a janela de configurações do ScanSnap.

#### 5. Carregue o documento no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

## 6. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.

⇒ O reconhecimento de texto será executado nas palavras marcadas, criando um PDF com as palavras selecionadas.



- Dependendo do desempenho do computador, o período de processamento poderá ser maior se esta função for ativada no passo 3.

- Os seguintes tipos de documentos (caracteres) podem não ser reconhecidos corretamente.

Em um dos casos abaixo, melhores resultados podem ser obtidos especificando uma resolução mais alta em [Qualidade da imagem].

- Documentos que possuem caracteres manuscritos
- Documentos com caracteres pequenos, digitalizados a uma baixa resolução
- Documentos desalinhados
- Documentos escritos em idiomas diferentes do especificado
- Documentos que possuem caracteres em itálico
- Documentos com caracteres sobrescritos / subscritos ou expressões matemáticas complicadas
- Documentos com caracteres em fundo colorido não uniforme  
Ex.: Caracteres sombreados
- Documentos com muitos caracteres decorados  
Ex.: Relevo / contorno
- Documentos com caracteres em fundo padronizado  
Ex.: Caracteres sobrepostos em ilustrações e gráficos
- Documentos com muitos caracteres em contato com sublinhas ou bordas
- Os documentos abaixo podem ter a conversão demorada:
  - Documentos com layout complexo
  - Documentos com outras informações que não sejam texto  
Ex.: Texto com fundo sombreado
- Se a mesma palavra for marcada várias vezes, a mesma palavra-chave será configurada várias vezes no arquivo PDF.
- Até 255 caracteres podem ser configurados às palavras-chave a serem adicionadas, incluindo pontuações entre as palavras-chave.
- Aspas podem aparecer nas palavras-chave adicionadas quando verificadas no Adobe Acrobat ou Adobe Reader ("ABC", por exemplo).

## ■ Configurando Senhas de abertura do documento para arquivos PDF

Senhas de abertura podem ser configuradas ao salvar as imagens digitalizadas em arquivos PDF.

Quando senhas são configuradas em arquivos PDF, apenas as pessoas que souberem a senha poderão abrir o arquivo. Arquivos particulares ou confidenciais podem ser protegidos com segurança usando tais senhas.

Para configurar senhas nos arquivos PDF, siga as instruções abaixo.




Senhas de abertura não podem ser configuradas quando o Quick menu for utilizado.

### 1. Pelo menu do botão direito, selecione [Configurações do botão Scan].

Para maiores detalhes sobre o menu do botão direito, consulte a seção "[Menu do botão direito](#)" (página 59).


⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.

### 2. Na lista suspensa [Formato do arquivo] da guia [Opções do arquivo], selecione [PDF (\*.pdf)] e clique o botão [Opção].



⇒ A janela [Opções do formato de arquivo PDF] será exibida.


### 3. Marque a caixa de seleção [Cria uma senha para o arquivo PDF].



#### ●Configurando uma senha diferente a cada digitalização:

Desmarque a caixa de seleção [Usar uma senha fixa].


Uma senha diferente poderá ser configurada a cada digitalização.




● **Configurando uma senha predeterminada:**


1. Marque a caixa de seleção [Usar uma senha fixa].

A mesma senha será usada para todos os arquivos PDF. Não será necessário digitar uma senha todas as vezes que um documento for digitalizado.



2. Digite a mesma senha nos campos [Senha] e [Confirmar].





Os seguintes caracteres podem ser utilizados para configurar as senhas:  
 Até 16 caracteres  
 Caracteres alfanuméricos: A-Z, a-z, 0-9  
 Símbolos: ! " # \$ % & ' ( ) \* + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ \_ ` { | } ~

**4. Clique em [OK] para fechar todas as janelas abertas.**


**5. Carregue o documento no ScanSnap.**

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).



## 6. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.

⇒ Quando a caixa de seleção [Usar uma senha fixa] for desmarcada no passo 3., a seguinte janela será exibida após a digitalização ser concluída.



Nos campos [Senha] e [Confirmar], digite a mesma senha e clique o botão [OK].



- Os seguintes caracteres podem ser utilizados para configurar as senhas:  
Até 16 caracteres  
Caracteres alfanuméricos: A-Z, a-z, 0-9  
Símbolos: ! " # \$ % & ' ( ) \* + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ \_ ` { | } ~
- Se o botão [Cancelar] for clicado, o arquivo será salvo sem a senha.

⇒ A imagem digitalizada será salva como um PDF protegido por senha.



Não será possível abrir o arquivo PDF se a senha for esquecida.

# Usando o ScanSnap (Mac OS)



Este capítulo descreve como digitalizar documentos, aplicar configurações da digitalização, adicionar, alterar ou excluir perfis e várias outras funções do scanner.

Ícones e operações do ScanSnap Manager .....	235
Como efetuar uma digitalização. ....	239
Configurando o ScanSnap Manager .....	250
Ações .....	269
Usando o ScanSnap de várias formas. ....	360




# Ícones e operações do ScanSnap Manager

Todas as operações do ScanSnap são controladas pelo ScanSnap Manager.

O ícone do ScanSnap Manager será exibido no Dock indicando que o aplicativo está sendo executado. O ícone será exibido automaticamente no Dock quando o Mac OS iniciar.


O ícone também indica se o ScanSnap Manager está ou não comunicando corretamente com o ScanSnap. A aparência do ícone é alterada de acordo com o status de comunicação.

Este manual usa exemplos de conexão via Cabo elétrico.

Status	Ícone do ScanSnap Manager
Em comunicação	Conexão via Cabo elétrico 
	Conexão via Cabo de energia USB 
Fora de comunicação	


Um menu será exibido ao clicar o ícone do ScanSnap Manager enquanto a tecla [control] estiver sendo pressionada.




Quando o ícone do ScanSnap Manager for adicionado no Dock, normalmente o  é exibido. O ícone acenderá em azul quando o ScanSnap Manager estiver sendo executado.




## ■ Menu do ScanSnap Manager

Este menu será exibido ao clicar o ícone do ScanSnap Manager  enquanto a tecla [control] estiver sendo pressionada.




Item	Função
Digitalização duplex	Digitaliza ambos os lados do documento. Segue os ajustes configurados em [Configurações].
Digitalização simplex	Digitaliza apenas um lado do documento. Segue os ajustes configurados em [Configurações].
Configurações	Exibe a janela de configurações do ScanSnap. As configurações da digitalização podem ser configuradas nesta janela. ⇒ <a href="#">"Configurando os parâmetros da digitalização"</a> (página 253)
Perfil	Exibe o menu de perfis. O [Perfil] não pode ser selecionado quando a caixa de seleção [Usar o Quick menu] estiver marcada na janela de configurações do ScanSnap. ⇒ <a href="#">"Menu de perfis"</a> (página 238)
Gerenciamento de perfis	Exibe a janela [ScanSnap Manager - Gerenciamento de perfis]. O [Gerenciamento de perfis] não pode ser selecionado quando a caixa de seleção [Usar o Quick menu] estiver marcada na janela de configurações do ScanSnap. ⇒ <a href="#">"Gerenciamento de perfis"</a> (página 256)
Status das peças de consumo	Exibe a janela [ScanSnap Manager - Status das peças de consumo]. Reinicie o contador após substituir as peças de consumo. ⇒ <a href="#">"Peças de consumo"</a> (página 397)


## Ícones e operações do ScanSnap Manager (Mac OS)

Item	Função
Ajuda	Exibe os seguintes menus: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ajuda Abre a Ajuda do ScanSnap Manager.</li> <li>● Soluções de problemas Exibe [Soluções de problemas] na Ajuda do ScanSnap Manager.</li> <li>● Site do Portal ScanSnap Abre a homepage do ScanSnap (<a href="http://scansnap.fujitsu.com/">http://scansnap.fujitsu.com/</a>).</li> <li>● Sobre o ScanSnap Manager Exibe a janela [ScanSnap Manager - Versão].</li> <li>● Preferências Exibe a janela [ScanSnap Manager - Preferências].</li> <li>● Atualização on-line Exibe a janela [ScanSnap Manager - Atualização online] (<a href="#">página 415</a>).</li> </ul>
Manter no Dock (*)	Adiciona o ícone do ScanSnap Manager  no Dock.
Abrir no Início da Sessão (*)	Abre o ScanSnap Manager automaticamente quando o Mac OS é iniciado.
Mostrar no Finder (*)	Exibe o conteúdo da pasta [ScanSnap] no Finder.
Mostrar / Ocultar	Ocultar ou reexibe todas as janelas do ScanSnap Manager.
Encerrar	Fecha o ScanSnap Manager. ⇒ <a href="#">"Concluindo a operação do ScanSnap" (página 249)</a>

\* : selecione o submenu [Opções] para exibir os itens acima.

## ■ Menu de perfis

Este menu será exibido ao clicar o ícone do ScanSnap Manager . Os perfis disponíveis serão exibidos no menu de perfis.



Selecione um perfil no menu de perfis antes de digitalizar. Os documentos serão digitalizados de acordo com as configurações do perfil selecionado.

Para maiores detalhes sobre como adicionar, alterar ou excluir perfis, consulte a seção ["Gerenciamento de perfis" \(página 256\)](#).




- Para ativar o menu de perfis, desmarque a caixa de seleção [Usar o Quick menu] na janela de configurações do ScanSnap. O menu de perfis não aparecerá quando a caixa estiver marcada.
- O menu de perfis também poderá ser exibido selecionando [Perfil] no menu do ScanSnap Manager.
- Se o ScanSnap S1300 for usado em um computador que já foi conectado a um dos modelos listados abaixo, os perfis salvos poderão ser utilizados:
  - ScanSnap S1500
  - ScanSnap S1500M
  - ScanSnap S1100
  - ScanSnap S510M
  - ScanSnap S500M
  - ScanSnap S300M

# Como efetuar uma digitalização


Esta seção descreve como efetuar uma digitalização com o ScanSnap.

## ■ Preparando


### 1. Ligue o computador.

⇒ O ícone do ScanSnap Manager  será exibido no Dock quando o Mac OS for iniciado.




- Se o ícone do ScanSnap Manager  não for exibido, através do Finder selecione [Aplicativos] e clique 2 vezes [ScanSnap] → [ScanSnap Manager] para abrir o ScanSnap Manager.
- Se o ScanSnap Manager não abrir automaticamente, pela janela [Preferências do Sistema] selecione [Contas] → [Minha Conta] → [Itens de In. de Sessão] → [+ ] → [ScanSnap Manager] para iniciar o ScanSnap Manager.

### 2. Abra a Bandeja de entrada do AAD (Tampa) para ligar o ScanSnap.



⇒ O ícone do ScanSnap Manager será alterado de  para .



Dependendo do desempenho do computador, ambiente de operação ou quando vários aplicativos forem executados simultaneamente, levará um tempo para que o ícone do ScanSnap Manager seja alterado para .

A digitalização pode ser executada utilizando ou não o Quick menu. Para maiores detalhes, consulte a seção:

- Operações com o Quick menu ativado (→ [página 240](#))
- Operações com o Quick menu desativado (→ [página 245](#))

## ■ Operações com o Quick menu ativado

As instruções abaixo descrevem o método de digitalização quando o Quick menu estiver sendo utilizado.

### 1. Selecione [Configurações] no menu do ScanSnap Manager.

Para maiores detalhes sobre o menu do ScanSnap Manager, consulte a seção "[Menu do ScanSnap Manager](#)" (página 236).

⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.

### 2. Marque a caixa de seleção [Usar o Quick menu].



### 3. Clique um dos botões de perfil.



Botões de perfil

Botões de perfil	Descrição
Botão [Recomendado]	As configurações serão [Resolução automática] para [Qualidade da imagem] na aba [Digitalização] da janela de configurações do ScanSnap e "padrão" para as outras configurações. Este botão é recomendado para digitalizar os documentos com a melhor qualidade, de acordo com o tamanho do papel.
Botão [Compacto]	As configurações são [Normal (Colorido / Cinza: 150 dpi, Preto e branco: 300 dpi)] para a [Qualidade da imagem] na aba [Digitalização] da janela de configurações do ScanSnap e "padrão" para as outras configurações. Este botão é recomendado para reduzir o tamanho do arquivo reproduzido.
Botão [Alta qualidade]	As configurações são [Ótimo (Colorido / Cinza: 300 dpi, Preto e branco: 600 dpi)] para a [Qualidade da imagem] na aba [Digitalização] da janela de configurações do ScanSnap e "padrão" para as outras configurações. Este botão é recomendado para digitalizar os documentos com a mais alta qualidade.



Botões de perfil	Descrição
Botão [Personalizar]	As configurações são as mesmas da opção [Recomendado]. As configurações podem ser alteradas conforme a digitalização desejada.



- O botão [Compacto] será selecionado como padrão.
- Para maiores detalhes sobre as configurações padrão do Quick menu, consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.
- As configurações dos botões [Recomendado], [Compacto] e [Alta qualidade] não podem ser alteradas. Se alguma destas configurações for alterada, o perfil alternará automaticamente para [Personalizar].  
Para maiores detalhes sobre como alterar as configurações da digitalização, consulte a seção "[Configurando os parâmetros da digitalização](#)" (página 253).

#### 4. Clique o botão [Aplicar].

#### 5. Clique o botão [✕] do canto superior esquerdo para fechar a janela de configurações do ScanSnap.

#### 6. Carregue o documento no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

#### 7. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.




- A configuração padrão do botão [Scan] é [Digitalização duplex]. A configuração pode ser alterada para [Digitalização simplex] pelo ScanSnap Manager.  
Para maiores detalhes, consulte a seção "[Digitalizando apenas um lado do documento](#)" (página 360).
- A digitalização também poderá ser iniciada pelo menu do ScanSnap Manager.  
Para maiores detalhes, consulte a seção "[Menu do ScanSnap Manager](#)" (página 236).



- Não conecte / desconecte o ScanSnap ou outros aparelhos USB durante a digitalização.
- Não feche a Bandeja de entrada do AAD (Tampa) durante a digitalização.
- Não altere os usuários durante a digitalização.

- ⇒ O botão [Scan] do ScanSnap piscará em azul durante a digitalização.
- A janela [ScanSnap Manager - Digitalizando e salvando arquivo] será exibida.



- ⇒ O Quick menu será exibido quando a digitalização for concluída.



## 8. No Quick menu, clique o ícone do aplicativo para interagir com o ScanSnap Manager.












- ⇒ O aplicativo selecionado será aberto.



- Para alterar a ordem de exibição ou especificar quais aplicativos exibir / ocultar no Quick menu, consulte a seção "[Configurações do Quick menu](#)" (página 250).
- Para selecionar um aplicativo para interagir com o ScanSnap Manager antes da digitalização, consulte a seção "[Operações com o Quick menu desativado](#)" (página 245).

Aplicativo	Descrição
 Scan to Folder	A janela [Scan to Folder] será exibida. A pasta de armazenamento pode ser especificada. Para maiores detalhes sobre como continuar o processo após selecionar este item, consulte a seção " <a href="#">Salvando os dados em uma pasta especificada</a> " (página 271).
 Scan to E-mail	A janela [Scan to E-mail] será exibida. A imagem digitalizada será anexada no e-mail. Para maiores detalhes sobre como continuar o processo após selecionar este item, consulte a seção " <a href="#">Anexando arquivos ao e-mail</a> " (página 278).

Aplicativo	Descrição
 <p>Scan to Print</p>	<p>Exibe a janela [Imprimir]. Reproduz as imagens digitalizadas com a impressora especificada. Para maiores detalhes sobre como continuar o processo após selecionar este item, consulte a seção <a href="#">"Usando o ScanSnap como uma copiadora"</a> (página 287).</p>
 <p>Scan to Mobile</p>	<p>A janela [Scan to Mobile] será exibida. Imagens digitalizadas podem ser salvas em um dispositivo móvel. Para maiores detalhes sobre como continuar o processo após selecionar este item, consulte a seção <a href="#">"Salvando dados em dispositivos móveis"</a> (página 344).</p>
 <p>Scan to Evernote (Document) (*1) (*2)</p>	<p>Os arquivos PDF criados a partir de imagens digitalizadas podem ser salvos no Evernote. Para maiores detalhes sobre como continuar o processo após selecionar este item, consulte a seção <a href="#">"Salvando documentos no Evernote"</a> (página 315).</p>
 <p>Scan to Evernote (Note) (*1) (*2)</p>	<p>Os arquivos JPEG criados a partir de imagens digitalizadas podem ser salvos no Evernote. Para maiores detalhes sobre como continuar o processo após selecionar este item, consulte a seção <a href="#">"Salvando anotações no Evernote"</a> (página 321).</p>
 <p>Scan to Google Docs(TM) (*1)</p>	<p>Os arquivos PDF criados a partir de imagens digitalizadas podem ser salvos no Google Docs. Para maiores detalhes sobre como continuar o processo após selecionar este item, consulte a seção <a href="#">"Salvando documentos no Google Docs"</a> (página 326).</p>
 <p>Scan to Salesforce Chatter</p>	<p>É possível postar imagens digitalizadas ao Salesforce Chatter. Para maiores detalhes sobre como continuar o processo após selecionar este item, consulte a seção <a href="#">"Postando ao Salesforce Chatter"</a> (página 334).</p>
 <p>Scan to Word (*3)</p>	<p>Cria um arquivo Word convertendo a imagem digitalizada em texto. Para maiores detalhes sobre como continuar o processo após selecionar este item, consulte a seção <a href="#">"Convertendo em arquivos do Word / Excel"</a> (página 293).</p>
 <p>Scan to Excel (*3)</p>	<p>Cria um arquivo Excel convertendo a imagem digitalizada em texto. Para maiores detalhes sobre como continuar o processo após selecionar este item, consulte a seção <a href="#">"Convertendo em arquivos do Word / Excel"</a> (página 293).</p>
 <p>Cardiris (*4)</p>	<p>Exibe a janela do Cardiris. Salva as imagens digitalizadas no Cardiris. Para maiores detalhes sobre como continuar o processo após selecionar este item, consulte a seção <a href="#">"Armazenando cartões de visita no Cardiris"</a> (página 301).</p>
 <p>iPhoto (*5)</p>	<p>Exibe a janela [iPhoto]. Salva as imagens digitalizadas no iPhoto. Para maiores detalhes sobre como continuar o processo após selecionar este item, consulte a seção <a href="#">"Armazenando imagens digitalizadas no iPhoto"</a> (página 310).</p>

- \*1 : Disponível quando o Mac OS v10.5.8 (ou mais recente) estiver instalado.
- \*2 : Disponível quando o Evernote para Mac 1.10 (ou mais recente) estiver instalado.
- \*3 : Disponível quando o ABBYY FineReader for ScanSnap estiver instalado.
- \*4 : Disponível quando o Cardiris estiver instalado.
- \*5 : Disponível quando o iPhoto 5 (ou mais recente) estiver instalado.



- O tamanho da imagem reproduzida pode diferir levemente do tamanho da imagem original.
- Quando um dos aplicativos abaixo estiver ativo (menu do aplicativo exibido na barra de menus), o ScanSnap Manager interagirá automaticamente com o aplicativo ao digitalizar documentos pressionando o botão [Scan] do ScanSnap.
  - Cardiris (integra ao ScanSnap Manager apenas quando o documento for do tamanho cartão de visita)
  - Scan to Mobile

Para maiores detalhes sobre a integração automática com os programas ativos, consulte a seção "[Integração automática com aplicativos](#)" (página 266).



- A digitalização não pode ser efetuada quando o Quick menu estiver sendo exibido. Selecione um ícone pelo Quick menu e finalize o processo, ou feche o Quick menu antes de efetuar a próxima digitalização.
- Não mova, exclua ou renomeie a imagem digitalizada usando outros aplicativos enquanto o Quick menu estiver sendo exibido.

## ■ Operações com o Quick menu desativado

As instruções abaixo descrevem o método de digitalização sem usar o Quick menu.

### 1. Selecione [Configurações] no menu do ScanSnap Manager.

Para maiores detalhes sobre o menu do ScanSnap Manager, consulte a seção "[Menu do ScanSnap Manager](#)" (página 236).

⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.

### 2. Desmarque a caixa de seleção [Usar o Quick menu].




### 3. Selecione um perfil.

Selecione o perfil através de um dos métodos abaixo:

- Menu pop-up [Perfil] da janela de configurações do ScanSnap



- Menu de perfis



## 4. Carregue o documento no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

## 5. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.




- A configuração padrão do botão [Scan] é [Digitalização duplex]. A configuração pode ser alterada para [Digitalização simplex] pelo ScanSnap Manager. Para maiores detalhes, consulte a seção "[Digitalizando apenas um lado do documento](#)" (página 360).
- A digitalização também poderá ser iniciada pelo menu do ScanSnap Manager. Para maiores detalhes, consulte a seção "[Menu do ScanSnap Manager](#)" (página 236).



- Não conecte / desconecte o ScanSnap ou outros aparelhos USB durante a digitalização.
- Não feche a Bandeja de entrada do AAD (Tampa) durante a digitalização.
- Não altere os usuários durante a digitalização.

⇒ O botão [Scan] do ScanSnap piscará em azul durante a digitalização.

A janela [ScanSnap Manager - Digitalizando e salvando arquivo] será exibida.



⇒ O aplicativo especificado para o perfil selecionado será inicializado quando a digitalização for concluída.




- Para selecionar um aplicativo para interagir com o ScanSnap Manager no Quick menu após a digitalização concluída, consulte a seção "[Operações com o Quick menu ativado](#)" (página 240).
- Quando a caixa de seleção [Configurar o texto marcado como palavra-chave do arquivo PDF] ou [Converter em PDF pesquisável] estiver selecionada na aba [Opções do arquivo], o aplicativo será aberto após o reconhecimento de texto ser efetuado na imagem digitalizada.  
Uma janela exibirá o progresso durante o processo do reconhecimento de texto.
- Como padrão, os documentos serão digitalizados nas seguintes configurações: [Qualidade da imagem: Normal] e [Modo de cor: Detecção automática de cores]. Para maiores detalhes sobre como alterar as configurações da digitalização, consulte a seção "[Configurando os parâmetros da digitalização](#)" (página 253).
- O aplicativo que se inicia após a digitalização varia de acordo com configuração da aba [Aplicativo] da janela de configurações do ScanSnap.  
Para maiores detalhes, consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.
- O tamanho da imagem reproduzida pode diferir levemente do tamanho da imagem original.
- Quando um dos aplicativos abaixo estiver ativo (menu do aplicativo exibido na barra de menus), o ScanSnap Manager interagirá automaticamente com o aplicativo ao digitalizar documentos pressionando o botão [Scan] do ScanSnap.
  - Cardiris
  - Scan to MobilePara maiores detalhes sobre a integração automática com os programas ativos, consulte a seção "[Integração automática com aplicativos](#)" (página 266).

## ■ Suspendendo a digitalização

A digitalização pode ser suspensa durante a operação caso um documento errado ou o lado incorreto estiver sendo digitalizado.


Suspenda a digitalização seguindo os procedimentos abaixo:

### 1. Clique o botão [Suspend] na janela [ScanSnap Manager - Digitalizando e salvando arquivo] e salvando arquivo] que aparecerá durante a digitalização.



Remove o documento do ScanSnap após suspender a digitalização. Para maiores detalhes sobre como remover documentos, consulte "Soluções de problemas" na Ajuda do ScanSnap Manager.

⇒ A seguinte mensagem será exibida ao suspender a digitalização.



### 2. Clique o botão [Sair].

Para prosseguir, clique o botão [Continuar a digitalização] ou pressione o botão [Scan] no ScanSnap após carregar o próximo documento no scanner.



## ■ Concluindo a operação do ScanSnap

### Fechando o ScanSnap Manager

Selecione [Sair] no menu do ScanSnap Manager.

Normalmente, não é necessário sair do ScanSnap Manager.





O ScanSnap não pode ser utilizado após fechar o ScanSnap Manager.

Pelo Finder, selecione [Aplicativos] e clique 2 vezes o [ScanSnap] → [ScanSnap Manager] para iniciar o ScanSnap Manager e utilizar o ScanSnap.

### Desconectando o ScanSnap

#### 1. Feche a Bandeja de entrada do AAD (Tampa) para desligar o ScanSnap.

⇒ O ícone do ScanSnap Manager no Dock irá alterar de  para .

#### 2. Desconecte o cabo USB do computador.

#### 3. Desconecte o cabo elétrico (ou o cabo de energia USB) da tomada ou do computador.



O ScanSnap não possui a chave de energia e será ligado / desligado de acordo com a energia do computador. Também poderá ligar / desligar automaticamente, abrindo ou fechando a Bandeja de entrada do AAD (Tampa).

# Configurando o ScanSnap Manager

Esta seção descreve como ajustar configurações, adicionar, alterar e excluir perfis, interagir automaticamente com aplicativos e janelas exibidas durante a digitalização.

## ■ Configurações do Quick menu

Nesta janela, é possível especificar quais aplicativos exibir ou ocultar no Quick menu e alterar a ordem de exibição dos mesmos, da seguinte forma:

### 1. Clique [ ] no Quick menu.

Para maiores detalhes sobre como exibir o Quick menu, consulte a seção "[Operações com o Quick menu ativado](#)" (página 240).




⇒ A janela [Exibir / Ocultar programas] será aberta.

## 2. Especifique quais aplicativos deseja exibir no Quick menu.

### ●Exibindo ou ocultando ícones de aplicativos

Marque a caixa de seleção do aplicativo que será exibido no Quick menu.

Para exibir todos os aplicativos no Quick menu, clique o botão [Restaurar padrão].




### ●Ordem de exibição dos aplicativos


Os ícones dos aplicativos são exibidos no Quick menu na mesma ordem da lista [Exibir / Ocultar programas].

Arraste um aplicativo para alterar a ordem.

Para restaurar a ordem de exibição dos aplicativos no Quick menu, clique o botão [Restaurar padrão].



Os aplicativos exibidos no Quick menu e na janela [Exibir / Ocultar programas] são exibidos na seguinte ordem:



### 3. Clique o botão [OK] para fechar a janela [Exibir / Ocultar programas].

⇒ Os aplicativos serão exibidos no Quick menu de acordo com a ordem configurada.

## ■ Configurando os parâmetros da digitalização

As configurações da digitalização podem ser ajustadas na janela de configurações do ScanSnap de acordo com o uso desejado.

### 1. Selecione [Configurações] no menu do ScanSnap Manager.

Para maiores detalhes sobre o menu do ScanSnap Manager, consulte a seção "[Menu do ScanSnap Manager](#)" (página 236).

⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.



A janela de configurações do ScanSnap também pode ser aberta pressionando simultaneamente as teclas [command (⌘)] e [S] do teclado. Esta operação estará disponível apenas quando o ScanSnap Manager estiver ativo (quando o "ScanSnap Manager" estiver exibido na barra de menus).

### 2. Clique o botão [Detalhes] para alterar a visualização.

#### ● Operações com o Quick menu ativado

Visão geral



Visão detalhada




#### ● Operações com o Quick menu desativado

Visão geral




Visão detalhada



A janela de configurações do ScanSnap será exibida conforme o último modo de visualização selecionado. Por exemplo, se a janela de configurações foi fechada no modo detalhado, ela será aberta no mesmo modo na próxima vez.

### 3. Ajuste as configurações da digitalização em cada aba.



Os seguintes itens podem ser alterados em cada aba:

Para maiores detalhes, consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.

- **Aba [Aplicativo]**
  - Aplicativo a ser utilizado no ScanSnap
- **Aba [Salvar]**
  - Pasta na qual as imagens digitalizadas são salvas
  - Nome do arquivo usado para salvar dados digitalizados
- **Aba [Digitalização]**
  - Digitalização
    - \* Define a qualidade da imagem para digitalizações simplex ou duplex, no modo colorido, cinza ou preto e branco, ativa ou desativa [Configurações para documentos de apenas texto], [Ativar a remoção automática de páginas em branco], [Corrigir automaticamente caracteres deformados], [Ativar rotação automática da imagem] e [Continuar digitalizando após a operação atual ser concluída].
- **Aba [Opções do arquivo]**
  - Formato de arquivo das imagens digitalizadas (\*.pdf, \*.jpg)
  - Adição de palavras-chave no arquivo PDF a partir do reconhecimento do texto marcado na imagem digitalizada
    - \* Reconhece apenas o texto da sequência de caracteres na primeira seção marcada ou todas as seções marcadas a serem adicionadas como palavras-chave e em qual idioma efetuar o reconhecimento.
  - Reconhecimento do texto da imagem digitalizada para converter o arquivo para PDF pesquisável
    - \* Conversão de todas as páginas ou apenas da primeira, e em qual idioma reconhecer o texto.
  - Reprodução de arquivos PDF separadamente
    - \* Reprodução de todas as imagens digitalizadas em um único PDF, ou reprodução de PDFs que incluem um número de páginas especificado.

- Aba [Papel]
  - Tamanhos de documentos (seleção do tamanho de papel)
  - Detecta alimentações múltiplas
- Aba [Compressão]
  - Tamanho do arquivo da imagem digitalizada (taxa de compressão)



As configurações variam dependendo do método da digitalização. Para maiores detalhes sobre os itens que podem ser configurados, consulte a seção "[Configurando itens com / sem o Quick menu](#)" (página 423).

### 4. Clique o botão [Aplicar].

- ⇒ Quando o Quick menu for utilizado, as configurações para o botão [Personalizar] serão alteradas.
- ⇒ Quando o Quick menu não for utilizado, as configurações do perfil selecionado serão alteradas.



Se o botão [Scan] do ScanSnap for pressionado enquanto a janela de configurações do ScanSnap estiver exibida, a janela será fechada e a digitalização iniciada. Neste caso, as configurações feitas serão salvas e usadas na digitalização. Observe que enquanto outras janelas estiverem abertas, a digitalização não será iniciada mesmo que o botão [Scan] seja pressionado.

## ■ Gerenciamento de perfis

É possível configurar até 20 perfis.

Os perfis podem ser selecionados no menu pop-up [Perfil] na janela de configurações do ScanSnap ou pelo menu de perfis.




Para usar o perfil, a caixa de seleção [Usar o Quick menu] deve estar desmarcada na janela de configurações do ScanSnap.

- Menu pop-up [Perfil]



- Menu de perfis



Uma vez que as configurações mais utilizadas são salvas como perfis, não há necessidade de abrir a janela de configurações do ScanSnap toda vez que uma digitalização for efetuada. O perfil desejado pode ser selecionado apenas clicando a opção apropriada.

Para maiores detalhes sobre como adicionar, alterar ou excluir perfis, consulte as seções:

- Adicionando perfis (→ [página 257](#))
- Alterando as configurações dos perfis (→ [página 260](#))
- Renomeando perfis (→ [página 262](#))
- Excluindo perfis (→ [página 264](#))



## Adicionando perfis

### 1. Selecione [Configurações] no menu do ScanSnap Manager.

Para maiores detalhes sobre o menu do ScanSnap Manager, consulte a seção "[Menu do ScanSnap Manager](#)" (página 236).


⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.




Desmarque a caixa de seleção [Usar o Quick menu].

### 2. Configure os parâmetros da digitalização em cada aba.

Para maiores detalhes sobre cada aba, consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.




### 3. Selecione [Adicionar perfil] pelo menu pop-up [Perfil].



⇒ A janela [Adicionar novo perfil] será exibida.

### 4. Insira o novo nome do perfil e clique o botão [OK].



⇒ O perfil adicionado será exibido no menu pop-up [Perfil].




### 5. Clique o botão [Aplicar].

## 6. Clique o botão [⌵] do canto superior esquerdo para fechar a janela de configurações do ScanSnap.



- Incluindo o perfil [Padrão], é possível salvar até 20 perfis.
- Fora o perfil [Padrão], é possível alterar a ordem de visualização dos perfis.
  1. Selecione [Gerenciamento de perfis] do menu pop-up [Perfil] na janela de configurações do ScanSnap ou pelo menu do ScanSnap Manager.  
⇒ A janela [ScanSnap Manager - Gerenciamento de perfis] será exibida.
  2. Arraste o perfil para movê-lo à posição desejada na lista.



3. Clique o botão [⌵] para encerrar a janela [ScanSnap Manager - Gerenciamento de perfis].

## Alterando as configurações dos perfis

### 1. Selecione [Configurações] no menu do ScanSnap Manager.


Para maiores detalhes sobre o menu do ScanSnap Manager, consulte a seção "[Menu do ScanSnap Manager](#)" (página 236).

⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.




Desmarque a caixa de seleção [Usar o Quick menu].

### 2. Selecione um perfil no menu pop-up [Perfil].



### 3. Altere os parâmetros da digitalização em cada aba.

Para maiores detalhes sobre cada aba, consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.



- 4.** Após alterar as configurações do perfil selecionado, clique o botão [Aplicar].
  
- 5.** Clique o botão [✕] do canto superior esquerdo para fechar a janela de configurações do ScanSnap.

## Renomeando perfis

### 1. Selecione [Gerenciamento de perfis] pelo menu do ScanSnap Manager.


Para maiores detalhes sobre o menu do ScanSnap Manager, consulte a seção "[Menu do ScanSnap Manager](#)" (página 236).

⇒ A janela [ScanSnap Manager - Gerenciamento de perfis] será exibida.



- Caso não seja possível selecionar o [Gerenciamento de perfis] no menu do ScanSnap Manager, desmarque a caixa [Usar o Quick menu] na janela de configurações do ScanSnap.
- A janela [ScanSnap Manager - Gerenciamento de perfis] também pode ser exibida selecionando [Gerenciamento de perfis] pelo menu pop-up [Perfil] na janela de configurações do ScanSnap.

### 2. Selecione um perfil, clique o botão [⚙️] no canto inferior esquerdo e especifique [Renomear].




⇒ O campo do nome do perfil poderá ser editado.



O perfil [Padrão] não pode ser renomeado.

### 3. Digite o novo nome.




⇒ O perfil será renomeado.

### 4. Clique o botão [⏏] para encerrar a janela [ScanSnap Manager - Gerenciamento de perfis].

⇒ Uma mensagem de confirmação será exibida.

### 5. Clique o botão [Aplicar].



## Excluindo perfis

### 1. Selecione [Gerenciamento de perfis] pelo menu do ScanSnap Manager.


Para maiores detalhes sobre o menu do ScanSnap Manager, consulte a seção "[Menu do ScanSnap Manager](#)" (página 236).

⇒ A janela [ScanSnap Manager - Gerenciamento de perfis] será exibida.



- Caso não seja possível selecionar o [Gerenciamento de perfis] no menu do ScanSnap Manager, desmarque a caixa [Usar o Quick menu] na janela de configurações do ScanSnap.
- A janela [ScanSnap Manager - Gerenciamento de perfis] também pode ser exibida selecionando [Gerenciamento de perfis] pelo menu pop-up [Perfil] na janela de configurações do ScanSnap.

### 2. Selecione um perfil e clique o botão [-].



O perfil [Padrão] não pode ser excluído.


⇒ O perfil selecionado será excluído.

### 3. Clique o botão [⌵] para encerrar a janela [ScanSnap Manager - Gerenciamento de perfis].

⇒ Uma mensagem de confirmação será exibida.



#### 4. Clique o botão [Aplicar].




## ■ Integração automática com aplicativos

Quando um dos aplicativos abaixo estiver ativo (menu do aplicativo exibido na barra de menus), mesmo que o Quick menu esteja sendo usado, o ScanSnap Manager interagirá automaticamente com o aplicativo ao digitalizar documentos pressionando o botão [Scan] do ScanSnap.

Os aplicativos que podem interagir automaticamente com o ScanSnap Manager são:

- Cardiris  
A imagem digitalizada é exibida no Cardiris.
- Scan to Mobile  
A imagem digitalizada é enviada para um dispositivo móvel.



O exemplo acima mostra o ScanSnap Manager interagindo automaticamente com o Scan to Mobile quando a janela do Scan to Mobile está ativa (na frente de todas as janelas).

## ■ Exibindo o progresso da digitalização


A digitalização será iniciada e a janela [ScanSnap Manager - Digitalizando e salvando arquivo] será exibida.

A janela [ScanSnap Manager - Digitalizando e salvando arquivo] é composta pelas seguintes partes:

- Status da digitalização
- Configurações da digitalização
- Páginas salvas
- Pré-visualização

A digitalização também pode ser finalizada clicando o botão [Suspender] na janela [ScanSnap Manager - Digitalizando e salvando arquivo].

Para maiores detalhes sobre como suspender a digitalização, consulte a seção "[Suspendendo a digitalização](#)" (página 248).



A janela [ScanSnap Manager - Digitalizando e salvando arquivo] será fechada automaticamente após salvar a imagem da última página digitalizada.

## Ocultando a janela de progresso


A janela [ScanSnap Manager - Digitalizando e salvando arquivo] pode ser ocultada seguindo os procedimentos abaixo:

### 1. Selecione [Ajuda] → [Preferências] no menu do ScanSnap Manager.

Para maiores detalhes sobre o menu do ScanSnap Manager, consulte a seção "[Menu do ScanSnap Manager](#)" (página 236).

⇒ A janela [ScanSnap Manager - Preferências] será exibida.


### 2. Desmarque a caixa [Exibir o progresso da digitalização (recomendado)].



### 3. Clique o botão [X] do canto superior esquerdo para fechar a janela [ScanSnap Manager - Preferências].

⇒ A janela [ScanSnap Manager - Digitalizando e salvando arquivo] não será exibida a partir da próxima digitalização.



Quando a janela de progresso estiver oculta, o número de páginas salvas será indicado no ícone do ScanSnap Manager  do Dock.



---

# Ações

---

As funções mais utilizadas no ScanSnap estão disponíveis como Ações para auxiliar no trabalho de rotina.

As ações permitem:

- **Compartilhar as imagens digitalizadas com outras pessoas.**

As imagens digitalizadas podem ser salvas diretamente em uma pasta compartilhada na rede, a fim de compartilhá-las com demais usuários e informar-lhes o diretório da pasta de destino com um e-mail criado automaticamente.

- **Enviar documentos via e-mail para os integrantes de uma reunião que será iniciada em breve.**

Envie e-mails anexando o arquivo da imagem digitalizada.

- **Tirar cópias dos documentos.**

Imprima a imagem digitalizada com a impressora.

- **Obter o texto dos documentos sem digitá-lo no teclado.**

Obtenha o texto das imagens digitalizadas convertido em documentos Word ou Excel.

- **Organizar e arquivar uma grande quantidade de cartões de visita.**

Armazene e gereencie cartões de visita com o Cardiris. As informações do cartão poderão ser reproduzidas em formato de texto ou vCard.

- **Converter e salvar catálogos ou panfletos em dados digitais.**

Armazene e gereencie imagens digitalizadas de catálogos e panfletos diretamente no iPhoto.

- **Gerenciar documentos digitalizados através da integração com o Evernote.**

Salve arquivos PDF no Evernote para que possa acessá-los facilmente a qualquer hora e lugar.

- **Gerenciar anotações através da integração com o Evernote.**

Salve arquivos JPEG no Evernote para que possa acessá-los facilmente a qualquer hora e lugar.

- **Gerenciar documentos digitalizados através da integração com o Google Docs.**

Salve arquivos PDF no Google Docs para que possa acessá-los facilmente a qualquer hora e lugar.

- **Gerenciar documentos digitalizados através da integração com o Salesforce Chatter.**

Poste as imagens digitalizadas ao Salesforce Chatter e gerencie-as com o Salesforce CRM.

- **Salvar documentos digitalizados em um dispositivo móvel.**


Salve os documentos digitalizados em um dispositivo móvel. É possível acessar os arquivos salvos através da integração com o aplicativo qual arquivos PDF ou JPEG podem ser visualizados.

As descrições abaixo explicam como usar as Ações.

## ■ Salvando os dados em uma pasta especificada

Esta seção descreve como salvar o arquivo de imagens digitalizadas em uma pasta especificada.

É possível salvar as imagens digitalizadas em uma pasta de rede e compartilhar com outros. Além disso, o diretório da pasta de destino pode ser anexado automaticamente ao e-mail.



O programa de e-mail configurado em Mail quando o menu [Mail] é selecionado → [Preferências] → botão [Geral] → [Leitor de e-mail Padrão] é usado como o programa de e-mail para interagir com o ScanSnap Manager.

Os seguintes programas de e-mail são compatíveis:

- Mail
- Outlook para Mac 2011
- Entourage 2008 for Mac
- Entourage 2004 for Mac

Para maiores detalhes sobre como efetuar a digitalização e salvar a imagem digitalizada em uma pasta especificada usando ou não o Quick menu, consulte as seções:

- Operações com o Quick menu ativado (→ [página 272](#))
- Operações com o Quick menu desativado (→ [página 275](#))

## Operações com o Quick menu ativado



Para ativar o Quick menu, a caixa de seleção [Usar o Quick menu] deve estar marcada na janela de configurações do ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos usando o Quick menu, consulte a seção "[Operações com o Quick menu ativado](#)" (página 240).


### 1. Carregue o documento no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

### 2. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.

⇒ O Quick menu será exibido quando a digitalização for concluída.

### 3. Clique o ícone [Scan to Folder].




⇒ A janela [Scan to Folder] será exibida.



#### 4. Verifique a imagem digitalizada na janela de visualização.


Na janela [Scan to Folder], é possível alterar nomes dos arquivos, pastas de destino e especificar se informa ou não o diretório das pastas para outros usuários via e-mail. Para maiores detalhes sobre a janela [Scan to Folder], consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.



Pré-visualização

## 5. Clique o botão [Salvar].

- ⇒ O arquivo da imagem digitalizada será salvo na pasta especificada.
- ⇒ Quando a caixa de seleção [Relatar o caminho da pasta de destino no e-mail] da janela [Scan to Folder] estiver marcada, o programa de e-mail com o diretório dos arquivos anexados será aberto.



- Após o Quick menu ser exibido e antes da janela [Scan to Folder] ser fechada, a digitalização não poderá ser efetuada. Feche a janela [Scan to Folder] antes de digitalizar o próximo documento.
- Não mova, exclua ou renomeie a imagem digitalizada usando outros aplicativos após o Quick menu ser exibido e antes da janela [Scan to Folder] ser fechada.

## Operações com o Quick menu desativado



Para desativar o Quick menu, a caixa de seleção [Usar o Quick menu] deve estar desmarcada na janela de configurações do ScanSnap.


Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos sem usar o Quick menu, consulte a seção "[Operações com o Quick menu desativado](#)" (página 245).

### 1. Selecione [Configurações] no menu do ScanSnap Manager.

Para maiores detalhes sobre o menu do ScanSnap Manager, consulte a seção "[Menu do ScanSnap Manager](#)" (página 236).

⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.

### 2. No menu pop-up [Aplicativo] da aba [Aplicativo], selecione [Scan to Folder].



O ScanSnap Manager poderá também interagir com o [Scan to Folder] ao selecionar:

- [Scan to Folder] do menu pop-up [Perfil] da janela de configurações do ScanSnap
- [Scan to Folder] do menu de perfis

### 3. Clique o botão [Aplicar].

### 4. Clique o botão [X] do canto superior esquerdo para fechar a janela de configurações do ScanSnap.

## 5. Carregue o documento no ScanSnap.


Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

## 6. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.

⇒ A janela [Scan to Folder] será exibida após a digitalização ser concluída.

## 7. Verifique a imagem digitalizada na janela de visualização.


Na janela [Scan to Folder], é possível alterar nomes dos arquivos, pastas de destino e especificar se informa ou não o diretório das pastas para outros usuários via e-mail. Para maiores detalhes sobre a janela [Scan to Folder], consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.



Pré-visualização

## 8. Clique o botão [Salvar].


- ⇒ O arquivo da imagem digitalizada será salvo na pasta especificada.
- ⇒ Quando a caixa de seleção [Relatar o caminho da pasta de destino no e-mail] da janela [Scan to Folder] estiver marcada, o programa de e-mail com o diretório dos arquivos anexados será aberto.



- A digitalização não pode ser efetuada quando a janela [Scan to Folder] estiver exibida. Feche a janela antes de digitalizar o próximo documento.
- Não mova, exclua ou renomeie a imagem digitalizada usando outros aplicativos enquanto o [Scan to Folder] estiver exibido.

## ■ Anexando arquivos ao e-mail

Esta seção descreve como anexar as imagens digitalizadas ao e-mail.



O programa de e-mail configurado em Mail quando o menu [Mail] é selecionado → [Preferências] → botão [Geral] → [Leitor de e-mail Padrão] é usado como o programa de e-mail para interagir com o ScanSnap Manager.

Os seguintes programas de e-mail são compatíveis:

- Mail
- Outlook para Mac 2011
- Entourage 2008 for Mac
- Entourage 2004 for Mac

Para maiores detalhes sobre como efetuar a digitalização e anexar a imagem digitalizada em um e-mail usando ou não o Quick menu, consulte as seções:

- Operações com o Quick menu ativado (→ [página 279](#))
- Operações com o Quick menu desativado (→ [página 283](#))

## Operações com o Quick menu ativado



Para ativar o Quick menu, a caixa de seleção [Usar o Quick menu] deve estar marcada na janela de configurações do ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos usando o Quick menu, consulte a seção "Operações com o Quick menu ativado" (página 240).

### 1. Carregue o documento no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "Como carregar documentos" (página 31).



Até 10 arquivos podem ser anexados em um e-mail.

Digitalizando mais de um documento com as configurações abaixo, vários arquivos serão criados. Verifique o número de documentos a serem digitalizados:


- Formato do arquivo: JPEG (\*.jpg)
- Caixa de seleção [Criar arquivos PDF separadamente (n) página(s)] marcada

### 2. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.

⇒ O Quick menu será exibido quando a digitalização for concluída.

### 3. Altere as configurações do [Scan to E-mail] (caso não deseje alterar as configurações, prossiga ao passo 4.).


1. Clique em [Configurações] no ícone [Scan to E-mail].



⇒ A janela [Scan to E-mail - Opções] será exibida.


2. Altere as configurações.

Para maiores detalhes sobre a janela [Scan to E-mail - Opções], consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.



3. Clique em [OK] para fechar a janela [Scan to E-mail - Opções].

#### 4. Clique o ícone [Scan to E-mail].



⇒ A janela [Scan to E-mail] será exibida.


Se a caixa [Visualizar imagem] da janela [Scan to E-mail - Opções] no passo 3. estiver desmarcada, a janela [Scan to E-mail] não será exibida. O programa de e-mail com o arquivo anexado será aberto.



## 5. Verifique a imagem digitalizada na janela de visualização.

Na janela [Scan to E-mail], é possível renomear o arquivo e decidir se salva ou não a imagem digitalizada na pasta especificada em [Pasta de armazenamento de imagem] após enviá-la por e-mail.


Para maiores detalhes sobre a janela [Scan to E-mail], consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.



Pré-visualização

## 6. Clique o botão [Anexar ao e-mail].

⇒ O programa de e-mail com o arquivo anexado será aberto.



- Após o Quick menu ser exibido e antes da janela [Scan to E-mail] ser fechada, a digitalização não poderá ser efetuada. Feche a janela [Scan to E-mail] antes de digitalizar o próximo documento.
- Não mova, exclua ou renomeie a imagem digitalizada usando outros aplicativos após o Quick menu ser exibido e antes da janela [Scan to E-mail] ser fechada.

## Operações com o Quick menu desativado




Para desativar o Quick menu, a caixa de seleção [Usar o Quick menu] deve estar desmarcada na janela de configurações do ScanSnap. Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos sem usar o Quick menu, consulte a seção "[Operações com o Quick menu desativado](#)" (página 245).

### 1. Selecione [Configurações] no menu do ScanSnap Manager.

Para maiores detalhes sobre o menu do ScanSnap Manager, consulte a seção "[Menu do ScanSnap Manager](#)" (página 236).

⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.

### 2. No menu pop-up [Aplicativo] da aba [Aplicativo], selecione [Scan to E-mail].




O ScanSnap Manager pode interagir com o [Scan to E-mail] quando selecionar:

- [Scan to E-mail] do menu pop-up [Perfil] da janela de configurações do ScanSnap
- [Scan to E-mail] do menu de perfis

### 3. Altere as configurações do [Scan to E-mail] (caso não deseje alterar as configurações, prossiga ao passo 4.).


1. Clique o botão [Configurações do aplicativo].



⇒ A janela [Scan to E-mail - Opções] será exibida.

2. Altere as configurações.

Para maiores detalhes sobre a janela [Scan to E-mail - Opções], consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.



3. Clique em [OK] para fechar a janela [Scan to E-mail - Opções].

### 4. Clique o botão [Aplicar] da janela de configurações do ScanSnap.

### 5. Clique o botão [X] do canto superior esquerdo para fechar a janela de configurações do ScanSnap.

## 6. Carregue o documento no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).



Até 10 arquivos podem ser anexados em um e-mail.

Digitalizando mais de um documento com as configurações abaixo, vários arquivos serão criados. Verifique o número de documentos a serem digitalizados:

- Formato do arquivo: JPEG (\*.jpg)
- Caixa de seleção [Criar arquivos PDF separadamente (n) página(s)] marcada

## 7. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.


⇒ A janela [Scan to E-mail] será exibida após a digitalização ser concluída.

Se a caixa [Visualizar imagem] da janela [Scan to E-mail - Opções] no passo 3. estiver desmarcada, a janela [Scan to E-mail] não será exibida. O programa de e-mail com o arquivo anexado será aberto.

## 8. Verifique a imagem digitalizada na janela de visualização.

Na janela [Scan to E-mail], é possível renomear o arquivo e decidir se salva ou não a imagem digitalizada na pasta especificada em [Pasta de armazenamento de imagem] após enviá-la por e-mail.


Para maiores detalhes sobre a janela [Scan to E-mail], consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.



Pré-visualização

## 9. Clique o botão [Anexar ao e-mail].


⇒ O programa de e-mail com o arquivo anexado será aberto.



- A digitalização não pode ser iniciada quando a janela [Scan to E-mail] estiver exibida. Feche a janela antes de digitalizar o próximo documento.
- Não mova, exclua ou renomeie a imagem digitalizada usando outros aplicativos enquanto o [Scan to E-mail] estiver exibido.

## ■ Usando o ScanSnap como uma copiadora

Esta seção descreve como imprimir as imagens digitalizadas com a impressora. Quando a impressora interagir com o ScanSnap Manager, o ScanSnap pode ser usado como uma copiadora.



- Observe que sombras em volta das margens do documento podem aparecer como linhas na imagem digitalizada, dependendo do método de digitalização e condição do papel. Se tais imagens forem digitalizadas, a imagem impressa também poderá ter linhas.
- A imagem digitalizada será impressa com a resolução de 150 dpi independentemente da configuração especificada em [Qualidade da imagem] da aba [Digitalização].
- Para imprimir um documento digitalizado que não possui margens, salve-o antes de imprimí-lo usando o Pré-visualizar, Adobe Acrobat ou Adobe Reader.

Para maiores detalhes sobre como efetuar a digitalização e imprimir a imagem digitalizada usando ou não o Quick menu, consulte as seções:

- Operações com o Quick menu ativado (→ [página 288](#))
- Operações com o Quick menu desativado (→ [página 290](#))

## Operações com o Quick menu ativado



Para ativar o Quick menu, a caixa de seleção [Usar o Quick menu] deve estar marcada na janela de configurações do ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos usando o Quick menu, consulte a seção "[Operações com o Quick menu ativado](#)" (página 240).

### 1. Carregue o documento no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

### 2. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.

⇒ O Quick menu será exibido quando a digitalização for concluída.

### 3. Altere as configurações do [Scan to Print] (caso não deseje alterar as configurações, prossiga ao passo 4.).


1. Clique em [Configurações] no ícone [Scan to Print].



⇒ A janela [Scan to Print - Opções] será exibida.

2. Altere as configurações.


Para maiores detalhes sobre a janela [Scan to Print - Opções], consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.



3. Clique em [OK] para fechar a janela [Scan to Print - Opções].



#### 4. Clique o ícone [Scan to Print].




⇒ A janela [Imprimir] será exibida.

#### 5. Configure as opções de impressão na janela [Imprimir].

Na janela [Imprimir], é possível especificar a impressora a ser usada, o número de cópias e o tamanho e a posição das imagens digitalizadas a serem impressas, assim como salvar ou não a imagem na pasta especificada em [Pasta de armazenamento de imagem].

Para maiores detalhes sobre a janela [Imprimir], consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.



#### 6. Clique o botão [Imprimir].

⇒ A imagem digitalizada será impressa.



- Após o Quick menu ser exibido e antes da janela [Imprimir] ser fechada, a digitalização não poderá ser efetuada. Feche a janela [Imprimir] antes de digitalizar o próximo documento.
- Não mova, exclua ou renomeie a imagem digitalizada usando outros aplicativos após o Quick menu ser exibido e antes da janela [Imprimir] ser fechada.

## Operações com o Quick menu desativado




Para desativar o Quick menu, a caixa de seleção [Usar o Quick menu] deve estar desmarcada na janela de configurações do ScanSnap.  
Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos sem usar o Quick menu, consulte a seção "[Operações com o Quick menu desativado](#)" (página 245).

### 1. Selecione [Configurações] no menu do ScanSnap Manager.

Para maiores detalhes sobre o menu do ScanSnap Manager, consulte a seção "[Menu do ScanSnap Manager](#)" (página 236).

⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.

### 2. No menu pop-up [Aplicativo] da aba [Aplicativo], selecione [Scan to Print].




O ScanSnap Manager poderá também interagir com o [Scan to Print] ao selecionar:

- [Scan to Print] do menu pop-up [Perfil] da janela de configurações do ScanSnap
- [Scan to Print] do menu de perfis

### 3. Altere as configurações do [Scan to Print] (caso não deseje alterar as configurações, prossiga ao passo 4.).


1. Clique o botão [Configurações do aplicativo].



⇒ A janela [Scan to Print - Opções] será exibida.

2. Altere as configurações.

Para maiores detalhes sobre a janela [Scan to Print - Opções], consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.



3. Clique em [OK] para fechar a janela [Scan to Print - Opções].

### 4. Clique o botão [Aplicar] da janela de configurações do ScanSnap.

### 5. Clique o botão [X] do canto superior esquerdo para fechar a janela de configurações do ScanSnap.

### 6. Carregue o documento no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).


### 7. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.

⇒ A janela [Imprimir] será exibida quando a digitalização for concluída.

## 8. Configure as opções de impressão na janela [Imprimir].

Na janela [Imprimir], é possível especificar a impressora a ser usada, o número de cópias e o tamanho e a posição das imagens digitalizadas a serem impressas, assim como salvar ou não a imagem na pasta especificada em [Pasta de armazenamento de imagem].

Para maiores detalhes sobre a janela [Imprimir], consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.



## 9. Clique o botão [Imprimir].


⇒ A imagem digitalizada será impressa.



- A digitalização não pode ser efetuada quando a janela [Imprimir] estiver exibida. Feche a janela antes de digitalizar o próximo documento.
- Não mova, exclua ou renomeie a imagem digitalizada usando outros aplicativos enquanto a janela [Imprimir] estiver exibida.

## ■ Convertendo em arquivos do Word / Excel

Esta seção descreve como converter imagens digitalizadas em arquivos Word / Excel através do ABBYY FineReader for ScanSnap, fornecido junto com o ScanSnap.







- Os seguintes aplicativos devem estar instalados no computador para que o reconhecimento de texto possa ser executado:
  - ABBYY FineReader for ScanSnap (fornecido com o ScanSnap)
  - Word
  - Excel
- Os documentos convertidos em arquivos Word e Excel não podem ser visualizados se os respectivos aplicativos não estiverem instalados e registrados. Instale os aplicativos e conclua o registro do usuário para visualizar os documentos convertidos.
- Se o Word não estiver instalado no computador, o resultado dos textos de documentos convertidos para arquivos Word serão exibidos pelo Editor de texto. Se o Excel não estiver instalado, os documentos convertidos em arquivos Excel não poderão ser visualizados.
- ABBYY FineReader for ScanSnap pode ser usado com as seguintes versões do Word e Excel:
  - Word: 2011 / 2008 / 2004
  - Excel: 2011 / 2008 / 2004
- Não use esta função enquanto estiver trabalhando com o Word ou Excel. Inclusive, não abra os programas Word ou Excel, enquanto esta função estiver sendo executada. Se o Word ou Excel forem executados ao mesmo tempo, o resultado da conversão será salvo em um arquivo, porém, mesmo que a caixa de seleção [Abrir arquivo após o reconhecimento] seja marcada na janela [Preferências do FineReader for ScanSnap], o resultado da conversão pode não ser exibido.



**Sobre a função OCR do ABBYY FineReader for ScanSnap**

- O ABBYY FineReader for ScanSnap é um aplicativo exclusivo do ScanSnap. Este programa é capaz de reconhecer textos de arquivos PDF criados pelo ScanSnap. Ou seja, arquivos criados pelo Adobe Acrobat ou outros aplicativos não podem ser reconhecidos.
- O reconhecimento óptico de caracteres possui as seguintes características. Antes de efetuar o reconhecimento do texto, verifique se os documentos que irá converter são apropriados para a conversão de acordo com as orientações abaixo:

Aplicativo	Documentos recomendados para a conversão	Documentos não recomendados para a conversão
Scan to Word	<p>Documentos de layout simples, com 1 ou 2 colunas</p> 	<p>Documentos com layout complexo, constituídos por diagramas, tabelas e textos (como folhetos, revistas e jornais)</p> 
Scan to Excel	<p>Documentos contendo simples tabelas sem células mescladas</p> 	<p>Documentos contendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tabelas sem linhas de borda</li> <li>- Tabelas com formatos de células complexas</li> <li>- Tabelas complexas com sub-tabelas</li> <li>- Diagramas</li> <li>- Gráficos</li> <li>- Fotografias</li> <li>- Textos na vertical</li> </ul> 




- As configurações abaixo podem não ser reproduzidas como no documento original. É recomendado que os documentos sejam abertos pelo Word ou Excel para corrigir os erros de reconhecimento:
  - Fonte e tamanho dos caracteres
  - Espaço dos caracteres e das linhas
  - Caracteres sublinhados, em negrito ou itálico
  - Sobrescrito / subscrito
- Os seguintes tipos de documentos (caracteres) podem não ser reconhecidos corretamente. Melhores resultados de reconhecimento podem ser obtidos alterando o modo de cor ou aumentando a resolução:
  - Documentos que possuem caracteres manuscritos
  - Textos que possuem caracteres menores que 10 pontos
  - Documentos desalinhados
  - Documentos escritos em idiomas diferentes do especificado
  - Documentos com caracteres em fundo colorido não uniforme  
Ex.: Caracteres sombreados
  - Documentos com muitos caracteres decorados  
Ex.: Relevo / contorno
  - Documentos com caracteres em fundo padronizado  
Ex.: Caracteres sobrepostos em ilustrações e gráficos
  - Documentos com muitos caracteres em contato com sublinhas ou bordas
  - Documentos de layout complexo ou com várias interferências  
\* Estes documentos podem ter a conversão demorada.
- Ao converter arquivos para o Excel, os resultados que excederem 65.536 linhas não serão salvos.
- Ao converter arquivos Excel, as informações sobre layout, figuras, largura / comprimento dos gráficos e das tabelas não serão reproduzidas. Apenas tabelas e caracteres serão reproduzidos.



As configurações aplicadas durante a conversão para documentos Word ou Excel podem ser alteradas na janela de configurações do ABBYY FineReader for ScanSnap.

Selecione [Aplicativos] → [ABBYY FineReader for ScanSnap] → [Preferências do FineReader for ScanSnap]. A seguir selecione o menu [FineReader for ScanSnap] → [Preferências] para exibir a seguinte janela.



Para maiores detalhes sobre como configurar, consulte a Ajuda do ABBYY FineReader for ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como efetuar a digitalização e converter a imagem digitalizada para arquivos Word / Excel usando ou não o Quick menu, consulte as seções:

- Operações com o Quick menu ativado (→ [página 297](#))
- Operações com o Quick menu desativado (→ [página 299](#))



## Operações com o Quick menu ativado



Para ativar o Quick menu, a caixa de seleção [Usar o Quick menu] deve estar marcada na janela de configurações do ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos usando o Quick menu, consulte a seção "[Operações com o Quick menu ativado](#)" (página 240).

### 1. Selecione [Configurações] pelo menu do ScanSnap Manager.

Para maiores detalhes sobre o menu do ScanSnap Manager, consulte a seção "[Menu do ScanSnap Manager](#)" (página 236).

⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.

### 2. Selecione o botão [Recomendado] ou [Alta qualidade].



É recomendado selecionar [Resolução automática] ou [Ótimo] em [Qualidade da imagem] na aba [Digitalização] da janela de configurações do ScanSnap.

### 3. Clique o botão [Aplicar] da janela de configurações do ScanSnap.


### 4. Clique o botão [X] do canto superior esquerdo para fechar a janela de configurações e carregue o documento no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

### 5. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.


⇒ O Quick menu será exibido quando a digitalização for concluída.

## 6. Clique o ícone [Scan to Word] ou [Scan to Excel].



- Quando [JPEG(\*.jpg)] for selecionado em [Formato do arquivo] da aba [Opções do arquivo] na janela de configurações do ScanSnap, a imagem digitalizada não poderá ser convertida em arquivos Word ou Excel.
- A digitalização não pode ser efetuada quando o Quick menu estiver sendo exibido. Aguarde até que a conversão seja concluída para digitalizar outro documento.
- Não mova, exclua ou renomeie a imagem digitalizada usando outros aplicativos enquanto o Quick menu estiver sendo exibido.

⇒ A conversão será iniciada exibindo a mensagem abaixo.



⇒ Quando a conversão for concluída, o Word ou Excel será iniciado e o resultado da conversão exibido.



O arquivo Word ou Excel será salvo em um dos seguintes formatos:

- Scan to Word: formato RTF (.rtf)
- Scan to Excel: formato XLS (.xls)

## Operações com o Quick menu desativado



Para desativar o Quick menu, a caixa de seleção [Usar o Quick menu] deve estar desmarcada na janela de configurações do ScanSnap.


Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos sem usar o Quick menu, consulte a seção "Operações com o Quick menu desativado" (página 245).

### 1. Selecione [Configurações] no menu do ScanSnap Manager.

Para maiores detalhes sobre o menu do ScanSnap Manager, consulte a seção "Menu do ScanSnap Manager" (página 236).

⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.

### 2. No menu pop-up [Aplicativo] da aba [Aplicativo], selecione [Scan to Word] ou [Scan to Excel].



- É recomendado selecionar [Resolução automática] ou [Ótimo] em [Qualidade da imagem] na aba [Digitalização] da janela de configurações do ScanSnap.
- O ScanSnap Manager também pode interagir com o [Scan to Word] ou [Scan to Excel] quando selecionar:
  - [Scan to Word] ou [Scan to Excel] do menu pop-up [Perfil] da janela de configurações do ScanSnap
  - [Scan to Word] ou [Scan to Excel] do menu de perfis

### 3. Clique o botão [Aplicar] da janela de configurações do ScanSnap.


**4.** Clique o botão [ⓧ] do canto superior esquerdo para fechar a janela de configurações do ScanSnap.

**5.** Carregue o documento no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

**6.** Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.

⇒ A conversão dos dados da imagem para arquivos do Word ou Excel será iniciada exibindo a seguinte mensagem.



⇒ Quando a conversão for concluída, o Word ou Excel será iniciado e o resultado da conversão exibido.




O arquivo Word ou Excel será salvo em um dos seguintes formatos:

- Scan to Word: formato RTF (.rtf)
- Scan to Excel: formato XLS (.xls)

## ■ Armazenando cartões de visita no Cardiris

Esta seção descreve como armazenar as informações e imagens dos cartões de visita no Cardiris.



Para maiores detalhes sobre como efetuar a digitalização e gerenciar os cartões com o Cardiris, usando ou não o Quick menu, consulte as seções:

- Operações com o Quick menu ativado (→ [página 302](#))
- Operações com o Quick menu desativado (→ [página 305](#))
- Usando a agenda de endereços no Cardiris (→ [página 308](#))

## Operações com o Quick menu ativado



Para ativar o Quick menu, a caixa de seleção [Usar o Quick menu] deve estar marcada na janela de configurações do ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos usando o Quick menu, consulte a seção "[Operações com o Quick menu ativado](#)" (página 240).

### 1. Selecione [Configurações] pelo menu do ScanSnap Manager.

Para maiores detalhes sobre o menu do ScanSnap Manager, consulte a seção "[Menu do ScanSnap Manager](#)" (página 236).

⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.

### 2. Selecione o botão [Recomendado] ou [Alta qualidade].




É recomendado selecionar [Resolução automática] ou [Ótimo] em [Qualidade da imagem] na aba [Digitalização] da janela de configurações do ScanSnap.

### 3. Clique o botão [Aplicar] da janela de configurações do ScanSnap.

### 4. Clique o botão [X] do canto superior esquerdo para fechar a janela de configurações do ScanSnap.

## 5. Carregue o cartão de visitas no ScanSnap.

- Carregue o cartão de forma que a frente fique voltada para a Bandeja de entrada do AAD (Tampa).
- Para digitalizar vários cartões de visitas, carregue-os em pilha.
- Não deixe espaços entre as Guias laterais e os cartões de visitas.



## 6. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.

⇒ O Quick menu será exibido quando a digitalização for concluída.


## 7. Clique o ícone [Cardiris].



- A digitalização não pode ser efetuada quando o Quick menu estiver sendo exibido. Aguarde até que o ScanSnap Manager efetue a integração com o Cardiris antes de digitalizar outro documento.
- Não mova, exclua ou renomeie a imagem digitalizada usando outros aplicativos enquanto o Quick menu estiver sendo exibido.

⇒ A janela do Cardiris será exibida.

## 8. Verifique o cartão digitalizado e os resultados do reconhecimento.



A imagem do cartão atual será exibida na parte superior direita.

A lista dos cartões já digitalizados será exibida à esquerda, na barra de ferramentas do cartão.

O resultado do reconhecimento será exibido abaixo da imagem do cartão.



Não feche o Cardiris durante a configuração ou enquanto mensagens estiverem sendo exibidas.



- Para reconhecer cartões de visitas de idiomas diferentes dos cartões configurados no Cardiris, clique o botão "Card Style" e altere as configurações do país.
- Para maiores detalhes sobre as funções e como usar o Cardiris, consulte o Cardiris™ 4 User Guide e Cardiris Help.



## Operações com o Quick menu desativado



Para desativar o Quick menu, a caixa de seleção [Usar o Quick menu] deve estar desmarcada na janela de configurações do ScanSnap.


Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos sem usar o Quick menu, consulte a seção "[Operações com o Quick menu desativado](#)" (página 245).

### 1. Selecione [Configurações] no menu do ScanSnap Manager.

Para maiores detalhes sobre o menu do ScanSnap Manager, consulte a seção "[Menu do ScanSnap Manager](#)" (página 236).

⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.

### 2. No menu pop-up [Aplicativo] da aba [Aplicativo], selecione [Cardiris].



É recomendado selecionar [Resolução automática] ou [Ótimo] em [Qualidade da imagem] na aba [Digitalização] da janela de configurações do ScanSnap.



O ScanSnap Manager poderá também interagir com o [Cardiris] ao selecionar:


- [Cardiris] do menu pop-up [Perfil] da janela de configurações do ScanSnap
- [Cardiris] do menu de perfis

### 3. Clique o botão [Aplicar].

**4.** Clique o botão [✕] do canto superior esquerdo para fechar a janela de configurações do ScanSnap.

**5.** Carregue o cartão de visitas no ScanSnap.


- Carregue o cartão de forma que a frente fique voltada para a Bandeja de entrada do AAD (Tampa).
- Para digitalizar vários cartões de visitas, carregue-os em pilha.
- Não deixe espaços entre as Guias laterais e os cartões de visitas.



**6.** Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.

⇒ A janela do Cardiris será exibida.

## 7. Verifique o cartão digitalizado e os resultados do reconhecimento.



A imagem do cartão atual será exibida na parte superior direita.

A lista dos cartões já digitalizados será exibida à esquerda, na barra de ferramentas do cartão.

O resultado do reconhecimento será exibido abaixo da imagem do cartão.



Não feche o Cardiris durante a configuração ou enquanto mensagens estiverem sendo exibidas.



- Para reconhecer cartões de visitas de idiomas diferentes dos cartões configurados no Cardiris, clique o botão "Card Style" e altere as configurações do país.
- Para maiores detalhes sobre as funções e como usar o Cardiris, consulte o Cardiris™ 4 User Guide e Cardiris Help.

## Usando a agenda de endereços no Cardiris


Para registrar os caracteres reconhecidos dos cartões digitalizados na agenda de endereços, efetue os seguintes procedimentos.




Não feche o Cardiris durante a configuração ou enquanto as mensagens estiverem exibidas.

### 1. Clique o botão "Output Format" ou selecione [Settings] → [Output Format] na barra de menus.

⇒ A janela [Business Cards] será exibida.



### 2. Selecione [Address Book] pelo menu pop-up [Format].



### 3. Clique o botão [OK].

**4. Clique o botão [Export] ou selecione [Process] → [Export All Cards] na barra de menus.**

⇒ O resultado do reconhecimento de texto dos cartões digitalizados na barra de ferramentas será registrado na agenda de endereços.


**5. Selecione [Cardiris for ScanSnap] → [Quit Cardiris for ScanSnap] na barra de menus para encerrar o Cardiris.**



O resultado do reconhecimento dos cartões de visitas pode ser reproduzido em texto ou no formato vCard. Para maiores detalhes, consulte o Cardiris™ 4 User Guide e Cardiris Help.

## ■ Armazenando imagens digitalizadas no iPhoto

Esta seção descreve como armazenar as imagens digitalizadas no iPhoto.



Para maiores detalhes sobre como efetuar a digitalização e armazenar a imagem digitalizada no iPhoto usando ou não o Quick menu, consulte as seções:

- Operações com o Quick menu ativado (→ [página 311](#))
- Operações com o Quick menu desativado (→ [página 313](#))

## Operações com o Quick menu ativado



Para ativar o Quick menu, a caixa de seleção [Usar o Quick menu] deve estar marcada na janela de configurações do ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos usando o Quick menu, consulte a seção "[Operações com o Quick menu ativado](#)" (página 240).

### 1. Carregue o documento no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

### 2. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.

⇒ O Quick menu será exibido quando a digitalização for concluída.


### 3. Clique o ícone [iPhoto].



- A digitalização não pode ser efetuada quando o Quick menu estiver sendo exibido. Aguarde até que o ScanSnap Manager efetue a integração com o iPhoto antes de digitalizar outro documento.
- Não mova, exclua ou renomeie a imagem digitalizada usando outros aplicativos enquanto o Quick menu estiver sendo exibido.

⇒ A janela [iPhoto] será exibida.

## 4. Verifique a imagem digitalizada armazenada no iPhoto.



A imagem digitalizada será salva no iPhoto e na pasta especificada na [Pasta de armazenamento de imagem] da aba [Salvar] da janela de configurações do ScanSnap ao mesmo tempo. Exclua o arquivo se não for necessário.



## Operações com o Quick menu desativado




Para desativar o Quick menu, a caixa de seleção [Usar o Quick menu] deve estar desmarcada na janela de configurações do ScanSnap.  
Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos sem usar o Quick menu, consulte a seção "[Operações com o Quick menu desativado](#)" (página 245).

### 1. Selecione [Configurações] no menu do ScanSnap Manager.

Para maiores detalhes sobre o menu do ScanSnap Manager, consulte a seção "[Menu do ScanSnap Manager](#)" (página 236).

⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.

### 2. No menu pop-up [Aplicativo] da aba [Aplicativo], selecione [iPhoto].



O ScanSnap Manager poderá também interagir com o [iPhoto] ao selecionar:

- [iPhoto] do menu pop-up [Perfil] da janela de configurações do ScanSnap
- [iPhoto] do menu de perfis

### 3. Clique o botão [Aplicar].

### 4. Clique o botão [X] do canto superior esquerdo para fechar a janela de configurações do ScanSnap.

## 5. Carregue o documento no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

## 6. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.

⇒ A janela [iPhoto] será exibida quando a digitalização for concluída.

## 7. Verifique a imagem digitalizada armazenada no iPhoto.




A imagem digitalizada será salva no iPhoto e na pasta especificada na [Pasta de armazenamento de imagem] da aba [Salvar] da janela de configurações do ScanSnap ao mesmo tempo. Exclua o arquivo se não for necessário.

## ■ Salvando documentos no Evernote


Esta seção descreve como salvar o arquivo de imagens digitalizadas como arquivo PDF no Evernote.

Salvando as imagens digitalizadas convertidas em PDFs pesquisáveis no Evernote, as mesmas poderão ser pesquisadas no Evernote.



- Crie um notebook no Evernote para Mac e salve um arquivo no Evernote.
- Desmarque a caixa [Trazer a nova nota para a frente] da janela [Preferências] do Evernote com antecedência para evitar que novas notas sejam exibidas quando digitalizar documentos consecutivamente.

A imagem ao lado é do Evernote para Mac 2.0.4. Desmarque a caixa [Trazer a nova nota para a frente] nesta janela. A janela e o conteúdo pode diferir dependendo da versão do Evernote utilizado.



Para maiores detalhes sobre como efetuar a digitalização e salvar a imagem digitalizada no Evernote usando ou não o Quick menu, consulte as seções:

- Operações com o Quick menu ativado (→ [página 316](#))
- Operações com o Quick menu desativado (→ [página 318](#))

## Operações com o Quick menu ativado



Para ativar o Quick menu, a caixa de seleção [Usar o Quick menu] deve estar marcada na janela de configurações do ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos usando o Quick menu, consulte a seção "[Operações com o Quick menu ativado](#)" (página 240).

### 1. Carregue o documento no ScanSnap.


Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

### 2. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.

⇒ O Quick menu será exibido quando a digitalização for concluída.

### 3. Altere as configurações do [Scan to Evernote (Document)] (caso não deseje alterar as configurações, prossiga ao passo 4.).


1. Clique em [Configurações] no ícone [Scan to Evernote (Document)].



⇒ A janela [Scan to Evernote (Document) - Opções] será exibida.


2. Altere as configurações.

Para maiores detalhes sobre a janela [Scan to Evernote (Document) - Opções], consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.



3. Clique em [OK] para fechar a janela [Scan to Evernote (Document) - Opções].


#### 4. Clique o ícone do [Scan to Evernote (Document)].



- A digitalização não pode ser efetuada quando o Quick menu estiver sendo exibido. Salve o arquivo PDF no Evernote antes de digitalizar o próximo documento.
- Não mova, exclua ou renomeie a imagem digitalizada usando outros aplicativos enquanto o Quick menu estiver sendo exibido.


⇒ Quando [JPEG(\*.jpg)] for selecionado em [Formato do arquivo] da aba [Opções do arquivo] na janela de configurações do ScanSnap, o arquivo PDF será criado a partir de cada arquivo JPEG.

A seguinte janela será exibida durante a criação do arquivo.



⇒ Se a caixa de seleção [Converter em PDF pesquisável] for marcada no passo 3., o reconhecimento de texto será efetuado de acordo com as configurações do [Opções do OCR] da janela [Scan to Evernote - Opções].

A seguinte janela será exibida durante o reconhecimento do texto.



O reconhecimento será efetuado se existirem páginas contendo textos que ainda não foram processados. Observe que o reconhecimento será efetuado em todas as páginas, incluindo as que contêm textos já reconhecidos.

⇒ O Evernote para Mac será aberto e o arquivo PDF será salvo no Evernote.



O arquivo onde a imagem digitalizada foi salva permanece na pasta especificada em [Pasta de armazenamento de imagem] da aba [Salvar] da janela de configurações do ScanSnap mesmo após a imagem ser salva no Evernote. Exclua o arquivo se não for necessário.

## Operações com o Quick menu desativado




Para desativar o Quick menu, a caixa de seleção [Usar o Quick menu] deve estar desmarcada na janela de configurações do ScanSnap.  
Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos sem usar o Quick menu, consulte a seção "[Operações com o Quick menu desativado](#)" (página 245).

### 1. Selecione [Configurações] no menu do ScanSnap Manager.

Para maiores detalhes sobre o menu do ScanSnap Manager, consulte a seção "[Menu do ScanSnap Manager](#)" (página 236).

⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.

### 2. No menu pop-up [Aplicativo] da aba [Aplicativo], selecione [Scan to Evernote (Document)].




O ScanSnap Manager pode interagir com o [Scan to Evernote (Document)] quando selecionar:

- [Scan to Evernote (Document)] do menu pop-up [Perfil] da janela de configurações do ScanSnap
- [Scan to Evernote (Document)] do menu de perfis


### 3. Altere as configurações do [Scan to Evernote (Document)] (caso não deseje alterar as configurações, prossiga ao passo 4.).

1. Clique o botão [Configurações do aplicativo].



⇒ A janela [Scan to Evernote (Document) - Opções] será exibida.

2. Altere as configurações.  
Para maiores detalhes sobre a janela [Scan to Evernote (Document) - Opções], consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.



3. Clique em [OK] para fechar a janela [Scan to Evernote (Document) - Opções].

### 4. Clique o botão [Aplicar].

### 5. Clique o botão [X] do canto superior esquerdo para fechar a janela de configurações do ScanSnap.


### 6. Carregue o documento no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

## 7. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.


⇒ Quando [JPEG(\*.jpg)] for selecionado em [Formato do arquivo] da aba [Opções do arquivo] na janela de configurações do ScanSnap, o arquivo PDF será criado a partir de cada arquivo JPEG.

A seguinte janela será exibida durante a criação do arquivo.



⇒ Se a caixa de seleção [Converter em PDF pesquisável] for marcada no passo 3., o reconhecimento de texto será efetuado de acordo com as configurações do [Opções do OCR] da janela [Scan to Evernote - Opções].

A seguinte janela será exibida durante o reconhecimento do texto.



O reconhecimento será efetuado se existirem páginas contendo textos que ainda não foram processados. Observe que o reconhecimento será efetuado em todas as páginas, incluindo as que contêm textos já reconhecidos.

⇒ O Evernote para Mac será aberto e o arquivo PDF será salvo no Evernote.




O arquivo onde a imagem digitalizada foi salva permanece na pasta especificada em [Pasta de armazenamento de imagem] da aba [Salvar] da janela de configurações do ScanSnap mesmo após a imagem ser salva no Evernote. Exclua o arquivo se não for necessário.



## ■ Salvando anotações no Evernote


Esta seção descreve como salvar o arquivo de imagens digitalizadas como arquivo JPEG no Evernote.

Quando um arquivo JPEG é salvo no Evernote, o reconhecimento do texto é efetuado no texto inteiro, incluindo caracteres manuscritos, convertendo-o em um arquivo pesquisável.



- Crie um notebook no Evernote para Mac e salve um arquivo no Evernote.
- Desmarque a caixa [Trazer a nova nota para a frente] da janela [Preferências] do Evernote com antecedência para evitar que novas notas sejam exibidas quando digitalizar documentos consecutivamente.

A imagem ao lado é do Evernote para Mac 2.0.4. Desmarque a caixa [Trazer a nova nota para a frente] nesta janela. A janela e o conteúdo pode diferir dependendo da versão do Evernote utilizado.



Para maiores detalhes sobre como efetuar a digitalização e enviar a imagem digitalizada para o Evernote usando ou não o Quick menu, consulte as seções:

- Operações com o Quick menu ativado (→ [página 322](#))
- Operações com o Quick menu desativado (→ [página 324](#))

## Operações com o Quick menu ativado



Para ativar o Quick menu, a caixa de seleção [Usar o Quick menu] deve estar marcada na janela de configurações do ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos usando o Quick menu, consulte a seção "Operações com o Quick menu ativado" (página 240).


### 1. Carregue o documento no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "Como carregar documentos" (página 31).

### 2. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.

⇒ O Quick menu será exibido quando a digitalização for concluída.


### 3. Clique o ícone do [Scan to Evernote (Note)].



- A digitalização não pode ser efetuada quando o Quick menu estiver sendo exibido. Salve o arquivo JPEG no Evernote antes de digitalizar o próximo documento.
- Não mova, exclua ou renomeie a imagem digitalizada usando outros aplicativos enquanto o Quick menu estiver sendo exibido.

⇒ Quando [PDF (\*.pdf)] for selecionado em [Formato do arquivo] da aba [Opções do arquivo] na janela de configurações do ScanSnap, o arquivo JPEG será criado a partir de cada página do arquivo PDF.

A seguinte janela será exibida durante a criação do arquivo.



⇒ O Evernote para Mac será aberto e o arquivo JPEG será salvo no Evernote.



- Quando [PDF (\*.pdf)] for selecionado em [Formato do arquivo] da aba [Opções do arquivo] da janela de configurações do ScanSnap, um número de série com 4 dígitos será adicionado automaticamente ao nome do arquivo salvo no Evernote.  
Ex.: Quando o nome do arquivo for [ScanSnap], o arquivo será salvo como:  
ScanSnap\_0001, ScanSnap\_0002, ScanSnap\_0003...
- O arquivo onde a imagem digitalizada foi salva permanece na pasta especificada em [Pasta de armazenamento de imagem] da aba [Salvar] da janela de configurações do ScanSnap mesmo após a imagem ser salva no Evernote. Exclua o arquivo se não for necessário.

## Operações com o Quick menu desativado




Para desativar o Quick menu, a caixa de seleção [Usar o Quick menu] deve estar desmarcada na janela de configurações do ScanSnap.  
Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos sem usar o Quick menu, consulte a seção "[Operações com o Quick menu desativado](#)" (página 245).

### 1. Selecione [Configurações] no menu do ScanSnap Manager.

Para maiores detalhes sobre o menu do ScanSnap Manager, consulte a seção "[Menu do ScanSnap Manager](#)" (página 236).

⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.

### 2. No menu pop-up [Aplicativo] da aba [Aplicativo], selecione [Scan to Evernote (Note)].



O ScanSnap Manager pode interagir com o [Scan to Evernote (Note)] quando selecionar:

- [Scan to Evernote (Note)] do menu pop-up [Perfil] da janela de configurações do ScanSnap
- [Scan to Evernote (Note)] do menu de perfis

### 3. Clique o botão [Aplicar].

### 4. Clique o botão [X] do canto superior esquerdo para fechar a janela de configurações do ScanSnap.


## 5. Carregue o documento no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

## 6. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.

⇒ Quando [PDF (\*.pdf)] for selecionado em [Formato do arquivo] da aba [Opções do arquivo] na janela de configurações do ScanSnap, o arquivo JPEG será criado a partir de cada página do arquivo PDF.

A seguinte janela será exibida durante a criação do arquivo.




⇒ O Evernote para Mac será aberto e o arquivo JPEG será salvo no Evernote.



- Quando [PDF (\*.pdf)] for selecionado em [Formato do arquivo] da aba [Opções do arquivo] da janela de configurações do ScanSnap, um número de série com 4 dígitos será adicionado automaticamente ao nome do arquivo salvo no Evernote.  
Ex.: Quando o nome do arquivo for [ScanSnap], o arquivo será salvo como:  
ScanSnap\_0001, ScanSnap\_0002, ScanSnap\_0003...
- O arquivo onde a imagem digitalizada foi salva permanece na pasta especificada em [Pasta de armazenamento de imagem] da aba [Salvar] da janela de configurações do ScanSnap mesmo após a imagem ser salva no Evernote. Exclua o arquivo se não for necessário.

## ■ Salvando documentos no Google Docs

Esta seção descreve como salvar o arquivo de imagens digitalizadas como arquivo PDF no Google Docs.



Para maiores detalhes sobre como efetuar a digitalização e salvar a imagem digitalizada no Google Docs usando ou não o Quick menu, consulte as seções:

- Operações com o Quick menu ativado (→ [página 327](#))
- Operações com o Quick menu desativado (→ [página 330](#))

## Operações com o Quick menu ativado



Para ativar o Quick menu, a caixa de seleção [Usar o Quick menu] deve estar marcada na janela de configurações do ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos usando o Quick menu, consulte a seção "[Operações com o Quick menu ativado](#)" (página 240).

### 1. Carregue o documento no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

### 2. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.

⇒ O Quick menu será exibido quando a digitalização for concluída.

### 3. Altere as configurações do [Scan to Google Docs(TM)] (caso não deseje alterar as configurações, prossiga ao passo 4.).


1. Clique em [Configurações] no ícone [Scan to Google Docs(TM)].



⇒ A janela [Scan to Google Docs(TM) - Opções] será exibida.

2. Altere as configurações.

Para maiores detalhes sobre a janela [Scan to Google Docs(TM) - Opções], consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.





Se o computador estiver compartilhado com outros usuários, não insira o [E-mail] e a [Senha] nesta janela. Caso contrário, outros usuários poderão efetuar o login no Google Docs automaticamente. Por isso, é recomendado configurar apenas o [E-mail] nesta janela, inserindo a senha a cada uso.

3. Clique em [OK] para fechar a janela [Scan to Google Docs(TM) - Opções].

#### 4. Clique o ícone do [Scan to Google Docs(TM)].



- A digitalização não pode ser efetuada quando o Quick menu estiver sendo exibido. Salve o arquivo PDF no Google Docs antes de digitalizar o próximo documento.
- Não mova, exclua ou renomeie a imagem digitalizada usando outros aplicativos enquanto o Quick menu estiver sendo exibido.

⇒ Se a conta do Google não for especificada na janela [Scan to Google Docs(TM) - Opções] do passo 3., a janela [Scan to Google Docs(TM)] será exibida. Para continuar, insira o endereço de e-mail, a senha e clique o botão [OK].




- Se o computador for compartilhado com outros usuários, não marque a caixa de seleção [Lembrar a senha no keychain] nesta janela. Caso contrário, outros usuários poderão efetuar o login no Google Docs automaticamente.
- O Scan to Google Docs não estará disponível quando a conexão à Internet for efetuada via proxy que solicita autenticação.




⇒ Quando [JPEG(\*.jpg)] for selecionado em [Formato do arquivo] da aba [Opções do arquivo] na janela de configurações do ScanSnap, o arquivo PDF será criado a partir de cada arquivo JPEG.

A seguinte janela será exibida durante a criação do arquivo.




⇒ Se a caixa de seleção [Converter em PDF pesquisável] for marcada na janela [Scan to Google Docs(TM) - Opções] no passo 3., o reconhecimento do texto será efetuado de acordo com as configurações das [Opções do OCR] da janela [Scan to Google Docs(TM) - Opções].

A seguinte janela será exibida durante o reconhecimento do texto.



O reconhecimento será efetuado se existirem páginas contendo textos que ainda não foram processados. Observe que o reconhecimento será efetuado em todas as páginas, incluindo as que contém textos já reconhecidos.

⇒ O arquivo será salvo no Google Docs. Clique em [Fechar] para fechar a janela [Scan to Google Docs(TM)] após o armazenamento ter sido concluído.



Se a caixa de seleção [Fechar esta janela quando o armazenamento for concluído] for marcada, a janela [Scan to Google Docs(TM)] será fechada automaticamente a partir da próxima digitalização quando o armazenamento for concluído.



O Google Docs não será aberto após o armazenamento ter sido concluído. Para verificar o arquivo PDF salvo, abra o navegador e efetue o login no Google Docs.

## Operações com o Quick menu desativado




Para desativar o Quick menu, a caixa de seleção [Usar o Quick menu] deve estar desmarcada na janela de configurações do ScanSnap.  
Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos sem usar o Quick menu, consulte a seção "[Operações com o Quick menu desativado](#)" (página 245).

### 1. Selecione [Configurações] no menu do ScanSnap Manager.

Para maiores detalhes sobre o menu do ScanSnap Manager, consulte a seção "[Menu do ScanSnap Manager](#)" (página 236).

⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.

### 2. No menu pop-up [Aplicativo] da aba [Aplicativo], selecione [Scan to Google Docs(TM)].




O ScanSnap Manager pode interagir com o [Scan to Google Docs(TM)] quando selecionar:

- [Scan to Google Docs(TM)] do menu pop-up [Perfil] da janela de configurações do ScanSnap
- [Scan to Google Docs(TM)] do menu de perfis

### 3. Altere as configurações do [Scan to Google Docs(TM)] (caso não deseje alterar as configurações, prossiga ao passo 4.).


1. Clique o botão [Configurações do aplicativo].



⇒ A janela [Scan to Google Docs(TM) - Opções] será exibida.

2. Altere as configurações.

Para maiores detalhes sobre a janela [Scan to Google Docs(TM) - Opções], consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.



Se o computador estiver compartilhado com outros usuários, não insira o [E-mail] e a [Senha] nesta janela. Caso contrário, outros usuários poderão efetuar o login no Google Docs automaticamente. Por isso, é recomendado configurar apenas o [E-mail] nesta janela, inserindo a senha a cada uso.

3. Clique em [OK] para fechar a janela [Scan to Google Docs(TM) - Opções].

### 4. Clique o botão [Aplicar].


## 5. Clique o botão [⌵] do canto superior esquerdo para fechar a janela de configurações do ScanSnap.

## 6. Carregue o documento no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

## 7. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.


⇒ Se a conta do Google não for especificada na janela [Scan to Google Docs(TM) - Opções] do passo 3., a janela [Scan to Google Docs(TM)] será exibida quando a digitalização for concluída. Para continuar, insira o endereço de e-mail, a senha e clique o botão [OK].



- Se o computador for compartilhado com outros usuários, não marque a caixa de seleção [Lembrar a senha no keychain] nesta janela. Caso contrário, outros usuários poderão efetuar o login no Google Docs automaticamente.
- O Scan to Google Docs não estará disponível quando a conexão à Internet for efetuada via proxy que solicita autenticação.


⇒ Quando [JPEG(\*.jpg)] for selecionado em [Formato do arquivo] da aba [Opções do arquivo] na janela de configurações do ScanSnap, o arquivo PDF será criado a partir de cada arquivo JPEG.

A seguinte janela será exibida durante a criação do arquivo.




⇒ Se a caixa de seleção [Converter em PDF pesquisável] for marcada na janela [Scan to Google Docs(TM) - Opções] no passo 3., o reconhecimento do texto será efetuado de acordo com as configurações das [Opções do OCR] da janela [Scan to Google Docs(TM) - Opções].

A seguinte janela será exibida durante o reconhecimento do texto.



O reconhecimento será efetuado se existirem páginas contendo textos que ainda não foram processados. Observe que o reconhecimento será efetuado em todas as páginas, incluindo as que contêm textos já reconhecidos.

⇒ O arquivo será salvo no Google Docs. Clique em [Fechar] para fechar a janela [Scan to Google Docs(TM)] após o armazenamento ter sido concluído.




Se a caixa de seleção [Fechar esta janela quando o armazenamento for concluído] for marcada, a janela [Scan to Google Docs(TM)] será fechada automaticamente a partir da próxima digitalização quando o armazenamento for concluído.



O Google Docs não será aberto após o armazenamento ter sido concluído. Para verificar o arquivo PDF salvo, abra o navegador e efetue o login no Google Docs.

## ■ Postando ao Salesforce Chatter

Esta seção descreve como postar a imagem digitalizada como PDF ou JPEG ao Salesforce Chatter.



O ScanSnap Manager pode integrar com as seguintes edições do Salesforce:

- Unlimited
- Enterprise

Para maiores detalhes sobre como postar ao Salesforce Chatter usando ou não o Quick menu, consulte as seções:

- Operações com o Quick menu ativado (→ [página 335](#))
- Operações com o Quick menu desativado (→ [página 339](#))

## Operações com o Quick menu ativado



Para ativar o Quick menu, a caixa de seleção [Usar o Quick menu] deve estar marcada na janela de configurações do ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos usando o Quick menu, consulte a seção "Operações com o Quick menu ativado" (página 240).

### 1. Carregue o documento no ScanSnap.


Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "Como carregar documentos" (página 31).

### 2. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.

⇒ O Quick menu será exibido quando a digitalização for concluída.

### 3. Altere as configurações do [Scan to Salesforce Chatter] (caso não deseje alterar as configurações, prossiga ao passo 4.).

1. Clique em [Configurações] no ícone [Scan to Salesforce Chatter].



⇒ A janela [Scan to Salesforce Chatter - Opções] será exibida.

2. Altere as configurações.

Para maiores detalhes sobre a janela [Scan to Salesforce Chatter - Opções], consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.



Se o computador estiver compartilhado com outros usuários, não configure o [Nome do usuário], a [Senha] e a [Chave de segurança]. Caso contrário, outros usuários poderão efetuar o login no Salesforce automaticamente.

Por isso, é recomendado configurar apenas o [Nome do usuário] e a [Chave de segurança] nesta janela, inserindo a senha a cada uso.

3. Clique em [OK] para fechar a janela [Scan to Salesforce Chatter - Opções].

#### 4. Clique o ícone [Scan to Salesforce Chatter].



⇒ Se a conta do Salesforce não for especificada na janela [Scan to Salesforce Chatter - Opções] do passo 3., a janela [Scan to Salesforce Chatter - Logon] será exibida. Para continuar, insira o nome do usuário, a senha e clique o botão [OK]. Insira a chave de segurança se necessário.



- Se o computador for compartilhado com outros usuários, não marque a caixa de seleção [Lembrar a senha no keychain] nesta janela. Caso contrário, outros usuários poderão efetuar o login no Salesforce automaticamente.
- O Scan to Salesforce Chatter não estará disponível em um proxy que solicita autenticação para se conectar à Internet.


⇒ A janela [Scan to Salesforce Chatter] será exibida.



## 5. Verifique a imagem digitalizada na janela de visualização.

Na janela [Scan to Salesforce Chatter] é possível configurar o destino e o método de postagem, a mensagem a ser postada, o nome e a descrição do arquivo da imagem que será postada, e também salvar a imagem na pasta especificada em [Pasta de armazenamento de imagem].


Para maiores detalhes sobre a janela [Scan to Salesforce Chatter], consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.



Pré-visualização

## 6. Clique o botão [Postar].

⇒ O arquivo será postado ao Salesforce Chatter. Clique em [Fechar] para fechar a janela [Scan to Salesforce Chatter] após a postagem ter sido concluída.



Se a caixa de seleção [Fechar esta janela quando a postagem for concluída] for marcada, a janela [Scan to Salesforce Chatter] será fechada automaticamente a partir da próxima digitalização quando a postagem for concluída.



- Após o Quick menu ser exibido e antes da janela [Scan to Salesforce Chatter] ser fechada, a digitalização não poderá ser efetuada. Feche a janela [Scan to Salesforce Chatter] antes de digitalizar o próximo documento.
- Não mova, exclua ou renomeie a imagem digitalizada usando outros aplicativos enquanto o Quick menu estiver sendo exibido.



O Salesforce não será aberto após a postagem ter sido concluída. Para verificar a imagem salva, abra o navegador e efetue o login no Salesforce.

## Operações com o Quick menu desativado




Para desativar o Quick menu, a caixa de seleção [Usar o Quick menu] deve estar desmarcada na janela de configurações do ScanSnap.  
Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos sem usar o Quick menu, consulte a seção "[Operações com o Quick menu desativado](#)" (página 245).

### 1. Selecione [Configurações] no menu do ScanSnap Manager.

Para maiores detalhes sobre o menu do ScanSnap Manager, consulte a seção "[Menu do ScanSnap Manager](#)" (página 236).

⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.


### 2. No menu pop-up [Aplicativo] da aba [Aplicativo], selecione [Scan to Salesforce Chatter].



Após adicionar as configurações personalizadas como perfis, o aplicativo que interagirá com o ScanSnap Manager pode ser selecionado pelo menu pop-up [Perfil] ou pelo menu de perfis a partir da próxima digitalização.  
Para maiores detalhes sobre como adicionar um perfil, consulte a seção "[Gerenciamento de perfis](#)" (página 256).

### 3. Altere as configurações do [Scan to Salesforce Chatter] (caso não deseje alterar as configurações, prossiga ao passo 4.).


1. Clique o botão [Configurações do aplicativo].



⇒ A janela [Scan to Salesforce Chatter - Opções] será exibida.

2. Altere as configurações.

Para maiores detalhes sobre a janela [Scan to Salesforce Chatter - Opções], consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.



Se o computador estiver compartilhado com outros usuários, não configure o [Nome do usuário], a [Senha] e a [Chave de segurança]. Caso contrário, outros usuários poderão efetuar o login no Salesforce automaticamente. Por isso, é recomendado configurar apenas o [Nome do usuário] e a [Chave de segurança] nesta janela, inserindo a senha a cada uso.

3. Clique em [OK] para fechar a janela [Scan to Salesforce Chatter - Opções].

### 4. Clique o botão [Aplicar].


### 5. Clique o botão [X] do canto superior esquerdo para fechar a janela de configurações do ScanSnap.

## 6. Carregue o documento no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

## 7. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.

⇒ Se a conta do Salesforce não for especificada na janela [Scan to Salesforce Chatter - Opções] do passo 3., a janela [Scan to Salesforce Chatter - Logon] será exibida quando a digitalização for concluída. Para continuar, insira o nome do usuário, a senha e clique o botão [OK]. Insira a chave de segurança se necessário.




- Se o computador for compartilhado com outros usuários, não marque a caixa de seleção [Lembrar a senha no keychain] nesta janela. Caso contrário, outros usuários poderão efetuar o login no Salesforce automaticamente.
- O Scan to Salesforce Chatter não estará disponível em um proxy que solicita autenticação para se conectar à Internet.

⇒ A janela [Scan to Salesforce Chatter] será exibida.

## 8. Verifique a imagem digitalizada na janela de visualização.

Na janela [Scan to Salesforce Chatter] é possível configurar o destino e o método de postagem, a mensagem a ser postada, o nome e a descrição do arquivo da imagem que será postada, e também salvar a imagem na pasta especificada em [Pasta de armazenamento de imagem].


Para maiores detalhes sobre a janela [Scan to Salesforce Chatter], consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.



Pré-visualização

## 9. Clique o botão [Postar].

⇒ O arquivo será postado ao Salesforce Chatter. Clique em [Fechar] para fechar a janela [Scan to Salesforce Chatter] após a postagem ter sido concluída.



Se a caixa de seleção [Fechar esta janela quando a postagem for concluída] for marcada, a janela [Scan to Salesforce Chatter] será fechada automaticamente a partir da próxima digitalização quando a postagem for concluída.




- A digitalização não pode ser efetuada se a janela [Scan to Salesforce Chatter] estiver exibida. Feche a janela antes de digitalizar o próximo documento.
- Não mova, exclua ou renomeie a imagem digitalizada usando outros aplicativos enquanto o [Scan to Salesforce Chatter] estiver sendo exibido.



O Salesforce não será aberto após a postagem ter sido concluída. Para verificar a imagem salva, abra o navegador e efetue o login no Salesforce.

## ■ Salvando dados em dispositivos móveis

Esta seção descreve como salvar a imagem digitalizada como PDF ou JPEG em um dispositivo móvel.



- Apenas um dispositivo móvel pode ser conectado no computador.
- Para utilizar esta função, o ScanSnap Connect Application deve estar instalado no dispositivo móvel. Adquira o ScanSnap Connect Application para dispositivos móveis em lojas de aplicativos como a App Store.  
O ScanSnap Connect Application para dispositivos móveis funciona nos seguintes sistemas operacionais:
  - iOS 4.2.1 ou mais recente
- Número de imagens digitalizadas e o tamanho máximo do arquivo que pode ser salvo no dispositivo móvel:
  - Número de arquivos: Até 100
  - Tamanho do arquivo: 1.024 MB
- O alerta do firewall pode ser exibido na primeira vez que o [Scan to Mobile] for executado. Quando o alerta for exibido, selecione [Permitir acesso].






- A seguinte mensagem será exibida quando o [Scan to Mobile] for executado pela primeira vez. Clique em [OK] para fechar a janela [Scan to Mobile - Configurações básicas].



Na janela [Scan to Mobile - Configurações básicas], insira a senha para conectar o dispositivo móvel.

Para maiores detalhes sobre outras configurações, consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.



- Quando o Scan to Mobile estiver sendo executado, o ícone Scan to Mobile será exibido na barra de menus. O ícone do Scan to Mobile indica o status da comunicação entre o computador e o dispositivo móvel. A aparência do ícone é alterada de acordo com o status de comunicação.

Status	Ícone do Scan to Mobile
Aguardando	
Modo de espera	
Enviando	
Erro ao enviar	
Rejeitado	

Para maiores detalhes sobre como efetuar a digitalização e salvar a imagem digitalizada em dispositivo móvel através da integração automática, usar ou não o Quick menu e como salvar arquivos existentes em dispositivo móvel, consulte as seções:

- Integração automática (→ [página 347](#))
- Operações com o Quick menu ativado (→ [página 350](#))
- Operações com o Quick menu desativado (→ [página 353](#))
- Salvando um arquivo existente em dispositivos móveis (→ [página 357](#))


## Integração automática



- Para maiores detalhes sobre as funções e uso do ScanSnap Connect Application para dispositivos móveis, consulte o Guia do usuário do ScanSnap Connect Application (iOS).
- Para maiores detalhes sobre a integração automática com os aplicativos ativos, consulte a seção "[Integração automática com aplicativos](#)" (página 266).

### 1. Pelo Finder, selecione [Aplicativos] e clique 2 vezes em [ScanSnap] → [Scan to Mobile].


⇒ A janela [Scan to Mobile] será exibida.



## 2. Conecte-se ao computador através do dispositivo móvel.

Para maiores detalhes sobre como se conectar ao computador através do dispositivo móvel, consulte o Guia do usuário do ScanSnap Connect Application (iOS).

⇒ Quando a conexão for estabelecida, a janela [Scan to Mobile] será exibida no computador indicando o dispositivo móvel que está conectado.



## 3. Carregue o documento no ScanSnap.


Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

#### 4. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.



Para ativar a integração automática com o Scan to Mobile, pressione o botão [Scan] do ScanSnap e inicie a digitalização enquanto o Scan to Mobile estiver ativo (quando o programa estiver exibido na barra de menus).

⇒ Imagens digitalizadas podem ser enviadas para o dispositivo móvel após a digitalização ser concluída.



Quando a caixa de seleção [Aguardar até que o botão [Enviar] seja clicado] for marcada na janela [Scan to Mobile - Configurações básicas], o botão [Enviar] será exibido na janela [Scan to Mobile]. Clique o botão [Enviar] para enviar a imagem para o dispositivo móvel.

#### 5. Clique o botão [Fechar] para fechar a janela [Scan to Mobile] após o envio ter sido concluído.



A janela [Scan to Mobile] fechará automaticamente quando o dispositivo móvel for desconectado do computador.

## Operações com o Quick menu ativado



Para ativar o Quick menu, a caixa de seleção [Usar o Quick menu] deve estar marcada na janela de configurações do ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos usando o Quick menu, consulte a seção "Operações com o Quick menu ativado" (página 240).

### 1. Carregue o documento no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "Como carregar documentos" (página 31).

### 2. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.

⇒ O Quick menu será exibido quando a digitalização for concluída.



Quando [Scan to Mobile] já estiver aberto e ativo (com menu do Scan to Mobile exibido na barra de tarefas), o ScanSnap Manager interagir com o [Scan to Mobile] automaticamente, e o Quick menu não será exibido.

Para exibir o Quick menu, altere o menu da barra de menus para um aplicativo além do Scan to Mobile, e tente digitalizar novamente.

### 3. Altere as configurações do [Scan to Mobile] (caso não deseje alterar as configurações, prossiga ao passo 4.).


1. Clique em [Configurações] no ícone [Scan to Mobile].



⇒ A janela [Scan to Mobile - Opções] será exibida.


2. Altere as configurações.

Para maiores detalhes sobre a janela [Scan to Mobile - Opções], consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.




3. Clique em [OK] para fechar a janela [Scan to Mobile - Opções].

#### 4. Clique o ícone [Scan to Mobile].



- A digitalização não pode ser efetuada quando o Quick menu estiver sendo exibido. Aguarde até que o ScanSnap Manager efetue a integração com o [Scan to Mobile] antes de digitalizar outro documento.
- Não mova, exclua ou renomeie a imagem digitalizada usando outros aplicativos enquanto o Quick menu estiver sendo exibido.


⇒ A janela [Scan to Mobile] será exibida.



## 5. Conecte-se ao computador através do dispositivo móvel.

Para maiores detalhes sobre como se conectar ao computador através do dispositivo móvel, consulte o Guia do usuário do ScanSnap Connect Application (iOS).

⇒ Quando a conexão for estabelecida, a janela [Scan to Mobile] será exibida no computador indicando o dispositivo móvel que está conectado. Em seguida, a imagem digitalizada será enviada ao dispositivo móvel.



- Quando a caixa de seleção [Aguardar até que o botão [Enviar] seja clicado] for marcada na janela [Scan to Mobile - Configurações básicas], o botão [Enviar] será exibido na janela [Scan to Mobile]. Clique o botão [Enviar] para enviar a imagem para o dispositivo móvel.
- Para maiores detalhes sobre as funções e uso do ScanSnap Connect Application para dispositivos móveis, consulte o Guia do usuário do ScanSnap Connect Application (iOS).

## 6. Clique o botão [Fechar] para fechar a janela [Scan to Mobile] após o envio ter sido concluído.



A janela [Scan to Mobile] fechará automaticamente quando o dispositivo móvel for desconectado do computador.



## Operações com o Quick menu desativado




Para desativar o Quick menu, a caixa de seleção [Usar o Quick menu] deve estar desmarcada na janela de configurações do ScanSnap.  
Para maiores detalhes sobre a digitalização de documentos sem usar o Quick menu, consulte a seção "[Operações com o Quick menu desativado](#)" (página 245).

### 1. Selecione [Configurações] no menu do ScanSnap Manager.

Para maiores detalhes sobre o menu do ScanSnap Manager, consulte a seção "[Menu do ScanSnap Manager](#)" (página 236).

⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.


### 2. No menu pop-up [Aplicativo] da aba [Aplicativo], selecione [Scan to Mobile].



Após adicionar as configurações personalizadas como perfis, o aplicativo que interagirá com o ScanSnap Manager pode ser selecionado pelo menu pop-up [Perfil] ou pelo menu de perfis a partir da próxima digitalização.  
Para maiores detalhes sobre como adicionar um perfil, consulte a seção "[Gerenciamento de perfis](#)" (página 256).

### 3. Altere as configurações do [Scan to Mobile] (caso não deseje alterar as configurações, prossiga ao passo 4.).


1. Clique o botão [Configurações do aplicativo].



⇒ A janela [Scan to Mobile - Opções] será exibida.

2. Altere as configurações.

Para maiores detalhes sobre a janela [Scan to Mobile - Opções], consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.



3. Clique em [OK] para fechar a janela [Scan to Mobile - Opções].

### 4. Clique o botão [Aplicar].


### 5. Clique o botão [✕] do canto superior esquerdo para fechar a janela de configurações do ScanSnap.

### 6. Carregue o documento no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

## 7. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.


⇒ A janela [Scan to Mobile] será exibida após a digitalização ser concluída.



## 8. Conecte-se ao computador através do dispositivo móvel.

Para maiores detalhes sobre como se conectar ao computador através do dispositivo móvel, consulte o Guia do usuário do ScanSnap Connect Application (iOS).

⇒ Quando a conexão for estabelecida, a janela [Scan to Mobile] será exibida no computador indicando o dispositivo móvel que está conectado. Em seguida, a imagem digitalizada será enviada ao dispositivo móvel.





- Quando a caixa de seleção [Aguardar até que o botão [Enviar] seja clicado] for marcada na janela [Scan to Mobile - Configurações básicas], o botão [Enviar] será exibido na janela [Scan to Mobile]. Clique o botão [Enviar] para enviar a imagem para o dispositivo móvel.
- Para maiores detalhes sobre as funções e uso do ScanSnap Connect Application para dispositivos móveis, consulte o Guia do usuário do ScanSnap Connect Application (iOS).

## **9. Clique o botão [Fechar] para fechar a janela [Scan to Mobile] após o envio ter sido concluído.**



A janela [Scan to Mobile] fechará automaticamente quando o dispositivo móvel for desconectado do computador.


## Salvando um arquivo existente em dispositivos móveis



Para maiores detalhes sobre as funções e uso do ScanSnap Connect Application para dispositivos móveis, consulte o Guia do usuário do ScanSnap Connect Application (iOS).

### 1. Pelo Finder, selecione [Aplicativos] e clique 2 vezes em [ScanSnap] → [Scan to Mobile].


⇒ A janela [Scan to Mobile] será exibida.



## 2. Conecte-se ao computador através do dispositivo móvel.

Para maiores detalhes sobre como se conectar ao computador através do dispositivo móvel, consulte o Guia do usuário do ScanSnap Connect Application (iOS).

⇒ Quando a conexão for estabelecida, a janela [Scan to Mobile] será exibida no computador indicando o dispositivo móvel que está conectado.




## 3. Na barra de menus, selecione [Arquivo] → [Abrir].

⇒ A janela [Abrir] será exibida.

## 4. Selecione um arquivo PDF ou JPEG para salvar no dispositivo móvel e clique o botão [Abrir].

⇒ O arquivo será enviado ao dispositivo móvel através do computador.





Quando a caixa de seleção [Aguardar até que o botão [Enviar] seja clicado] for marcada na janela [Scan to Mobile - Configurações básicas], o botão [Enviar] será exibido na janela [Scan to Mobile].  
Clique o botão [Enviar] para enviar a imagem para o dispositivo móvel.

**5. Clique o botão [Fechar] para fechar a janela [Scan to Mobile] após o envio ter sido concluído.**



A janela [Scan to Mobile] fechará automaticamente quando o dispositivo móvel for desconectado do computador.

# Usando o ScanSnap de várias formas

Esta seção descreve várias técnicas de uso do ScanSnap.

## ■ Digitalizando apenas um lado do documento

Na configuração padrão, o ScanSnap efetua digitalizações duplex.


Para efetuar uma digitalização simplex, siga as instruções abaixo para alterar as configurações.

### 1. Selecione [Configurações] no menu do ScanSnap Manager.

Para maiores detalhes sobre o menu do ScanSnap Manager, consulte a seção "[Menu do ScanSnap Manager](#)" (página 236).


⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.

### 2. No menu pop-up [Lado digitalizado] da aba [Digitalização], selecione [Digitalização simplex].



### 3. Clique o botão [Aplicar] da janela de configurações do ScanSnap.



**4.** Clique o botão [  ] do canto superior esquerdo para fechar a janela de configurações do ScanSnap.

**5.** Carregue o documento no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

**6.** Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.



Quando [Digitalização simplex] for selecionado pelo menu do ScanSnap Manager, a digitalização será efetuada no modo simplex mesmo que [Digitalização duplex] seja especificado em [Lado digitalizado] na aba [Digitalização].

⇒ A imagem do lado digitalizado será salva.

## ■ Digitalizando documentos coloridos nos modos Preto e branco ou Cinza

Quando [Detecção automática de cores] for especificada em [Modo de cor] da aba [Digitalização] da janela de configurações do ScanSnap, o ScanSnap Manager reconhecerá automaticamente se o documento digitalizado é colorido, cinza ou preto e branco, salvando os documentos nos seus respectivos modos de cor.


Se desejar digitalizar e salvar documentos coloridos no Modo cinza ou preto e branco, altere as configurações seguindo os procedimentos abaixo.

### 1. Selecione [Configurações] no menu do ScanSnap Manager.

Para maiores detalhes sobre o menu do ScanSnap Manager, consulte a seção "[Menu do ScanSnap Manager](#)" (página 236).

⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.

### 2. No menu pop-up [Modo de cor] da aba [Digitalização], selecione [Cinza] ou [Preto e branco].



### 3. Clique o botão [Aplicar].

**4.** Clique o botão [  ] do canto superior esquerdo para fechar a janela de configurações do ScanSnap.

**5.** Carregue o documento no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

**6.** Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.

⇒ A imagem digitalizada será salva em cinza ou preto e branco.

## ■ Excluindo páginas em branco da imagem digitalizada

O ScanSnap detecta e exclui automaticamente páginas em branco da imagem digitalizada. Por exemplo, ao digitalizar um lote misto de documentos frente e verso e de lado único no modo de digitalização duplex, imagens sem o verso dos documentos de lado único (páginas em branco) serão geradas.

Para excluir páginas em branco, siga as instruções abaixo para alterar as configurações.



Os seguintes documentos podem ser detectados como em branco.

- Documentos que possuem apenas alguns caracteres
- Documentos de cor única (incluindo preto) sem padrões, linhas ou caracteres

Quando digitalizar tais documentos, desmarque a caixa de seleção [Ativar a remoção automática de páginas em branco].


Certifique-se de verificar se imagens foram acidentalmente excluídas antes de desfazer-se do documento.

### 1. Selecione [Configurações] no menu do ScanSnap Manager.

Para maiores detalhes sobre o menu do ScanSnap Manager, consulte a seção "[Menu do ScanSnap Manager](#)" (página 236).


⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.

### 2. Clique o botão [Opção] da aba [Digitalização].



⇒ A janela [Opções do modo de digitalização] será exibida.

**3. Marque a caixa de seleção [Ativar a remoção automática de páginas em branco].**



**4. Clique em [OK] para fechar a janela [Opções do modo de digitalização].**

**5. Clique o botão [Aplicar] da janela de configurações do ScanSnap.**

**6. Clique o botão [X] do canto superior esquerdo para fechar a janela de configurações do ScanSnap.**

**7. Carregue o documento no ScanSnap.**

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

**8. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.**

⇒ A imagem digitalizada será salva sem nenhuma página em branco.

## ■ Corrigindo sequências de caracteres desalinhadas

O ScanSnap é capaz de detectar sequências de caracteres desalinhadas no documento e corrigi-las.

Para corrigir as sequências desalinhadas, altere as configurações seguindo os procedimentos abaixo.



- Falhas de até +/- 5 graus podem ser corrigidas.
- Como esta opção é aplicada assumindo o fato de que o documento possui uma certa quantidade de texto, as sequências de caracteres podem ser ajustadas em um ângulo incorreto ao digitalizar os seguintes tipos de documentos.  
Em tais casos, desmarque a caixa [Corrigir automaticamente caracteres deformados]:
  - Documentos onde o espaço entre as linhas ou caracteres é muito estreito ou os caracteres estão sobrepostos
  - Documentos com caracteres contornados ou decorados
  - Documentos com muitas fotografias ou figuras, mas poucos caracteres
  - Documentos com caracteres em fundo padronizado  
Ex.: Caracteres sobrepostos em ilustrações e gráficos
  - Documentos com caracteres impressos em várias direções (desenhos, por exemplo)
  - Documentos com linhas diagonais longas
  - Documentos que possuem caracteres manuscritos




Não é necessário ativar [Corrigir automaticamente caracteres deformados] quando [Detecção automática] for especificada em [Tamanho do papel] na aba [Papel] da janela de configurações do ScanSnap, porque a imagem sempre será alinhada quando os documentos forem digitalizados com esta configuração.

### 1. Selecione [Configurações] no menu do ScanSnap Manager.

Para maiores detalhes sobre o menu do ScanSnap Manager, consulte a seção "[Menu do ScanSnap Manager](#)" (página 236).


⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.

**2. Clique o botão [Opção] da aba [Digitalização].**



⇒ A janela [Opções do modo de digitalização] será exibida.

**3. Marque a caixa de seleção [Corrigir automaticamente caracteres deformados].**



**4. Clique em [OK] para fechar a janela [Opções do modo de digitalização].**

**5. Clique o botão [Aplicar] da janela de configurações do ScanSnap.**

**6. Clique o botão [X] do canto superior esquerdo para fechar a janela de configurações do ScanSnap.**

## **7. Carregue o documento no ScanSnap.**

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

## **8. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.**

⇒ A imagem digitalizada será salva com as sequências desalinhadas corrigidas.



## ■ Corrigindo a orientação das imagens digitalizadas

Em um escritório, muitos são os casos em que há diferentes tipos de orientações de páginas em um simples lote, mesmo que o tamanho do papel seja o mesmo.

O ScanSnap é capaz de corrigir automaticamente a orientação de cada página dos lotes de documentos.

Para corrigir a orientação dos documentos digitalizados, altere as configurações seguindo o procedimento abaixo.



Como esta função determina a orientação do documento baseada nos caracteres impressos no papel, o processamento pode não funcionar corretamente nos seguintes documentos.

Em tais casos, desmarque a caixa [Ativar rotação automática da imagem]:


- Documentos com muitos caracteres extremamente grandes ou pequenos
- Documentos onde o espaço entre as linhas ou caracteres é muito estreito ou os caracteres estão sobrepostos
- Documentos com muitos caracteres em contato com sublinhas ou bordas
- Documentos com muitas fotografias ou figuras, mas poucos caracteres
- Documentos com caracteres em fundo colorido não uniforme  
Ex.: Caracteres sombreados
- Documentos com muitos caracteres decorados  
Ex.: Relevô / contorno
- Documentos com caracteres em fundo padronizado  
Ex.: Caracteres sobrepostos em ilustrações e gráficos
- Documentos com caracteres impressos em várias direções (desenhos, por exemplo)
- Documentos com apenas letras maiúsculas
- Documentos que possuem caracteres manuscritos
- Documentos desalinhados
- Documentos com caracteres de idioma incompatível (outro idioma que não seja Japonês / Inglês / Francês / Alemão / Italiano / Espanhol / Russo / Português)
- Documentos com layout complexo
- Documentos com uma alta taxa de interferência
- Documentos com caracteres pálidos
- Documentos cujos caracteres possuem partes apagadas

### 1. Selecione [Configurações] no menu do ScanSnap Manager.

Para maiores detalhes sobre o menu do ScanSnap Manager, consulte a seção "[Menu do ScanSnap Manager](#)" (página 236).


⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.

**2. Clique o botão [Opção] da aba [Digitalização].**



⇒ A janela [Opções do modo de digitalização] será exibida.

**3. Selecione a caixa de seleção [Ativar rotação automática da imagem].**



**4. Clique em [OK] para fechar a janela [Opções do modo de digitalização].**

**5. Clique o botão [Aplicar] da janela de configurações do ScanSnap.**

**6. Clique o botão [X] do canto superior esquerdo para fechar a janela de configurações do ScanSnap.**

## **7. Carregue o documento no ScanSnap.**

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

## **8. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.**

⇒ A imagem digitalizada é salva na orientação correta.

## ■ Digitalizando documentos com largura / comprimento diferente em um lote

Documentos de diferentes larguras e comprimentos podem ser digitalizados em um mesmo lote.


Para digitalizar documentos de tamanhos diferentes no mesmo lote, siga as instruções abaixo para alterar as configurações.

### 1. Selecione [Configurações] no menu do ScanSnap Manager.


Para maiores detalhes sobre o menu do ScanSnap Manager, consulte a seção "[Menu do ScanSnap Manager](#)" (página 236).

⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.

### 2. Na aba [Papel], selecione [Detecção automática] em [Tamanho do papel].



### 3. Selecione [Nenhum] em [Detecção de alimentação múltipla].




Se documentos de tamanhos diferentes forem digitalizados com a função [Verificar comprimento] selecionada, os documentos serão detectados como alimentações múltiplas, cancelando o processamento. Observe que mesmo digitalizando documentos do tamanho Carta e A4 no mesmo lote, alimentações múltiplas não serão detectadas.

### 4. Clique o botão [Aplicar] da janela de configurações do ScanSnap.


### 5. Clique o botão [X] do canto superior esquerdo para fechar a janela de configurações do ScanSnap.

### 6. Carregue os documentos no ScanSnap.


1. Alinhe as margens dos documentos.



2. Posicione os documentos no centro da Bandeja de entrada do AAD (Tampa).




- Certifique-se de que todos os documentos estão centralizados no Módulo de alimentação. Caso contrário, os documentos não serão alimentados.



- Ajuste as Guias laterais de acordo com a largura do lote.
- Carregue com cuidado os documentos menores que não alcançam diretamente as Guias laterais na Bandeja de entrada do AAD (Tampa). Se os documentos ficarem desalinhados durante a digitalização, a qualidade da imagem digitalizada poderá diminuir (perda parcial da imagem / reprodução de linhas inclinadas) ou a imagem poderá ser reproduzida em tamanho diferente do original. Se tiver dificuldades em alimentar documentos diretamente, recomenda-se digitalizá-los em vários lotes, separando os documentos de mesma largura em um lote e ativando a digitalização contínua.
- Documentos pequenos que não podem ser imobilizados pela guia lateral podem causar obstruções.

## 7. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.

⇒ A imagem digitalizada será salva no tamanho do documento original.



Se os documentos forem digitalizados com alinhamento irregular, as imagens podem não ser reproduzidas no tamanho original.

## ■ Digitalizando documentos longos

Documentos de até 863 mm de comprimento podem ser digitalizados.  
As instruções abaixo explicam como digitalizar páginas longas.

### 1. Carregue o documento no ScanSnap.


Para maiores detalhes sobre os tipos de documentos que podem ser carregados, consulte a seção "[Documentos a serem digitalizados](#)" (página 29).



- Documentos de páginas longas devem ser carregados individualmente na Bandeja de entrada do AAD (Tampa).
- Quando digitalizar documentos longos, observe o seguinte:


Ao carregar

Segure o documento para que o papel não caia da Bandeja de entrada do AAD (Tampa).



Ao remover

Assegure espaço suficiente ao redor do aparelho para impedir que as folhas ejetadas caiam da Bandeja de saída.





## 2. Mantenha pressionado o botão [Scan] por mais de 3 segundos até que a luz azul acenda uma vez.


⇒ A digitalização será iniciada.



Se a primeira página digitalizada for um documento longo, as digitalizações restantes também serão consideradas como documentos longos.



- A mensagem de erro abaixo será exibida desativando a digitalização de documentos longos quando [Excelente] for selecionado no menu pop-up [Qualidade da imagem] da aba [Digitalização] na janela de configurações do ScanSnap.



- Ao executar digitalizações de páginas longas, as configurações atuais serão ignoradas e os seguintes parâmetros serão usados:
  - Detecção de alimentação múltipla: Nenhum
  - Tamanho do papel: Detecção automática

## ■ Salvando imagens digitalizadas em vários arquivos PDF

O ScanSnap é capaz de salvar imagens digitalizadas em arquivos PDF separadamente, baseando-se no número de páginas especificado. Por exemplo, é possível digitalizar um lote de recibos e salvar cada um deles em um arquivo PDF.


Para salvar a imagem digitalizada em vários arquivos PDF, altere as configurações seguindo os procedimentos abaixo.

### 1. Selecione [Configurações] no menu do ScanSnap Manager.

Para maiores detalhes sobre o menu do ScanSnap Manager, consulte a seção "[Menu do ScanSnap Manager](#)" (página 236).

⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.


### 2. No menu pop-up [Formato do arquivo] da aba [Opções do arquivo], selecione [PDF (\*.pdf)] e clique o botão [Opção].



⇒ A janela [Opções do formato de arquivo PDF] será exibida.

### 3. Selecione [Criar arquivos PDF separadamente (n) página(s)] e insira o número de páginas que deseja dividir.

Um arquivo PDF será criado toda vez que o número de páginas especificado for salvo.



No modo duplex, 2 páginas (frente e verso) serão criadas por documento. Quando a caixa de seleção [Ativar a remoção automática de páginas em branco] for marcada na janela [Opções do modo de digitalização] (exibida pela aba [Digitalização] → botão [Opção]), o número de páginas do documento original e das imagens digitalizadas não será o mesmo, se páginas em branco forem excluídas. Desmarque esta caixa de seleção caso deseje manter o mesmo número e ordem das páginas originais.

### 4. Clique em [OK] para fechar a janela [Opções do formato de arquivo PDF].

### 5. Clique o botão [Aplicar] da janela de configurações do ScanSnap.

### 6. Clique o botão [X] do canto superior esquerdo para fechar a janela de configurações do ScanSnap.

### 7. Carregue o documento no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

### 8. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.

⇒ Um arquivo PDF será criado toda vez que o número de páginas especificado no passo 3. for digitalizado.

## ■ Criando arquivos PDF pesquisáveis

O ScanSnap é capaz de reconhecer textos de imagens digitalizadas e criar PDF pesquisáveis.


Para criar tais arquivos, altere as configurações seguindo os procedimentos abaixo.

### 1. Selecione [Configurações] no menu do ScanSnap Manager.

Para maiores detalhes sobre o menu do ScanSnap Manager, consulte a seção "[Menu do ScanSnap Manager](#)" (página 236).

⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.


### 2. No menu pop-up [Formato do arquivo] da aba [Opções do arquivo], selecione [PDF (\*.pdf)].




É recomendado selecionar [Bom] ou [Ótimo] em [Qualidade da imagem] na aba [Digitalização] da janela de configurações do ScanSnap.

### 3. Marque a caixa de seleção [Converter em PDF pesquisável].

⇒ A seguinte mensagem será exibida.



⇒ Clique em [OK] para fechar a mensagem.



- Idioma  
Selecione o idioma. Português, Inglês, Japonês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol ou Russo podem ser selecionados.
- Páginas selecionadas  
Para efetuar o reconhecimento de texto apenas na primeira página, selecione [Primeira página]; para reconhecer todas as páginas, selecione [Todas as páginas].

### 4. Clique o botão [Aplicar].

### 5. Clique o botão [X] do canto superior esquerdo para fechar a janela de configurações do ScanSnap.

### 6. Carregue o documento no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

## 7. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.

⇒ O reconhecimento do texto é executado na imagem digitalizada, criando um arquivo PDF pesquisável.



- Dependendo do desempenho do computador, o período de processamento poderá ser maior se esta função for ativada no passo 3.


- Os seguintes tipos de documentos (caracteres) podem não ser reconhecidos corretamente.

Em um dos casos abaixo, melhores resultados podem ser obtidos no reconhecimento de texto alterando a configuração do [Modo de cor] ou especificando uma resolução mais alta em [Qualidade da imagem].

- Documentos que possuem caracteres manuscritos
- Documentos com caracteres pequenos, digitalizados a uma baixa resolução
- Documentos desalinhados
- Documentos escritos em idiomas diferentes do especificado
- Documentos que possuem caracteres em itálico
- Documentos com caracteres sobrescritos / subscritos ou expressões matemáticas complicadas
- Documentos com caracteres em fundo colorido não uniforme  
Ex.: Caracteres sombreados
- Documentos com muitos caracteres decorados  
Ex.: Relevo / contorno
- Documentos com caracteres em fundo padronizado  
Ex.: Caracteres sobrepostos em ilustrações e gráficos
- Documentos com muitos caracteres em contato com sublinhas ou bordas
- Os documentos abaixo podem ter a conversão demorada:
  - Documentos com layout complexo
  - Documentos com outras informações que não sejam texto  
Ex.: Texto com fundo sombreado
- Textos na direção vertical poderão ser pesquisados apenas pelo Adobe Acrobat (o Spotlight e Pré-Visualização não possuem suporte).

## ■ Configurando automaticamente palavras-chave nos arquivos PDF

Se o documento for Preto e branco, os caracteres (cabeçalhos e títulos, por exemplo) podem ser configurados como palavras-chave e usadas na pesquisa de arquivos PDF. Marque os caracteres a serem ajustados como palavra-chave com uma caneta marca-texto à base de água, de modo que todos os caracteres sejam completamente marcados. Quando a digitalização for efetuada, os caracteres marcados serão reconhecidos e configurados como palavras-chave do PDF.



Marque os documentos preto e branco da seguinte forma:

- Qualquer caneta marca-texto pode ser utilizada.

Abaixo estão descritas as cores e as espessuras recomendadas das canetas:

Rosa	Amarelo	Azul	Verde

- Trace uma linha reta em cima da sequência de caracteres.
- O tamanho das marcações deve estar entre os padrões abaixo:  
Mínimo: 3 mm (altura) × 10 mm (comprimento)  
Máximo: 20 mm (altura) × 150 mm (comprimento)
- Não use mais de uma cor para a mesma página.
- Certifique-se de marcar a palavra inteira.

Marque as seções de forma que a cor fique uniforme.

Forma correta:	Forma incorreta 1: (a seção inteira não está coberta)	Forma incorreta 2: (a cor não está uniforme)

- Não faça mais de 10 marcações por página.



- É recomendado o uso de canetas marca-texto azul ou verde. As seções marcadas podem não ser reconhecidas corretamente se as cores rosa ou amarelo forem utilizadas.
- Use a cor azul para documentos com cores de fundo escuras (jornais, por exemplo). As seções marcadas podem não ser detectadas se outra cor além de azul for utilizada.
- Nos seguintes documentos, as seções marcadas não poderão ser reconhecidas e configuradas como palavras-chave:
  - Documentos coloridos como catálogos ou panfletos
  - Duas ou mais cores usadas para marcação
  - Documentos que contém outras cores além das utilizadas nas marcações (outras canetas marca-texto além das usadas ou documento sujo)
  - Documentos que contém muitas seções marcadas
- Os seguintes tipos de seções marcadas não podem ser ajustados como palavras-chave:
  - Tamanho da seção marcada fora da faixa compatível
  - Quando a marcação for irregular (desalinhada, por exemplo)
  - Várias marcações muito próximas umas das outras
  - Cor de marca-texto pálida ou apagada

#### ScanSnap

- Quando várias seções forem marcadas, certifique-se de deixar pelo menos 5 mm de espaço entre as marcações. Seções marcadas muito próximas umas das outras podem ser detectadas como uma seção inteira.
- Nos seguintes casos, os caracteres ao redor das seções marcadas podem ser configurados como palavra-chave:
  - Seção marcada sobreposta às linhas superior e inferior
- Nos seguintes casos, os caracteres não marcados podem ser ajustados como palavras-chave:
  - Documentos coloridos como catálogos ou panfletos
  - Documentos com caracteres coloridos, desenhos, ilustrações, tabelas e linhas
  - Documentos que possuem seções marcadas pela caneta marca-texto
  - Documentos sujos



- Aumente a resolução se houver problemas durante a configuração das palavras-chave.
- As palavras-chave ajustadas em um arquivo PDF podem ser verificadas em [Propriedades do documento] no Adobe Acrobat / Adobe Reader ou na Pré-Visualização [Inspetor].

Para configurar automaticamente palavras-chave nos arquivos PDF, altere as configurações seguindo os procedimentos abaixo.


## 1. Selecione [Configurações] no menu do ScanSnap Manager.

Para maiores detalhes sobre o menu do ScanSnap Manager, consulte a seção "[Menu do ScanSnap Manager](#)" (página 236).

⇒ A janela de configurações do ScanSnap será exibida.




2. No menu pop-up [Formato do arquivo] da aba [Opções do arquivo], selecione [PDF (\*.pdf)].



É recomendado selecionar [Bom] ou [Ótimo] em [Qualidade da imagem] na aba [Digitalização] da janela de configurações do ScanSnap.

3. Marque a caixa de seleção [Configurar o texto marcado como palavra-chave do arquivo PDF].



- Marcadores selecionados  
Selecione [Primeira seção marcada] para reconhecer o texto e configurar apenas a primeira seção marcada como palavra-chave ou [Todas as marcações] para o reconhecimento de todas as seções.



Não selecione [Primeira seção marcada] quando a orientação do texto for vertical.




As descrições abaixo são para a [Primeira seção marcada]:

- Selecione este botão para configurar os caracteres (título do documento, por exemplo) como palavra-chave do PDF.  
Exemplo: Quando apenas o título do documento for marcado, a sequência será ajustada como palavra-chave do PDF, sendo possível pesquisar pelos caracteres do título.



- Quando houver várias seções marcadas na linha, a marcação mais próxima ao início do documento será ajustada como palavra-chave.  
Exemplo: No seguinte caso, a sequência de caracteres marcada na seção B, que é mais alta do que a da seção A, será configurada como palavra-chave.



- Idioma  
Selecione o idioma. Português, Inglês, Japonês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol ou Russo podem ser selecionados.
- Páginas selecionadas  
Selecione [Primeira página] para reconhecer o texto e configurar uma palavra-chave apenas na primeira página do arquivo PDF ou [Todas as páginas] para aplicar o processo em todas as páginas.

#### 4. Clique o botão [Aplicar].

#### 5. Clique o botão [X] do canto superior esquerdo para fechar a janela de configurações do ScanSnap.

#### 6. Carregue o documento no ScanSnap.

Para maiores detalhes sobre como carregar os documentos, consulte a seção "[Como carregar documentos](#)" (página 31).

## 7. Pressione o botão [Scan] do ScanSnap para iniciar a digitalização.

⇒ O reconhecimento de texto será executado nas palavras marcadas, criando um PDF com as palavras selecionadas.



- Dependendo do desempenho do computador, o período de processamento poderá ser maior se esta função for ativada no passo 3.
- Os seguintes tipos de documentos (caracteres) podem não ser reconhecidos corretamente.  
Em um dos casos abaixo, melhores resultados podem ser obtidos especificando uma resolução mais alta em [Qualidade da imagem].
  - Documentos que possuem caracteres manuscritos
  - Documentos com caracteres pequenos, digitalizados a uma baixa resolução
  - Documentos desalinhados
  - Documentos escritos em idiomas diferentes do especificado
  - Documentos que possuem caracteres em itálico
  - Documentos com caracteres sobrescritos / subscritos ou expressões matemáticas complicadas
  - Documentos com caracteres em fundo colorido não uniforme  
Ex.: Caracteres sombreados
  - Documentos com muitos caracteres decorados  
Ex.: Relevo / contorno
  - Documentos com caracteres em fundo padronizado  
Ex.: Caracteres sobrepostos em ilustrações e gráficos
  - Documentos com muitos caracteres em contato com sublinhas ou bordas
- Os documentos abaixo podem ter a conversão demorada:
  - Documentos com layout complexo
  - Documentos com outras informações que não sejam texto  
Ex.: Texto com fundo sombreado
- Se a mesma palavra for marcada várias vezes, a mesma palavra-chave será configurada várias vezes no arquivo PDF.
- O comprimento máximo de todas as palavras-chave é de 255 caracteres.
- Aspas podem aparecer nas palavras-chave adicionadas quando verificadas no Adobe Acrobat ou Adobe Reader ("ABC", por exemplo).
- No Mac OS X v10.4, palavras-chave não podem ser configuradas para arquivos PDF maiores que 500 MB.

## ■ Salvando 2 arquivos ou páginas como imagens mescladas

Com o Unificador de páginas, é possível mesclar vertical ou horizontalmente, 2 arquivos JPEG, 2 arquivos PDF de página única ou 2 páginas de um arquivo multipage PDF. As páginas ou o arquivo mesclado serão salvos como uma página com 2 imagens.

Para maiores detalhes sobre como mesclar páginas, consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.

# Soluções de problemas



Para maiores detalhes sobre solucionar problemas como remover documentos obstruídos, consulte "Soluções de problemas" na Ajuda do ScanSnap Manager.

## **W**indows

Selecione [Ajuda] → [Soluções de problemas] no menu do botão direito.

## **M**ac OS

Selecione [Ajuda] → [Soluções de problemas] no menu do ScanSnap Manager.

# Cuidados diários



Este capítulo descreve sobre materiais de limpeza e como limpar o ScanSnap.





A parte inferior do ScanSnap poderá esquentar durante o uso, o que não afetará a operação do scanner, nem mesmo será prejudicial ao usuário. Tenha cuidado para não derrubar o ScanSnap ao movê-lo.

Materiais de limpeza .....	391
Limpando a parte externa do ScanSnap .....	392
Limpando a parte interna do ScanSnap .....	393

# Materiais de limpeza

Os materiais de limpeza e os respectivos códigos estão descritos abaixo:

Nome do produto	Cód. da peça	Unidade	Observação
Removedor F1 	PA03950-0352	1 garrafa	Tamanho: 100 ml
Lenço de limpeza (*1) 	PA03950-0419	1 caixa	24 folhas
Pano macio (sem fibras) e seco (*2)	Vendido comercialmente	-	-

\*1 : Lenços pré-umedecidos com o Removedor F1, usados no lugar de panos umedecidos com o Removedor F1.

\*2 : Qualquer pano sem fibra pode ser utilizado.

Para adquirir estes produtos, contate o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU.

# Limpendo a parte externa do ScanSnap

Limpe a parte externa do ScanSnap seguindo os procedimentos abaixo.


## Como efetuar a limpeza

### 1. Desconecte os cabos do ScanSnap.

### 2. Limpe a parte externa do ScanSnap com um pano seco, ou umedecido com o Removedor F1 ou detergente neutro.



- Nunca use thinner ou solventes orgânicos.
- Durante a limpeza, evite que líquidos molhem o interior do aparelho.
- O Removedor F1 pode demorar a secar se usado em grande quantidade. Umedeça o pano com pouca quantidade. Limpe completamente o removedor para que não sobrem resíduos na superfície limpa.





# Limpendo a parte interna do ScanSnap

Digitalizar continuamente pode causar acúmulo de sujeira e poeira provenientes de papéis no interior do scanner, provocando erros de digitalização.

Como referência, limpe o interior do ScanSnap a cada 200 folhas digitalizadas. Observe que este ciclo de limpeza pode variar de acordo com os tipos de documentos digitalizados. Por exemplo, o interior do scanner deve ser limpo com maior frequência quando digitalizar documentos que o toner não está aderido suficientemente.



Verifique o número de folhas digitalizadas seguindo os procedimentos abaixo.

**Windows**

Selecione [Ajuda] → [Sobre o ScanSnap Manager] → botão [Detalhes] no menu do botão direito para exibir a janela [ScanSnap Manager - Informações do scanner e do driver], e veja [Total de páginas].

**Mac OS**

Selecione [Ajuda] → [Sobre o ScanSnap Manager] → botão [Detalhes] no menu do ScanSnap Manager para exibir a janela [ScanSnap Manager - Informações do scanner e do driver], e veja [Total de páginas].



- Antes de efetuar a limpeza desligue o ScanSnap, desconecte os cabos para evitar incêndios ou choques elétricos.
- Para evitar acidentes, não deixe as peças internas do scanner como Base e Módulo de alimentação em locais de fácil alcance das crianças.
- Não use aerossóis ou sprays à base de álcool para limpar o scanner. O jato de ar pode provocar a entrada de sujeira nas partes internas do aparelho, provocando falhas ou irregularidades do scanner.  
Faíscas originadas pela eletricidade estática também podem causar incêndio.
- As lentes no interior do scanner atingem altas temperaturas quando o ScanSnap está sendo usado.  
Desconecte os cabos do ScanSnap e aguarde por no mínimo 15 minutos antes de efetuar a limpeza.




- Quando efetuar a limpeza, tenha cuidado para que as mãos ou o pano não enrosquem nas Molas de compressão (peça metálica). Se a Mola de compressão ficar deformada, acidentes podem ser causados.

## Como efetuar a limpeza

**1. Desconecte os cabos do ScanSnap.**


**2. Puxe a Alavanca de abertura do AAD para abrir a parte superior do AAD.**



**3. Limpe os seguintes locais usando um pano umedecido com o Removedor F1.**



- Não use água ou detergente neutro para limpar o interior do ScanSnap.
- O Removedor F1 pode demorar a secar se usado em grande quantidade. Umedeça o pano com pouca quantidade.  
Limpe completamente o removedor para que não sobrem resíduos na superfície limpa.



- Base de alimentação (x 1, localizada na Parte superior do AAD)  
Limpe cuidadosamente as almofadas de borracha de cima para baixo. Tenha cuidado para que as mãos ou o pano não enrosquem nas Molas de compressão (peça metálica).

- Lentes (× 2, localizadas na Parte superior do AAD e no lado oposto)  
Limpe cuidadosamente a sujeira e o pó das lentes.
- Faixa branca (× 2, localizadas na Parte superior do AAD e no lado oposto)  
Faixas brancas ao longo da lente. Limpe levemente a superfície com um pano macio.
- Módulo de alimentação (× 1)  
Limpe cuidadosamente a sujeira e o pó dos rolos, girando-os manualmente. Tenha cuidado para não danificar a superfície dos rolos. Limpe-os corretamente pois os resíduos nos rolos podem afetar o desempenho da alimentação.
- Rolo de pressão (× 4, localizado na Parte superior do AAD)  
Limpe cuidadosamente a sujeira e o pó dos rolos, girando-os manualmente. Tenha cuidado para não danificar a superfície dos rolos. Limpe-os corretamente pois os resíduos nos rolos podem afetar o desempenho da alimentação.

**4. Conecte o cabo elétrico (ou o cabo de energia USB) ao ScanSnap e computador, e em seguida pressione o botão [Scan] por 3 segundos com a Parte superior do AAD aberta.**




Conecte o Cabo elétrico ou o Cabo de energia USB apenas quando limpar os Rolos de auxílio de alimentação e de ejeção.

**5. Limpe os Rolo de auxílio da alimentação e de ejeção usando um pano umedecido com o Removedor F1.**



- Não use água ou detergente neutro para limpar o interior do ScanSnap.
- O Removedor F1 pode demorar a secar se usado em grande quantidade. Umedeça o pano com pouca quantidade.  
Limpe completamente o removedor para que não sobrem resíduos na superfície limpa.




- Rolo de auxílio da alimentação (× 2)  
Pressione o botão [Scan] para girar os rolos. Limpe cuidadosamente a sujeira e o pó para que a superfície dos rolos não seja danificada. Limpe-os corretamente pois os resíduos nos rolos podem afetar o desempenho da alimentação.
- Rolo de ejeção (× 2)  
Pressione o botão [Scan] para girar os rolos. Limpe cuidadosamente a sujeira e o pó para que a superfície dos rolos não seja danificada. Limpe-os corretamente pois os resíduos nos rolos podem afetar o desempenho da alimentação.



Pressionando o botão [Scan] 7 vezes, os Rolos de auxílio da alimentação e de ejeção girarão uma volta completa.

## 6. Feche a Parte superior do AAD.



⇒ Fará um clique quando retornar à posição original.



Certifique-se de que a Parte superior do AAD esteja fechada corretamente. Caso contrário, obstruções de papel ou outros erros de alimentação podem ocorrer.

# Peças de consumo



Este capítulo descreve sobre os códigos, ciclos de troca e substituição das peças de consumo.



- Antes de substituir as peças de consumo, desligue o ScanSnap e desconecte os cabos para evitar incêndios ou choques elétricos.
- Para evitar acidentes, não deixe as peças internas do scanner como Base e Módulo de alimentação em locais de fácil alcance das crianças.





A parte inferior do ScanSnap poderá esquentar durante o uso, o que não afetará a operação do scanner, nem mesmo será prejudicial ao usuário. Tenha cuidado para não derrubar o ScanSnap ao movê-lo.

Códigos das peças e ciclo de troca . . . . .	398
Substituindo a Base de alimentação . . . . .	400
Substituindo o Módulo de alimentação . . . . .	404

# Códigos das peças e ciclo de troca

A tabela abaixo descreve os códigos das peças de consumo e uma referência sobre o ciclo de troca.

No.	Nome	Cód. da peça	Ciclo recomendado para a troca
1	Base de alimentação 	PA03541-0002	10.000 folhas ou 1 ano
2	Módulo de alimentação 	PA03541-0001	100.000 folhas ou 1 ano

O ciclo de troca apresentado é uma simples referência para quando papéis A4 (80 g/m<sup>2</sup>) de pasta química forem utilizados. Por isso, o ciclo de troca pode mudar de acordo com o tipo de papel utilizado.

Use apenas Peças de consumo especificadas.

Para a aquisição das peças de consumo, contate o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU.

É possível verificar o status de cada peça de consumo através do seguinte procedimento:


## Windows

### 1. Pelo menu do botão direito, selecione [Status das peças de consumo].

Para maiores detalhes sobre o menu do botão direito, consulte a seção "[Menu do botão direito](#)" (página 59).

⇒ A janela [ScanSnap Manager - Status das peças de consumo] será exibida.

### 2. Verifique o status de cada peça de consumo.



⇒ Substitua as peças de consumo consultando o [Valor recomendado para a troca].


## Mac OS

### 1. Selecione [Status das peças de consumo] pelo menu do ScanSnap Manager.

Para maiores detalhes sobre o menu do ScanSnap Manager, consulte a seção "[Menu do ScanSnap Manager](#)" (página 236).

⇒ A janela [ScanSnap Manager - Status das peças de consumo] será exibida.

### 2. Verifique o status de cada peça de consumo.




⇒ Substitua as peças de consumo consultando o [Valor recomendado para a troca].

# Substituindo a Base de alimentação


Substitua a Base de alimentação seguindo o procedimento abaixo:

- 1. Desconecte os cabos do ScanSnap.**
- 2. Remova todos os documentos da Bandeja de entrada do AAD (Tampa).**
- 3. Puxe a Alavanca de abertura do AAD para abrir a Parte superior do AAD.**




- 4. Remova a Base de alimentação.**

Pressionando as travas laterais, remova a Base de alimentação na direção das setas.







## 5. Empurrando o suporte da Base de alimentação, insira a nova peça.



Certifique-se de colocar a Base de alimentação com a frente voltada para cima. Caso contrário, obstruções de papel ou outros erros de alimentação podem ocorrer.



Frente




Verso

## 6. Certifique-se de que a Base de alimentação esteja firmemente travada nos ganchos de retenção.



Certifique-se de que a Base de alimentação esteja anexada corretamente. Caso contrário, obstruções de papel ou outros erros de alimentação podem ocorrer.

## 7. Feche a Parte superior do AAD.




⇒ Fará um clique quando retornar à posição original.

## 8. Conecte o Cabo elétrico ou o Cabo de energia USB e ligue o ScanSnap.

## 9. Reinicie o contador das peças de consumo.


### Windows

1. Pelo menu do botão direito, selecione [Status das peças de consumo].  
Para maiores detalhes sobre o menu do botão direito, consulte a seção "[Menu do botão direito](#)" (página 59).  
⇒ A janela [ScanSnap Manager - Status das peças de consumo] será exibida.
2. Clique o botão [Reiniciar] em [Base de alimentação].




⇒ Uma mensagem de confirmação será exibida.

3. Clique o botão [Sim].




⇒ A [Base de alimentação] será reiniciada a "0".




**Mac OS**

1. Selecione [Status das peças de consumo] pelo menu do ScanSnap Manager. Para maiores detalhes sobre o menu do ScanSnap Manager, consulte a seção "[Menu do ScanSnap Manager](#)" (página 236).  
⇒ A janela [ScanSnap Manager - Status das peças de consumo] será exibida.
2. Clique o botão [Reiniciar] em [Base de alimentação].




⇒ Uma mensagem de confirmação será exibida.

3. Clique o botão [Sim].




⇒ A [Base de alimentação] será reiniciada a "0".



# Substituindo o Módulo de alimentação


Substitua o Módulo de alimentação seguindo o procedimento abaixo:

- 1. Desconecte os cabos do ScanSnap.**
- 2. Remova todos os documentos da Bandeja de entrada do AAD (Tampa).**
- 3. Puxe a Alavanca de abertura do AAD para abrir a Parte superior do AAD.**




## 4. Remova a Guia da folha.

Pressione as travas da guia, puxando a peça para removê-la.




## 5. Gire a trava (esquerda).



## 6. Remova o Módulo de alimentação com o Eixo.

Puxe levemente a parte esquerda do Eixo do módulo (mais ou menos 5 mm), mova-o para esquerda e puxe-o para remover.




A área ao redor do Módulo de alimentação pode ficar suja devido ao pó de papel e causar erros de digitalização.

Remova a sujeira usando o pano seco umedecido com Removedor F1, para prevenir erros.


Não use água, detergente neutro ou aerossóis.

## 7. Remova o Módulo de alimentação do Eixo.

⇒ Puxe o Eixo levantando a Trava de retenção.




Levantar a Trava de retenção com as unhas pode ferir ou danificá-las. Se não conseguir levá-la, use clipe de papel.




## 8. Encaixe o novo Módulo de alimentação no Eixo.

Insira o Pino do Eixo na entrada.




## 9. Encaixe o Eixo.

Insira a extremidade direita do Eixo na entrada, encaixando gradualmente o resto da peça.




## 10. Fixe a trava (esquerda) girando-a na direção da seta.



Certifique-se de que o Módulo de alimentação esteja instalado corretamente. Caso contrário, obstruções de papel ou outros erros de alimentação podem ocorrer.

## 11. Encaixe a Guia da folha.

Pressione as travas da guia encaixando a Guia da folha.




⇒ Fará um clique quando as travas da guia retornarem à posição original.



Certifique-se de que a Guia da folha esteja encaixada corretamente. Caso contrário, obstruções de papel ou outros erros de alimentação podem ocorrer.

## 12. Feche a Parte superior do AAD.



⇒ Fará um clique quando retornar à posição original.


## 13. Conecte o Cabo elétrico na tomada ou o Cabo de energia USB e ligue o ScanSnap.



## 14. Reinicie o contador das peças de consumo.


### Windows

1. Pelo menu do botão direito, selecione [Status das peças de consumo].  
Para maiores detalhes sobre o menu do botão direito, consulte a seção "[Menu do botão direito](#)" (página 59).  
⇒ A janela [ScanSnap Manager - Status das peças de consumo] será exibida.
2. Clique o botão [Reiniciar] em [Módulo de alimentação].




⇒ Uma mensagem de confirmação será exibida.

3. Clique o botão [Sim].




⇒ O [Módulo de alimentação] será reiniciado a "0".




**Mac OS**

1. Selecione [Status das peças de consumo] pelo menu do ScanSnap Manager.  
Para maiores detalhes sobre o menu do ScanSnap Manager, consulte a seção "[Menu do ScanSnap Manager](#)" (página 236).  
⇒ A janela [ScanSnap Manager - Status das peças de consumo] será exibida.
2. Clique o botão [Reiniciar] em [Módulo de alimentação].




⇒ Uma mensagem de confirmação será exibida.

3. Clique o botão [Sim].



⇒ O [Módulo de alimentação] será reiniciado a "0".



# Apêndice



Este apêndice descreve como atualizar o ScanSnap Manager, desinstalar programas, sobre as configurações que diferem conforme o método de digitalização e as especificações de instalação do ScanSnap.

Atualizando o ScanSnap Manager. ....	412
Desinstalando o programa. ....	417
Configurando itens com / sem o Quick menu . . . . .	423
Especificações da instalação. ....	427

# Atualizando o ScanSnap Manager

Atualizações são lançadas regularmente para melhorar o uso e o desempenho do ScanSnap Manager.

Esta seção descreve como atualizar o ScanSnap Manager.

Para maiores detalhes sobre a atualização dos programas fornecidos junto com o ScanSnap, visite o site:

<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/pt/>

## ■ Atualização no Windows

Atualize o ScanSnap Manager seguindo os procedimentos abaixo.

É recomendado efetuar a atualização periodicamente.



- Para efetuar a atualização, é necessário que um navegador esteja instalado em um computador com acesso à Internet.
- Efetue o login como Administrador.

### 1. Selecione [Ajuda] → [Atualização on-line] no menu do botão direito.


Para maiores detalhes sobre o menu do botão direito, consulte a seção "[Menu do botão direito](#)" (página 59).

⇒ Uma mensagem de confirmação será exibida.



A atualização também pode ser efetuada clicando o botão [Iniciar] → [Todos os Programas] → [ScanSnap Manager] → [Atualização on-line].


## 2. Clique o botão [Sim].



⇒ Se a versão mais recente do ScanSnap Manager estiver disponível, uma mensagem de confirmação será exibida.




Se a versão mais recente do ScanSnap Manager já estiver instalada, a mensagem abaixo será exibida:




Clique em [OK] para fechar a mensagem.

## 3. Clique o botão [Sim].



⇒ O programa será copiado, exibindo uma mensagem de confirmação.

## 4. Clique o botão [Instalar].





Clicando o botão [Informação], o Internet Explorer exibirá informações sobre as atualizações mais recentes para o ScanSnap Manager.

- ⇒ O instalador do ScanSnap Manager será aberto iniciando o processo de instalação. Siga as instruções da tela para concluir a instalação.

## ■ Atualização no Mac OS

Atualize o ScanSnap Manager seguindo os procedimentos abaixo.  
É recomendado efetuar a atualização periodicamente.



Para efetuar a atualização, é necessário que um navegador esteja instalado em um computador com acesso à Internet.

### 1. Selecione [Ajuda] → [Atualização on-line] no menu do ScanSnap Manager.

Para maiores detalhes sobre o menu do ScanSnap Manager, consulte a seção "[Menu do ScanSnap Manager](#)" (página 236).


⇒ Uma mensagem de confirmação será exibida.



A atualização também pode ser feita pelos seguintes métodos:

- Selecionando [Ajuda] → [Atualização on-line] da barra de menus.
- Selecionando [Aplicativos] → [ScanSnap] e clicando 2 vezes em [Atualização on-line] pelo Finder.


### 2. Clique o botão [Sim].



⇒ Se a versão mais recente do ScanSnap Manager estiver disponível, uma mensagem de confirmação será exibida.




Se a versão mais recente do ScanSnap Manager já estiver instalada, a mensagem abaixo será exibida:



Clique em [OK] para fechar a mensagem.


### 3. Clique o botão [Sim].



⇒ O programa será copiado, exibindo uma mensagem de confirmação.

### 4. Selecione [Sair] no menu para sair do ScanSnap Manager.

### 5. Clique o botão [Instalar].



Clicando o botão [Informação], o Internet Explorer exibirá informações sobre as atualizações mais recentes para o ScanSnap Manager.

⇒ O instalador do ScanSnap Manager será aberto iniciando o processo de instalação. Siga as instruções da tela para concluir a instalação.



---

# Desinstalando o programa

---

Esta seção descreve como desinstalar os programas fornecidos com o ScanSnap. Para maiores detalhes sobre a instalação, consulte a seção "[Instalando os programas](#)" (página 36).

## ■ Desinstalando o programa no Windows

Esta seção descreve como desinstalar os seguintes programas.

- ScanSnap Manager
- ScanSnap Organizer
- CardMinder
- ABBYY FineReader for ScanSnap
- Evernote para Windows
- Scan to Microsoft SharePoint

Siga os procedimentos abaixo.

- 1. Ligue o computador e efetue o login como Administrador.**
- 2. Encerre todos os programas abertos.**
- 3. No Windows, clique o botão [Iniciar] → [Painel de Controle] → [Programas] → [Programas e Recursos].**

⇒ A janela [Desinstala ou altera um programa] será exibida com uma lista de programas instalados atualmente.

## 4. Selecione o programa a ser desinstalado.

- Para desinstalar o ScanSnap Manager:  
Selecione [ScanSnap Manager].
- Para desinstalar o ScanSnap Organizer:  
Selecione [ScanSnap Organizer].
- Para desinstalar o CardMinder:  
Selecione [CardMinder].
- Para desinstalar o ABBYY FineReader for ScanSnap:  
Selecione [ABBYY FineReader for ScanSnap (TM) 4.1].
- Para desinstalar o Evernote para Windows  
Selecione [Evernote].
- Para desinstalar o Scan to Microsoft SharePoint:  
Selecione [Scan to Microsoft SharePoint].



Para desinstalar mais programas, repita os passos 4. a 6. para cada programa.

## 5. Clique o botão [Desinstalar].

⇒ Uma mensagem de confirmação será exibida.

## 6. Clique o botão [Sim].

⇒ O programa será desinstalado.



- As telas exibidas podem variar dependendo do sistema operacional utilizado. Siga as instruções das telas exibidas.  
Exemplo:
  - [Programas e Recursos]  
Windows XP: [Adicionar ou remover programas]  
No Windows 2000: [Adicionar/Remover Programas]
  - Botão [Desinstalar]  
No Windows XP ou Windows 2000: Botão [Remover]
- Se a desinstalação não for concluída com sucesso, selecione [Documentos] → [Soluções de problemas (instalação)] na janela [ScanSnap Setup] para consultar Soluções dos problemas (instalação).
  - ScanSnap Manager
  - ScanSnap Organizer
  - CardMinder

## ■ Desinstalando o programa no Mac OS

Esta seção descreve como desinstalar os seguintes programas.

- ScanSnap Manager (→ [página 419](#))
- ABBYY FineReader for ScanSnap (→ [página 421](#))
- Cardiris (→ [página 421](#))
- Evernote para Mac (→ [página 422](#))



### ScanSnap Manager

- 1. Ligue o computador e efetue o login como Administrador.**
- 2. Pelo Finder, selecione [Aplicativos] e clique 2 vezes em [ScanSnap] → [Sub] → [Desinstalador do ScanSnap.app].**
  - ⇒ A tela [Bem-vindo ao desinstalador do ScanSnap] será exibida na janela [Desinstalador do ScanSnap].
- 3. Clique o botão [Continuar].**
  - ⇒ A janela [Leia-me] será exibida.
- 4. Leia o arquivo [Leiname] e clique o botão [Desinstalar].**
  - ⇒ A janela de autenticação será exibida.
- 5. Insira o nome do usuário, a senha do administrador e clique o botão [OK].**
  - ⇒ A desinstalação será iniciada. Quando a desinstalação for concluída, a tela [Desinstalado com sucesso] será exibida.

## 6. Clique o botão [Fechar].



Se o ScanSnap Manager foi configurado como item de login com uma conta diferente da conta atual, remova-o seguindo as instruções abaixo:

1. Efetue o login na conta onde o ScanSnap Manager está configurado como item de login.
2. No menu Apple (  ), selecione [Preferências do Sistema].  
⇒ A janela [Preferências do Sistema] será exibida.
3. Selecione [Contas].  
⇒ A janela [Contas] será exibida.
4. Em [Minha Conta], selecione o usuário conectado no momento.
5. Selecione [Itens de In. de Sessão].  
⇒ A lista de itens de login será exibida.
6. Nesta lista selecione [ScanSnap Manager].
7. Clique o botão [  ] abaixo da lista.  
⇒ O ScanSnap Manager será removido da lista.
8. Feche a lista [Contas].

## ABBYY FineReader for ScanSnap

1. Ligue o computador e efetue o login como Administrador.
2. Feche o ABBYY FineReader for ScanSnap se estiver aberto (selecione [(Nome do aplicativo)] → [Sair do FineReader for ScanSnap] na barra de menus).

O nome de um dos aplicativos abaixo estará exibido na barra de menus:

- FineReader for ScanSnap
- Scan to Excel
- Scan to Searchable PDF
- Scan to Word

3. No Finder, selecione [Aplicativos] → [ABBYY FineReader for ScanSnap], e arraste a pasta [ABBYY FineReader for ScanSnap] para o Lixo.



No Mac OS X v10.5 / Mac OS X v10.4, efetue também o seguinte.

No Finder, selecione [*nome do volume*] → [Biblioteca] → [Receipts] e arraste o [ABBYY FineReader.pkg] para o Lixo.

4. Esvazie o Lixo.

⇒ O [ABBYY FineReader for ScanSnap] será excluído.

## Cardiris

1. Ligue o computador e efetue o login como Administrador.
2. Feche o Cardiris se estiver aberto (selecione [Cardiris for ScanSnap] → [Quit Cardiris for ScanSnap] na barra de menus).
3. Pelo Finder, selecione [Aplicativos] → [Cardiris for ScanSnap], e arraste a pasta [Cardiris for ScanSnap] para o Lixo.



No Mac OS X v10.5 / Mac OS X v10.4, efetue também o seguinte.


Na Barra Lateral do Finder, selecione [*nome do volume*] → [Biblioteca] → [Receipts] e arraste o [Cardiris.pkg] para o Lixo.

4. Esvazie o Lixo.

⇒ A pasta [Cardiris for ScanSnap] será excluída.

## Evernote para Mac

- 1. Ligue o computador e efetue o login como Administrador.**
- 2. Feche o Evernote se estiver aberto (selecione [Evernote] → [Sair do Evernote] na barra de menus).**

Se o ícone do Evernote (  ) estiver sendo exibido na barra de menus, clique o ícone e selecione [Sair] no menu exibido.

- 3. No Finder, selecione [Aplicativos] → [Evernote] e arraste o [Evernote] para o Lixo.**

- 4. Esvazie o Lixo.**

⇒ O programa [Evernote] será excluído.













# Configurando itens com / sem o Quick menu

Os itens que podem ser configurados nas caixas de diálogo / janelas diferem de acordo com o uso do Quick menu. É possível selecionar entre ativar ou não o Quick menu de acordo com suas necessidades.









Para maiores detalhes sobre as configurações, consulte a Ajuda do ScanSnap Manager.

(OK: Disponível, NA: Não disponível)

## Configurando itens com / sem o Quick menu



Função		Operações com o Quick menu ativado	Operações com o Quick menu desativado
Perfil	Botões de perfil	OK	NA
	Recomendado	OK	NA
	Compacto	OK	NA
	Alta qualidade	OK	NA
	Personalizar	OK	NA
	Perfil	NA	OK
Aplicativo	Aplicativo	NA (*1)	OK
	Nenhum (Scan to File)	NA	OK
	 Adobe(R) Acrobat(R)  Adobe Acrobat Pro, Adobe Acrobat Professional ou Adobe Acrobat Standard	NA	OK
	 Adobe(R) Reader(TM)  Adobe Reader	NA	OK
	 CardMinder  Cardiris	NA	OK
	 ScanSnap Organizer	NA	OK
	 ABBYY Scan to Excel  Scan to Excel	NA	OK
	 ABBYY Scan to Word  Scan to Word	NA	OK
	 ABBYY Scan to PowerPoint(R)	NA	OK

Configurando itens com / sem o Quick menu

Função		Operações com o Quick menu ativado	Operações com o Quick menu desativado
Aplicativo	Aplicativo	NA (*1)	OK
	 ABBYY Scan to Searchable PDF	NA	OK
	 Scan to Searchable PDF		
	Scan to Folder	NA	OK
	Scan to E-mail	NA	OK
	 Scan to Picture Folder	NA	OK
	Scan to Print	NA	OK
	 Rack2-Filer	NA	OK
	 Scan to SharePoint	NA	OK
	 Pré-Visualização	NA	OK
	 iPhoto	NA	OK
	Scan to Evernote (Note) (*2)	NA	OK
	Scan to Evernote (Document) (*2)	NA	OK
	Scan to Google Docs(TM) (*2)	NA	OK
	Scan to Salesforce Chatter (*2)	NA	OK
	Scan to Mobile (*2)	NA	OK
Salvar	Pasta de armazenamento de imagem		OK
	Formato do nome de arquivo		OK
	Renomear arquivo após digitalização	NA	OK
Digitalização	Qualidade da imagem		OK
	Resolução automática		OK
	Normal (Colorido / Cinza: 150 dpi, Preto e branco: 300 dpi)		OK
	Bom (Colorido / Cinza: 200 dpi, Preto e branco: 400 dpi)		OK
	Ótimo (Colorido / Cinza: 300 dpi, Preto e branco: 600 dpi)		OK
	Excelente (Colorido / Cinza: 600 dpi, Preto e branco: 1200 dpi)		OK
	Modo de cor		OK
	Detecção automática de cores		OK
	Colorido		OK
	Cinza		OK
	Preto e branco		OK
	 Alta compressão de cores	NA	OK



Configurando itens com / sem o Quick menu

Função		Operações com o Quick menu ativado	Operações com o Quick menu desativado				
Digitalização	Lado digitalizado	OK					
	<table border="1"> <tr> <td>Digitalização duplex</td> <td>OK</td> </tr> <tr> <td>Digitalização simplex</td> <td>OK</td> </tr> </table>	Digitalização duplex	OK	Digitalização simplex	OK		
	Digitalização duplex	OK					
	Digitalização simplex	OK					
	Continuar digitalizando após a operação atual ser concluída	OK					
	Opção	OK					
	Brilho (apenas para digitalizações Preto e branco)	OK					
	Configurações para documentos de apenas texto	OK					
	Ativar a remoção automática de páginas em branco	OK					
	Corrigir automaticamente caracteres deformados	OK					
	Ativar rotação automática da imagem	OK					
	 Ajustar o documento com esta face para cima	OK					
Opções do arquivo	Formato do arquivo	OK					
	<table border="1"> <tr> <td>PDF (*.pdf)</td> <td>OK</td> </tr> <tr> <td>JPEG (*.jpg)</td> <td>OK</td> </tr> </table>	PDF (*.pdf)	OK	JPEG (*.jpg)	OK		
	PDF (*.pdf)	OK					
	JPEG (*.jpg)	OK					
	Configurar o texto marcado como palavra-chave do arquivo PDF	OK					
	<table border="1"> <tr> <td>Primeira seção marcada</td> <td>OK</td> </tr> <tr> <td>Todas as marcações</td> <td>OK</td> </tr> </table>	Primeira seção marcada	OK	Todas as marcações	OK		
	Primeira seção marcada	OK					
	Todas as marcações	OK					
	Converter em PDF pesquisável	OK					
	Idioma	OK					
	Páginas selecionadas	OK					
	<table border="1"> <tr> <td>Primeira página</td> <td>OK</td> </tr> <tr> <td>Todas as páginas</td> <td>OK</td> </tr> </table>	Primeira página	OK	Todas as páginas	OK		
	Primeira página	OK					
	Todas as páginas	OK					
	Opção	OK					
Multipage PDF (vários arquivos em um único PDF)	OK						
Criar arquivos PDF separadamente (n) página(s)	OK						
 Cria uma senha para o arquivo PDF	NA	OK					

Configurando itens com / sem o Quick menu

Função		Operações com o Quick menu ativado	Operações com o Quick menu desativado
Papel	Tamanho do papel		OK
	Detecção automática		OK
	A4 (210 × 297 mm)		OK
	A5 (148 × 210 mm)		OK
	A6 (105 × 148 mm)		OK
	B5 (JIS) (182 × 257 mm)		OK
	B6 (JIS) (128 × 182 mm)		OK
	Cartão postal (100 × 148 mm)		OK
	Cartão de visitas (90 × 55 mm, 55 × 90 mm)		OK
	Carta (8,5 × 11 pol.) (216 × 279,4 mm)		OK
	Legal (8,5 × 14 pol.) (216 × 355,6 mm)		OK
	Personalizar		OK
	Detecção de alimentação múltipla		OK
	Nenhum		OK
Verificar comprimento		OK	
Compressão	Taxa de compressão		OK
	1		OK
	2		OK
	3		OK
	4		OK
	5		OK



\*1 : Quando o Quick menu for utilizado, é possível abrir um programa para interagir com o ScanSnap Manager após a digitalização. Portanto, a guia [Aplicativo] não será exibida.

\*2 : Não disponível no Windows 2000.

# Especificações da instalação

A tabela abaixo descreve as especificações de instalação do ScanSnap.

Item		Especificações	
Dimensões (largura × fundo × altura)		Mínimo: 284 × 99 × 77 mm (quando a Bandeja de entrada do AAD (Tampa) estiver fechada) Máximo: 284 × 231 × 240 mm (quando a Bandeja de entrada do AAD (Tampa) estiver aberta com a extensão esticada)	
Peso		1,4 kg	
Fonte de energia	Voltagem	Conexão via Cabo elétrico	100 V
		Conexão via Cabo de energia USB	5 V (o computador deve possuir 2 portas USB, uma para a alimentação de energia e outra para a conexão USB).
	Fase	Monofásico	
	Frequência	50/60 Hz	
Consumo de energia	Conexão via Cabo elétrico	Em operação: Menos de 9,0 W No modo de espera: Menos de 3,2 W	
	Conexão via Cabo de energia USB	Em operação: Menos de 5,0 W No modo de espera: Menos de 2,0 W	
Temperatura / umidade	Temperatura	Em operação: 5 a 35°C No modo de espera: -20 a 60°C Durante a armazenagem / transporte: -20 a 60°C	
	Umidade	Em operação: 20 a 80% No modo de espera: 8 a 95% Durante a armazenagem / transporte: 8 a 95%	



# Manutenção



Contate o revendedor autorizado onde o aparelho foi adquirido ou a assistência técnica da FUJITSU para reparos deste produto.



Não efetue reparos neste scanner.

# Índice



## A

ABBYY FineReader for ScanSnap .....	37, 40, 51
Ações	
Windows .....	96
Mac OS .....	269
Adicionar perfis	
Windows .....	81
Mac OS .....	257
Alavanca de abertura do AAD .....	21
Alta compressão de cores .....	207
Atualização on-line	
Windows .....	412
Mac OS .....	415
Atualizar	
Windows .....	412
Mac OS .....	415

## B

Bandeja de entrada do AAD (Tampa) ....	21
Base de alimentação .....	398
Bot .....	21
Botão [Scan] .....	21

## C

Características do ScanSnap .....	17
Cardiris .....	37, 51, 303, 305
agenda de endereços .....	308
CardMinder .....	37, 40, 139, 141
Como carregar documentos .....	31
Como efetuar uma digitalização	
Windows .....	62, 63, 69
Mac OS .....	239, 240, 245
Configurar o ScanSnap Manager	
Windows .....	74
Mac OS .....	250

Copiar	
Windows .....	114
Mac OS .....	287
Corrigir automaticamente caracteres deformados	
Windows .....	212
Mac OS .....	367
Criar arquivos PDF separadamente (n) página(s)	
Windows .....	220
Mac OS .....	378

## D

Desinstalar	
Windows .....	417
Mac OS .....	419
Digitalização simplex	
Windows .....	203
Mac OS .....	360
Digitalizar documentos coloridos nos modos Preto e branco ou Cinza	
Windows .....	205
Mac OS .....	362
Documentos a serem digitalizados .....	30

## E

Evernote para Mac .....	37, 54
Evernote para Windows .....	37, 44
Excluir páginas em branco	
Windows .....	209
Mac OS .....	364
Excluir perfis	
Windows .....	88
Mac OS .....	264
Exibir o progresso da digitalização	
Windows .....	94
Mac OS .....	267
Extensão .....	21

<b>F</b>		<b>O</b>	
Fechar o ScanSnap Manager		Operações da digitalização .....	34
Windows .....	73		
Mac OS .....	249		
<b>G</b>		<b>P</b>	
Guia lateral .....	21	Palavra-chave	
		Windows .....	225, 226
		Mac OS .....	383, 384
<b>I</b>		Parte superior do AAD .....	21
Instalação .....	36	Pasta compartilhada	
Integração automática		Windows .....	98
Windows .....	89	Mac OS .....	271
Mac OS .....	266	Peças de consumo .....	398
iPhoto .....	311, 313	Porta de alimentação de energia .....	22
<b>J</b>		Porta USB .....	22
Janela de configurações do		Programas de teste .....	48
ScanSnap .....	77, 78, 253, 254		
Janela [ScanSnap Setup] .....	38	<b>Q</b>	
Janela [ScanSnap] .....	50	Quick menu	
		Windows .....	65
		Mac OS .....	242
<b>L</b>		<b>R</b>	
Lenço de limpeza .....	391	Rack2-Filer .....	151
Ligar / desligar		Rack2-Filer V5.0 (versão de teste) .....	37
ScanSnap .....	28	Removedor F1 .....	391
Limpar		Renomear perfis	
materiais de limpeza .....	391	Windows .....	86
parte externa do ScanSnap .....	392	Mac OS .....	262
parte interna do ScanSnap .....	393	Requisitos do sistema	
		Windows .....	23
		Mac OS .....	26
<b>M</b>		Rotação automática da imagem	
Marcações		Windows .....	214
Windows .....	225	Mac OS .....	370
Mac OS .....	383		
Menu de perfis .....	238	<b>S</b>	
Menu do botão direito .....	59	Scan to E-mail	
Menu do botão esquerdo .....	61	Windows .....	106, 110
Menu do ScanSnap Manager .....	236	Mac OS .....	280, 283
Modo de espera .....	28	Scan to Evernote (Document)	
Módulo de alimentação .....	398	Windows .....	160, 162
		Mac OS .....	317, 318

---

Scan to Evernote (Note)	
Windows .....	166, 168
Mac OS .....	322, 324
Scan to Excel	
Windows .....	134, 135
Mac OS .....	298, 299
Scan to Folder	
Windows .....	99
Mac OS .....	272
Scan to Google Docs	
Windows .....	172, 175
Mac OS .....	328, 330
Scan to Microsoft SharePoint .....	37, 46
Scan to Mobile	
Windows .....	193, 196, 199
Mac OS .....	347, 351, 353, 357
Scan to Picture Folder .....	123, 125
Scan to PowerPoint(R) .....	134, 135
Scan to Print	
Windows .....	116, 118
Mac OS .....	289, 290
Scan to Rack2-Filer .....	153, 155
Scan to Salesforce Chatter .....	180
Windows .....	181, 185
Mac OS .....	336, 339
Scan to SharePoint .....	145, 146
Scan to Word	
Windows .....	134, 135
Mac OS .....	298, 299
ScanSnap Manager .....	37
Windows .....	40, 58
Mac OS .....	51, 235
ScanSnap Organizer .....	37, 40
Sistema operacional	
Windows .....	23
Mac OS .....	26
Slot da trava de segurança .....	22
Status de comunicação do ScanSnap ....	92
Substituir a Base de alimentação .....	400
Substituir o Módulo de alimentação .....	404

---

## **ScanSnap S1300**

### **Manual de instruções**

**P3PC-2722-03PTZ0**

Data de publicação: Agosto de 2011

Publicado por: PFU LIMITED

---

- O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio.
- A PFU LIMITED não assume qualquer responsabilidade pelos danos acidentais ou consequentes resultantes do uso deste produto, bem como pelas reclamações feitas por terceiros.
- A cópia total ou parcial do conteúdo deste manual, assim como os programas do scanner são proibidas por lei.