


ScanSnap N1800 Scanner de rede

Guia do usuário do Salesforce Chatter Add-in



Sumário

Introdução	4
■ Sobre este manual	4
■ Consultando a Ajuda	5
Capítulo 1 Visão geral	6
1.1 Características do Salesforce Chatter Add-in	7
1.2 Requisitos do sistema	8
Capítulo 2 Instalação / Desinstalação	10
2.1 Instalando o Salesforce Chatter Add-in	11
2.2 Desinstalando o Salesforce Chatter Add-in	13
Capítulo 3 Operações do usuário	14
3.1 Postando a imagem digitalizada ao Salesforce Chatter ...	15



Introdução

Agradecemos a utilização do Salesforce Chatter Add-in.

Este manual tem como objetivo fornecer aos administradores e usuários comuns uma visão geral do Salesforce Chatter Add-in, instruções sobre a instalação, desinstalação e demais operações. Desejamos que este manual possa fornecer informações úteis a fim de utilizar o Salesforce Chatter Add-in.

Marcas registradas

Salesforce, o logotipo Salesforce e Salesforce CRM são marcas comerciais ou marcas registradas da salesforce.com, inc. nos Estados Unidos e outros países. ScanSnap e o logotipo ScanSnap são marcas comerciais ou marcas registradas da PFU LIMITED no Japão.

Fabricante

PFU LIMITED
International Sales Dept., Imaging Business Division, Products Group Solid Square East Tower, 580 Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi Kanagawa 212-8563, Japan
Telefone: (81-44) 540-4538

© PFU LIMITED 2011

■ Sobre este manual

Símbolos usados neste manual






Os seguintes avisos são usados neste manual:



Este símbolo alerta os usuários sobre as informações importantes. Certifique-se de lê-las.



Este aviso alerta o usuário quanto às dicas úteis sobre o uso do aparelho.

	<p>Este símbolo é usado para indicar informações sobre as operações do administrador.</p> <p>Cada modo de operação é indicado pelos símbolos abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ●  Operações do administrador via Painel de toque. ●  Operações do administrador via rede utilizando o Network Scanner Admin Tool. ●  Operações do administrador via rede utilizando o Scanner Central Admin Console.
	<p>Este símbolo é usado para indicar informações sobre as operações comuns do usuário.</p>

Exemplos de tela deste manual

Visando o aperfeiçoamento do produto, os exemplos de tela deste manual estarão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

As telas e operações podem diferir dependendo do método de operação. Se a tela atual diferir dos exemplos de tela deste manual, efetue as operações seguindo a tela exibida pelo computador.

Abreviações utilizadas neste manual


As seguintes abreviações são utilizadas neste manual:

Abreviação	Nome
Admin Tool	Network Scanner Admin Tool
Central Admin Console	Scanner Central Admin Console
Scanner	ScanSnap N1800

■ Consultando a Ajuda

A Ajuda pode ser consultada pressionando o botão [Ajuda] enquanto estiver exibido durante a operação.

A Ajuda fornece informações sobre as funções das telas e mensagens exibidas.

No Painel de toque,  será exibido como botão [Ajuda].

Capítulo 1

Visão geral Admin User

Este capítulo fornece uma visão geral do Salesforce Chatter Add-in.

1.1 Características do Salesforce Chatter Add-in.....	7
1.2 Requisitos do sistema.....	8

1.1 Características do Salesforce Chatter Add-in

O Salesforce Chatter Add-in é um programa usado para postar imagem digitalizada ao Salesforce Chatter.

Postando a imagem digitalizada ao Salesforce Chatter, é possível que a mesma seja visualizada em qualquer lugar ou hora, efetuando o login no Salesforce Chatter via navegador.

Para maiores detalhes sobre a instalação e desinstalação do Salesforce Chatter Add-in, consulte o "[Capítulo 2 Instalação / Desinstalação](#)" (página 10).

No Salesforce Chatter Add-in, são consideradas informações do usuário:

- Nome do usuário, senha e chave de segurança usados na autenticação do Salesforce na tela [Autenticação do Salesforce]
- Lista de contas (até 5 nomes de usuários)
- Método e destino da postagem, configuração para postar ou não a mensagem
- Configurações da digitalização
- Configuração para lembrar a senha
- Mensagem e descrição da postagem
- Formato do nome de arquivo

Quando efetuar o backup e a recuperação das informações do usuário do scanner, estas informações também serão processadas.

Para maiores detalhes sobre como efetuar o backup ou recuperar informações do usuário, consulte o Manual de instruções do ScanSnap N1800.

1.2 Requisitos do sistema

O Salesforce Chatter Add-in é executado sob as seguintes condições:

Scanner	Versão do sistema
ScanSnap N1800	ss001 01.01.01.0046 ou mais recente

O acesso à internet deve ser possível para usar o Salesforce Chatter Add-in e postar ao Salesforce Chatter.

Uma conta do Salesforce habilitada para postar ao Salesforce Chatter deve ser criada previamente.



Capítulo 2

Instalação / Desinstalação Admin

Este capítulo descreve como instalar e desinstalar o Salesforce Chatter Add-in. Para maiores detalhes sobre as operações do ScanSnap N1800, consulte o Manual de instruções do scanner utilizado.

- 2.1 Instalando o Salesforce Chatter Add-in..... 11**
- 2.2 Desinstalando o Salesforce Chatter Add-in 13**

2.1 Instalando o Salesforce Chatter Add-in

AdminTool


Central Admin Console

O Salesforce Chatter Add-in pode ser instalado selecionando o "NetScanner_ScanToSalesforce_1.1.1" na tela [Programa Add-in] e pressionar o botão [Instalar].




"1.1.1" no nome do arquivo a ser instalado indica a versão.

A versão pode ser alterada quando um novo arquivo estiver disponível para o Salesforce Chatter Add-in.



Quando o Salesforce Chatter Add-in for instalado, o "ScanToSalesforce" será exibido na lista.






Não é necessário ajustar o arquivo de configurações do Add-in ou aplicar se exibe ou não o teclado.
O teclado pode ser exibido independentemente da configuração do [Exibir o teclado da tela].

Nas telas [Menu principal] e [Menu de tarefas] do usuário comum, o botão [Scan to Salesforce Chatter] será exibido.


Exemplo: Na tela [Menu principal], o botão será exibido da seguinte forma.



2.2 Desinstalando o Salesforce Chatter Add-in



O Salesforce Chatter Add-in pode ser desinstalado selecionando o "ScanToSalesforce" na tela [Programa Add-in] e pressionar o botão [Desinstalar].



Quando o Salesforce Chatter Add-in for desinstalado, o "ScanToSalesforce" será excluído da lista.

As informações do usuário do Salesforce Chatter Add-in não serão excluídas.

Capítulo 3

Operações do usuário User

Este capítulo descreve as operações do usuário após a instalação do Salesforce Chatter Add-in.

Para maiores detalhes sobre as operações do ScanSnap N1800, consulte o Manual de instruções do scanner utilizado.


3.1 Postando a imagem digitalizada ao Salesforce Chatter..... 15

3.1 Postando a imagem digitalizada ao Salesforce Chatter

Posta a imagem digitalizada ao Salesforce Chatter.

Até 100 arquivos podem ser postados de uma vez ao Salesforce Chatter.

1. Na tela [Menu principal] ou [Menu de tarefas], pressione o botão [Scan to Salesforce Chatter].




⇒ A tela [Autenticação do Salesforce] será exibida.

A autenticação será efetuada com a conta do Salesforce usada anteriormente exibindo a tela [Scan to Salesforce Chatter], quando as seguintes condições forem satisfeitas:


- Se efetuar o login com uma conta que não seja a conta guest
- Se a senha estiver configurada para ser lembrada


2. Insira o nome do usuário e a senha para efetuar o login no Salesforce. Se efetuar o login com a conta que não seja a conta guest, especifique se a senha deve ser lembrada ou não.



The screenshot shows the 'Autenticação do Salesforce' dialog box. It has a title bar with a question mark icon and a keyboard icon. The main area contains four input fields: 'Nome do usuário' (with a dropdown arrow), 'Senha' (with asterisks), 'Chave de segurança', and 'Deseja lembrar a senha?' (with a dropdown arrow and a 'Sim' button). At the bottom, there are 'Cancelar' and 'OK' buttons.



Caso tenha efetuado o login no Salesforce antes, é possível seleccionar o nome do usuário usado anteriormente pela tela [Lista de contas] que será exibida ao pressionar .



The screenshot shows the 'Lista de contas' dialog box. It has a title bar with the text 'Lista de contas'. The main area contains a list of user names, with the first one selected. At the bottom right, there is a 'Fechar' button.

3. Pressione o botão [OK].

⇒ A tela [Scan to Salesforce Chatter] será exibida.


The screenshot shows the 'Scan to Salesforce Chatter' interface. At the top, there is a title bar with a question mark icon and a keyboard icon. Below the title bar, there are several input fields and buttons:

- Nome do usuário:** A text input field with a key icon on the right.
- Método:** A dropdown menu with 'Postar ao Chatter' selected.
- Postar mensagem:** A dropdown menu with 'Ativado' selected and a pencil icon on the right.
- Destinatário:** A text input field with 'Meus feeds' and a dropdown arrow on the right.
- Nome do arquivo:** A text input field with '_06_10_10_29_50' and a dropdown arrow on the right.


At the bottom, there is a navigation bar with the following elements from left to right:


- Cancelar:** A button.
- Configurações da digitalização:** A button with a gear icon.
- Padrão:** A button.
- Visualização da digitalização:** A dropdown menu.
- Ativado:** A button.
- Digitalizar:** A blue button with a diamond icon.



Para alterar as configurações da digitalização, pressione  em [Configurações da digitalização]. Para maiores detalhes, consulte o Manual de instruções do ScanSnap N1800.

4. Pressione  em [Método] e selecione um método para postar a imagem digitalizada.

- Se [Postar ao Chatter] for especificado, selecione se a imagem será postada com a mensagem em [Postar mensagem]. Para postar a mensagem, pressione  e insira a mensagem na tela [Informações do Chatter].



Informações do Chatter

Mensagem


Descrição

Cancelar OK

- Se [Postar como anexo] for selecionado, as mensagens não podem ser postadas.

5. Pressione  em [Destinatário].

⇒ A tela [Seleção do destino] será exibida.



Seleção do destino

Objeto

Meus feeds

Pesquisar palavra


Lista de conexões

0 / 0

Cancelar OK

6. Pressione  em [Objeto].

⇒ A tela [Seleção do objeto] será exibida.




7. Selecione um objeto do destino.

⇒ Na [Lista de conexões] da tela [Seleção do destino], uma lista de destinos será exibida de acordo com o objeto selecionado.

8. Selecione um destino em [Lista de conexões] e pressione o botão [OK].



Para filtrar os destinos a serem exibidos na lista de conexões, insira os caracteres de pesquisa em [Pesquisar palavra] e pressione . Os destinos que contém os caracteres de pesquisa serão exibidos.


⇒ O destino selecionado será exibido em [Destinatário].


9. Em [Nome do arquivo], insira um nome do arquivo da imagem digitalizada a ser postada ao Salesforce Chatter.



- Os seguintes nomes de arquivo não podem ser utilizados:
 - CON
 - PRN
 - AUX
 - CLOCK\$
 - NUL
 - COM0 - COM9
 - LPT0 - LPT9
- Os seguintes símbolos não podem ser utilizados:
\\ / * " : < > ? |



Na tela [Nome do arquivo] que aparece ao pressionar  em [Nome do arquivo], o formato do nome de arquivo padrão pode ser selecionado.



10. Pressione o botão [Digitalizar].

Quando [Visualização da digitalização] estiver [Desativado], pressione o botão [Digitalizar e postar].

- ⇒ A digitalização será iniciada.
- ⇒ Os procedimentos após a digitalização ou a visualização da imagem digitalizada serão os mesmos de quando a imagem for enviada via e-mail ou salva em uma pasta. Para maiores detalhes, consulte o Manual de instruções do ScanSnap N1800.

11. Quando a postagem estiver concluída, a tela [Menu principal] ou [Menu de tarefas] será exibida novamente.



ScanSnap N1800 Scanner de rede
Guia do usuário do Salesforce Chatter Add-in

P3PC-3812-01PTZ0

Data de publicação: Junho de 2011

Publicado por: PFU LIMITED

- O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio.
- A PFU LIMITED não assume qualquer responsabilidade pelos danos acidentais ou conseqüentes resultantes do uso deste produto, bem como pelas reclamações feitas por terceiros.
- A cópia total ou parcial do conteúdo deste manual, assim como os programas do scanner são proibidas por lei.