

ScanSnap Organizer

用戶指南

引言



感谢您购买 ScanSnap Organizer。

本用户指南提供 ScanSnap Organizer 的概况、并对其画面和功能作以说明。
为了正确使用 ScanSnap Organizer, 使用前请务必阅读本指南。

要显示或打印本指南, 需要使用 Adobe® Acrobat®(7.0 或更新版本) 或者 Adobe® Reader™ (7.0 或更新版本)。

商标

Microsoft、Windows、Windows Vista、Microsoft Excel、PowerPoint 及 SharePoint 为 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家的注册商标或商标。

Word 为美国 Microsoft Corporation 的产品。

Adobe、Adobe 徽标、Acrobat 及 Adobe Reader 为 Adobe Systems Incorporated 在美国和 / 或其他国家地区的注册商标或商业名称。

Intel、Pentium 及 Intel Core 为 Intel Corporation 在美国和其他国家的注册商标或商标。

ABBYY™ FineReader™ Engine ©2011 ABBYY. OCR by ABBYY

ABBYY 及 FineReader 为 ABBYY 的商标。

Evernote 是 Evernote Corporation 的注册商标或商标。

Google 和 Google 文档是 Google Inc. 的注册商标或商标。

Salesforce、Salesforce 徽标及 Salesforce CRM 为 salesforce.com,inc. 在美国和其他国家的注册商标或商标。

ScanSnap、ScanSnap 徽标及 Rack2-Filer 为 PFU LIMITED 在日本的注册商标或商标。

其他公司名称和产品名称均为各自公司的注册商标或商标。

制造商

株式会社 PFU

International Sales Dept., Imaging Business Division, Products Group

Solid Square East Tower

580 Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-8563, Japan

电话号码: (81-44) 540-4538

© PFU LIMITED 2009-2012

在高安全性要求下的使用

本产品的设计和制造均以该产品将应用于办公、个人、家用、常规工业使用和普通应用为前提。

本产品在设计 and 制造中未考虑直接与人身安全及健康有关的具有高安全性要求应用（以下简称“高安全性应用”）的情况。例如，未考虑用于核电厂之核反应控制、飞机的自动飞行控制、空中交通控制、大规模运输系统的运营控制、维持生命的医疗设备、武器系统中的导弹发射控制等一旦出现问题没有安全保障的情况。

当应用于这些高安全性应用时，用户应采取相应措施以保证安全。株式会社 PFU 对由于在这些高安全性应用下的使用所导致的任何损失均不承担责任，也不赔偿或补偿用户及第三方的任何请求和损失。

指南

使用 ScanSnap Organizer 时请在需要时阅读以下指南。

指南	说明	参考方法
ScanSnap 操作指南	有关 ScanSnap 的基本操作、软件安装、扫描方法、各种设置以及 ScanSnap 的维护等信息，请阅读该指南。	选择 [开始] 菜单 → [所有程序] → [ScanSnap Manager] → [ScanSnap 操作指南]
ScanSnap Organizer 用户指南（本指南）	请阅读本指南以了解关于 ScanSnap Organizer 的特点、画面、操作环境以及功能的详情。	选择 [开始] 菜单 → [所有程序] → [ScanSnap Organizer] → [说明书]。
ScanSnap Organizer 帮助	有关操作（例如，设置项目时）的问题或麻烦发生时请使用 ScanSnap Organizer 帮助。 该帮助对每一个操作、画面和消息均提供了解释。	有关如何启动帮助，请参考“ 附录 A 启动 ScanSnap Organizer 帮助 ”（第 40 页）。

■ 关于本指南

本指南的结构

本指南包括以下内容：

第 1 章 ScanSnap Organizer 概要

本章对 ScanSnap Organizer 的功能和系统要求做以介绍并提供概要，并说明如何启动和退出 ScanSnap Organizer。

第 2 章 ScanSnap Organizer 窗口

本章提供 ScanSnap Organizer 各窗口及项目的基本解释。

第 3 章 功能列表

本章说明 ScanSnap Organizer 的各种功能。

附录 A 启动 ScanSnap Organizer 帮助

本附录说明如何启动 ScanSnap Organizer 帮助。

附录 B 安装 / 卸载 ScanSnap Organizer


本附录说明如何安装和卸载 ScanSnap Organizer。

建议使用 ScanSnap Organizer 前先按顺序阅读这些章节。

有关 ScanSnap Organizer 的操作、画面以及消息等的解释，请参阅 ScanSnap Organizer 帮助。

本指南中使用的符号

本指南使用以下符号，各相应说明如下所示。

符号	说明
	该符号提醒操作人员此为特别重要的信息。请务必阅读该信息。

本指南中关于箭头符号的说明

使用向右箭头符号（→）连接在连续操作中应该选择的图标或菜单选项。

示例：选择 [开始] 菜单 → [计算机]。

本指南的屏幕显示示例

本指南中的屏幕显示示例的使用根据于 Microsoft Corporation 制定的规则。

本指南中的屏幕显示示例可能因产品的改进而与实际显示不尽一致，恕不另行通知。

本指南以 Windows Vista 的屏幕为例。

根据操作系统的不同，实际的屏幕可能与本指南中显示的示例有所不同。这种情况下，请按照实际显示的屏幕进行操作。

本指南中使用的略语

说明本指南中使用的以下略语。

Windows 7	: Windows® 7 简易版操作系统, 简体中文版 Windows® 7 家庭高级版操作系统, 简体中文版 Windows® 7 专业版操作系统, 简体中文版 Windows® 7 企业版操作系统, 简体中文版 Windows® 7 旗舰版操作系统, 简体中文版
Windows Vista	: Windows Vista™ 家庭普通版操作系统, 简体中文版 Windows Vista™ 家庭高级版操作系统, 简体中文版 Windows Vista™ 商用版操作系统, 简体中文版 Windows Vista™ 企业版操作系统, 简体中文版 Windows Vista™ 旗舰版操作系统, 简体中文版
Windows XP	: Windows® XP 专业版操作系统, 简体中文版 Windows® XP 家庭版操作系统, 简体中文版
Windows 2000	: Windows® 2000 专业版操作系统, 简体中文版
Windows	: Windows 7、Windows Vista、Windows XP 和 Windows 2000
Word	: Microsoft® Word 2010 Microsoft® Office Word 2007 Microsoft® Office Word 2003 Microsoft® Office Word 2002
Excel	: Microsoft Excel® 2010 Microsoft® Office Excel 2007 Microsoft® Office Excel 2003 Microsoft® Office Excel 2002
PowerPoint	: Microsoft® PowerPoint® 2010 Microsoft® Office PowerPoint® 2007 Microsoft® Office PowerPoint® 2003 Microsoft® Office PowerPoint® 2002
SharePoint Server 2010	: Microsoft® SharePoint™ Server 2010, 简体中文版
SharePoint Server 2007	: Microsoft® Office SharePoint™ Server 2007, 简体中文版
SharePoint Portal Server 2003	: Microsoft® SharePoint™ Portal Server 2003, 简体中文版
SharePoint Foundation 2010	: Microsoft® SharePoint™ Foundation 2010, 简体中文版
SharePoint Services 2.0/3.0	: Microsoft® Windows® SharePoint™ Services 2.0/3.0, 简体中文版
SharePoint	: SharePoint Server 2010、SharePoint Server 2007、SharePoint Portal Server 2003、SharePoint Foundation 2010 以及 SharePoint Services 2.0/3.0
Office Live	: Microsoft® Office Live
.NET Framework	: Microsoft® .NET Framework


Adobe Reader	: Adobe® Reader™
Adobe Acrobat	: Adobe® Acrobat®
Adobe PDF IFilter	: Adobe® PDF IFilter
ABBYY FineReader for ScanSnap	: ABBYY FineReader for ScanSnap™ 本指南中的所有解释说明均是以使用与 ScanSnap 所同捆的 ABBYY FineReader for ScanSnap 为前提的。除非另外指定，ABBYY FineReader for ScanSnap 一词均指 ScanSnap 所同捆的 ABBYY FineReader for ScanSnap。 请注意，ABBYY FineReader for ScanSnap 如有更新，恕不另行通知。 如果说明与显示的实际画面有不同之处，请参阅 ABBYY FineReader for ScanSnap 帮助。
Google 文档	: Google 文档™
ScanSnap	: 彩色图像扫描仪 ScanSnap (*) *: 不支持 ScanSnap N1800。

对 Windows XP/Windows 2000 用户

本指南中的说明均假定操作系统为 Windows 7 或 Windows Vista 时为前提。
如果使用的是 Windows XP 或 Windows 2000，则 ScanSnap Organizer 的画面显示按以下规则变动。参阅本指南时请注意此项。

Windows 7/Windows Vista (本指南中的画面显示)	Windows XP/Windows 2000
[ScanSnap] 文件夹	[My ScanSnap] 文件夹

目录



引言	2
■ 关于本指南	4
第 1 章 ScanSnap Organizer 概要	9
1.1 概要	10
1.2 功能	11
1.3 系统要求	12
1.4 启动和退出 ScanSnap Organizer	14
■ 启动 ScanSnap Organizer	14
■ 退出 ScanSnap Organizer	14
第 2 章 ScanSnap Organizer 窗口	15
2.1 主窗口	16
■ 文件列表窗格样式（显示格式）	18
■ 功能区	22
2.2 视图窗口	26
■ 视图窗口显示模式（显示格式）	28
■ 功能区	29
第 3 章 功能列表	32
3.1 功能列表	33
■ 文件 / 文件夹 / 抽屉的管理	33
■ 编辑文件	33
■ 导入 / 导出文件	34
■ 使用功能	34
■ 转换为可搜索的 PDF 文件	34
■ 设置关键字	35
■ 分发文件	35
■ 页面合并	35

■ 搜索文件	35
■ 更改画面显示	36
■ 用于 ScanSnap	37
■ 用于 ABBYY FineReader for ScanSnap	37
■ 用于 Rack2-Filer	37
■ 用于 Evernote	37
■ 用于 SugarSync	37
■ 用于 SharePoint	37
■ 在线更新	39
附录 A 启动 ScanSnap Organizer 帮助	40
附录 B 安装 / 卸载 ScanSnap Organizer	41
■ 安装	41
■ 卸载	41
索引	42

第 1 章



ScanSnap Organizer 概要

本章对 ScanSnap Organizer 的功能和系统要求做以介绍并提供概要，并说明如何启动和退出 ScanSnap Organizer。


1.1	概要	10
1.2	功能	11
1.3	系统要求	12
1.4	启动和退出 ScanSnap Organizer	14

1.1 概要

ScanSnap Organizer 是用于显示和整理用 ScanSnap 扫描后的图像文件（PDF 或 JPEG 文件）的应用程序。

使用本应用程序在无需打开图像数据（PDF 或 JPEG 文件）时就可将其显示，同时可根据需要创建文件夹并管理这些文件。

可以缩略图的形式翻转 PDF 文件的页面以确认扫描的图像数据。



1.2 功能

ScanSnap Organizer 具有以下功能：

- 可在缩略图显示栏翻转页面。
- 用 ScanSnap 扫描的 PDF 文件中的字符可以被识别（OCR 功能），用记号笔做出标记的字符串可以被设置为关键字，PDF 文件即被转换为可搜索文件。利用指定的字符串可快速检索可搜索 PDF 文件。
而且，可在电脑（CPU）闲置时执行可搜索 PDF 文件的转换，因此不会打扰其它操作。
- 在 ScanSnap Organizer Viewer，可以显示和编辑文件（可旋转、删除、移动、插入、修正倾斜、剪裁以及合并页面，并可为文件添加关键字）。
- 文件可通过电子邮件发送和打印。
- 为了安全起见，可设置用以打开 PDF 文件的密码。
- 可剪切被记号笔标记的页面部分并粘贴至他处。
- 可将多个文件同时与任意一个功能相连接。

1.3 系统要求

ScanSnap Organizer 对系统的需求如下所示：

操作系统 (*1)(*2)	Windows 7	Windows Vista、Windows XP 或 Windows 2000
CPU (*3)	Intel® Pentium® 4 Processor 1.8 GHz 或更高 (推荐 Intel® Core™ 2 Duo Processor 2.2 GHz 或更高)	
内存 (*3)	32 位：1 GB 或更多 64 位：2 GB 或更多	512 MB 或更多 (推荐 1 GB 或更多)
硬盘空间	620 MB 以上	
显示分辨率	800 × 600 像素或更高 (*4)	

*1：推荐使用安装有 Service Pack 最新版本的操作系统。

*2：有关所支持的操作系统的详细信息，请参阅您所使用的 ScanSnap 机型的操作指南的“系统要求”。

*3：如果 ScanSnap 的系统要求高于上述要求，建议在符合或者高于 ScanSnap 系统要求的操作环境下使用 ScanSnap Organizer。

*4：如果字体很大，某些画面可能无法正确显示。在此情况下，请使用较小的字体。

使用搜索功能时需用以下应用程序。

- 对 Adobe Acrobat 搜索

Windows 7	Windows Vista	Windows XP	Windows 2000
Adobe Acrobat 9.2 或更新	Adobe Acrobat 8.1 或更新	Adobe Acrobat 7.0 或更新	Adobe Acrobat 7.0 或 8.0

- 对 Windows 桌面搜索

Windows 7	Windows Vista	Windows XP	Windows 2000
不需要应用程序。(*)		Windows 桌面搜索 3.01 或更新	无法使用搜索功能。

*：Windows 7 和 Windows Vista 已含有相当于 Windows 桌面搜索的功能，所以不另需应用程序。

使用 Microsoft Office SharePoint Server 的连接, Scan to Google 文档, Scan to Salesforce Chatter 或 Scan to Mobile 功能时需要 .NET Framework 3.0。

各个操作系统同 .NET Framework 的关系如下所示。

Windows 7	Windows Vista	Windows XP(*2)	Windows 2000
已安装有 .NET Framework 3.0。(*1)		未安装 .NET Framework 3.0。(*1)	无法安装 .NET Framework 3.0。

*1 : .NET Framework 3.5 (SP1 或更新版本) 中含有 .NET Framework 3.0。推荐在您的操作系统中安装最新更新版本且使用 .NET Framework 3.5 (SP1 或更新版本)。

*2 : 即使已经安装了 .NET Framework 4 或更新版本, 也必须安装 .NET Framework 3.0, 因为 .NET Framework 4 或更新版本中不包含 .NET Framework 3.0。

1.4 启动和退出 ScanSnap Organizer

本节描述如何启动和退出 ScanSnap Organizer。

■ 启动 ScanSnap Organizer

直接启动 ScanSnap Organizer

请采用下述方式中的一种启动 ScanSnap Organizer：



- 双击桌面上的 [ScanSnap Organizer] 图标 (ScanSnap Organizer)。
- 单击 [开始] → [所有程序] → [ScanSnap Organizer] → [ScanSnap Organizer]。



ScanSnap Organizer 启动后，会出现询问是否要更改可搜索 PDF 文件转换设置的消息。要更改显示在消息中的当前设置，请单击 [是] 按钮。否则请单击 [否]。

从 ScanSnap Manager 启动

采用下述方式中的一种从 ScanSnap Manager 启动 ScanSnap Organizer：

● 从 ScanSnap 快速菜单启动

1. 执行扫描。
⇒ 显示 ScanSnap 快速菜单。
2. 选择 [Scan to ScanSnap Organizer]。
⇒ ScanSnap Organizer 随即启动。



● 从 ScanSnap Manager 设置对话框启动

1. 在 ScanSnap Manager 设置对话框，选择 [应用程序] 选项卡，之后在 [应用程序] 下拉列表中选择 [ScanSnap Organizer]。
2. 执行扫描。
⇒ ScanSnap Organizer 随即启动。

关于如何启动 ScanSnap Organizer 的详情，请参阅您所使用的扫描仪机型的操作指南。

■ 退出 ScanSnap Organizer

可通过以下方式退出 ScanSnap Organizer。

- 在主窗口中单击 ，然后单击应用程序菜单的 [退出] 按钮。
- 单击主窗口标题栏上的 。

关于主窗口的更多详情，请参阅“2.1 主窗口”（第 16 页）。

第 2 章



ScanSnap Organizer 窗口

本章提供 ScanSnap Organizer 各窗口及项目的基本说明。

ScanSnap Organizer 有两类窗口：“主窗口”用于管理文件，而“视图窗口”用于显示和编辑文件。

关于这些窗口及操作对话框的详情，请参阅 ScanSnap Organizer 帮助。


2.1	主窗口	16
2.2	视图窗口	26

2.1 主窗口

主窗口用于管理文件。启动 ScanSnap Organizer 时显示该窗口。


主窗口含有以下内容。

应用程序按钮



文件夹列表窗格

- 为了提高显示性能，ScanSnap Organizer 创建了缓存数据。缓存数据为可用缩略图显示的 PDF 文件创建，并存放在保存 PDF 文件的文件夹中所创建的隐藏文件夹 [.organizer] 下。缓存数据为显示为缩略图的页面而创建。请不要删除这些数据；删除这些数据可能会影响显示性能。
- 如果 PDF 文件保存于如 CD-ROM 等不可写媒介，则 ScanSnap Organizer 无法建立其缓存数据。要更快地显示图像数据，请将文件复制到磁盘以创建缓存数据，之后将文件以及缓存数据一同保存到比如 CD-R 盘等媒介上。
- 到扫描后期处理、比如密码设置等完全结束后，可能不会立刻显示图像或没有图像显示。

如果即使在处理完全结束后，也没有显示文件的图像，点击 [首页] 选项卡的  操作，并选择 [刷新] 以更新文件列表窗格的显示。

- 应用程序按钮
显示应用程序菜单。
关于应用显示菜单的详情，请参阅 ScanSnap Organizer 帮助。
- 快速访问工具栏
快速访问工具栏中添加了常用功能。
可更改快速访问工具栏中的功能及其位置。
- 功能区
功能区含有以下标签。每个选项卡含有可在主窗口中执行的功能。
单击每一个选项卡即可显示各自内容。
 - [首页] 选项卡
 - [视图] 选项卡
 - [功能] 选项卡关于每个选项卡的详情，请参阅 “[功能区](#)” (第 22 页)。
- 基本搜索工具栏
含有搜索文件项目。
- 文件夹列表窗格
显示在 ScanSnap Organizer 里配置的 ScanSnap 文件夹，以及在 ScanSnap 文件夹下面的抽屉、文件夹和文件夹快捷方式的图标。
关于文件夹列表窗格的详情，请参阅 ScanSnap Organizer 帮助。
- 功能 / 关键字列表窗格
显示各个功能和关键字的列表。
可通过点击选项卡切换功能 / 关键字列表窗格。
关于功能 / 关键字列表窗格的详情，请参阅 ScanSnap Organizer 帮助。
- 文件列表窗格
显示在文件夹列表窗格内所选文件夹内的文件。
可通过以下显示样式显示文件。
 - 缩略图
 - 列表对于 PDF 和 JPEG 格式以外的文件，显示其关联应用程序的图标。
关于文件列表窗格的详细信息，请参阅 “[文件列表窗格样式 \(显示格式\)](#)” (第 18 页)。
- 状态栏
显示以下信息。可更改状态栏上显示的信息。
 - 在文件列表窗格中显示文件的总数
 - 安排文件的顺序
 - 文件详情 (所选文件的创建数据和大小)
 - 更改显示样式按钮
 - 显示 / 隐藏弹出缩略图按钮

■ 文件列表窗格样式（显示格式）

在文件列表窗格，文件根据所选的样式显示。

关于更改显示样式的详情，请参阅 ScanSnap Organizer 帮助。

可利用以下样式类型。

缩略图


PDF 和 JPEG 文件以缩略图显示。其他格式的文件显示为其关联应用程序的图标。

缩略图可更改为以下大小。


- 大
文件以 196 × 196（像素）图像显示。




- 中
文件以 128 × 128（像素）图像显示。



- 小
文件以 96 × 96 (像素) 图像显示。



- 上部
显示图像的上部。能被显示的最大宽度是 640 (像素)。



● 缩略图显示

当文件列表窗格显示为缩略图（文件内容的缩小图像）时，会显示以下视图。

缩略图显示栏包含下列内容：



● 缩略图

PDF/JPEG 文件以缩略图显示。其他格式的文件显示为其关联应用程序的图标。





● 关键字

如果选择了 [视图] 选项卡中的 [显示关键字] 选框，则显示出为文件设置的关键字。

● [翻页] 按钮

文件有多个页面时会出现此按钮。

这些按钮的动作如下所示：

-  移到第一页。
-  移到前一页。
-  移到下一页。
-  移到最后一页。

● 文件名

显示文件名。

可以在该字段直接键入以重命名文件。

● 页码框

显示当前显示的页码和总页数。

如果文件含有多个页面，在此框直接输入页码即更改显示的页面。

当缩略图大小被设置为 [小] 时，该框是隐藏的。

- 文本标签 (A)

对内藏有文本信息的 PDF 文件，它的每一页都会显示此标签。

但是，如果缩略图中没有显示图像，且 PDF 文件带有加锁标签，则不显示文本标签。

对正转换为可搜索 PDF 文件的 PDF 文件，不在缩略图中显示其图像，而是会附上表

示正在转换的文本标签 (A)。

- 加锁标签 (🔒)

如果 PDF 文件为加密保护的，则出现此记号。

当设置了密码时，PDF 文件不以缩略图显示而是显示为 PDF 图标和一加锁记号的组合，并且以一个连字号代替页码显示。

但是，在 ScanSnap Manager 启动时，如果为 PDF 设置的密码和在 ScanSnap Manager 指定的固定密码相同，则缩略图中也会显示图像。

另外，在设置了 [密码许可] 的情况下，如果允许 [复制文本、图像和其它内容]，则图像也会在缩略图中显示。

- 电子签名标签 (👤)

PDF 文件带有电子签名时显示。

列表显示

文件以列表显示。





名称	类型	大小	更改日期	创建日期
001.pdf	Adobe Acrobat Docume...	654 KB	10/15/...	10/15/...
002.pdf	Adobe Acrobat Docume...	193 KB	10/15/...	10/15/...
003.pdf	Adobe Acrobat Docume...	253 KB	10/15/...	10/15/...
004.pdf	Adobe Acrobat Docume...	190 KB	10/15/...	10/15/...
005.pdf	Adobe Acrobat Docume...	211 KB	10/15/...	10/15/...
006.pdf	Adobe Acrobat Docume...	209 KB	10/15/...	10/15/...

■ 功能区






显示在主窗口功能区中的项目和功能如下所示：

[首页] 选项卡

项目	按钮名	说明
 抽屉	抽屉	在文件夹列表窗格中创建一个新抽屉。
 文件夹	文件夹	在文件夹列表窗格中的抽屉下创建一个新文件夹。
 文件夹快捷方式	文件夹快捷方式	创建一个文件夹快捷方式以在文件夹列表窗格中显示。 单击  即显示子菜单。  单击  即执行与在单击了子菜单上的 [文件夹快捷方式] 时相同的操作。
 剪切	剪切	剪切所选抽屉、文件夹或文件。
 复制	复制	复制所选抽屉、文件夹或文件。
 粘贴	粘贴	粘贴剪切或复制的数据。
 删除	删除	删除所选抽屉、文件夹或文件。
 重命名	重命名	重命名所选抽屉、文件夹、文件夹快捷方式或文件。
 操作	操作	用于执行以下操作： <ul style="list-style-type: none"> ● 撤消 ● 全选 ● 刷新
 编辑关键字	编辑关键字	编辑为 PDF 文件设置的关键字。

项目	按钮名	说明
	按关键字分发	对 PDF 文件执行以下内容： <ul style="list-style-type: none"> ● 分发 根据分发条件分发 PDF 文件。 ● 更改分发条件 更改分发条件。 ● 用该文件创建分发条件 由所选文件建立分发条件
	转换为可搜索的 PDF 文件	<ul style="list-style-type: none"> ● 转换所选 PDF 文件 将所选的 PDF 文件转换为可搜索的 PDF 文件。 ● 转换当前文件夹内的所有 PDF 文件 将所选文件夹内的所有 PDF 文件都转换为可搜索的 PDF 文件。 ● PDF 转换一览 显示要转换为可搜索的 PDF 文件的列表。
	剪裁标记区	裁剪所选 PDF 文件中用记号笔标记的部分。
	页面合并	将两个页面按以下两种方式合并成一个新文件。 <ul style="list-style-type: none"> ● 上下 ● 左右

[视图] 选项卡

项目	按钮名	说明
	样式	在缩略图（大 / 中 / 小 / 上部）和列表间切换文件列表窗格的显示样式。
	排列文件	按以下规则以升序或降序重新排列文件列表窗格中的文件。 <ul style="list-style-type: none"> ● 名称 ● 类型 ● 大小 ● 更改日期 ● 创建日期 ● 文件夹名（只有当创建于 Windows 桌面搜索期间的 [搜索结果] 文件夹被选择时） ● 路径（只有当创建于站点搜索文件期间的 [搜索结果] 文件夹被选择时）
	按升序重排	根据 [排列文件] 中指定的项目按升序重排文件。
	按降序重排	根据 [排列文件] 中指定的项目按降序重排文件。
	显示文件名	当文件以缩略图（大 / 中 / 小 / 上部）显示时，显示 / 隐藏文件列表窗格中的文件名。
	弹出缩略图	当文件以缩略图（大 / 中 / 小 / 上部）显示时，显示 / 隐藏文件列表窗格中的弹出缩略图。
	显示关键字	当文件以缩略图（大 / 中 / 上部）显示时，显示 / 隐藏文件列表窗格中的关键字。




项目	按钮名	说明
 按升序重排	按升序重排	按升序重排文件夹。
 按降序重排	按降序重排	按降序重排文件夹。
 功能	功能	显示 / 隐藏功能 / 关键字列表窗格的 [功能] 选项卡。
 关键字	关键字	显示 / 隐藏功能 / 关键字列表窗格的 [关键字] 选项卡。



[功能] 选项卡

项目	按钮名	说明
 Scan to E-mail	Scan to E-mail	将所选文件附加到电子邮件后发送。
 Scan to Print	Scan to Print	打印所选文件。
 Scan to Google 文档(TM)	Scan to Google 文档 (TM)	将所选文件保存到 Google 文档。(*)
 Scan to Salesforce Chatter	Scan to Salesforce Chatter	将所选文件发送到 Salesforce Chatter。(*)
 Scan to Mobile	Scan to Mobile	将所选文件保存到移动设备。(*)
 Scan to Picture Folder	Scan to Picture Folder	将所选文件保存到图片文件夹。

* : 对 Windows XP 或更新版本, 必须事先安装好 .NET Framework 3.0。

如果已安装扫描仪的关联应用程序, 会套用以下功能。

项目	按钮名	说明
 Scan to Word	Scan to Word	将所选 PDF 文件转换为 Word 格式。 (*1)
 Scan to Excel	Scan to Excel	将所选 PDF 文件转换为 Excel 格式。 (*1)
 Scan to PowerPoint(R)	Scan to PowerPoint (R)	将所选 PDF 文件转换为 PowerPoint 格式。 (*1)

项目	按钮名	说明
	Scan to Rack2-Filer	将所选文件保存到 Rack2-Filer。 (*2)
	Scan to Evernote	将所选文件保存到 Evernote。 (*3)
	Scan to SugarSync	将所选文件保存到 SugarSync 指定的文件夹。 (*4)
	Scan to SharePoint	将所选文件保存到 SharePoint 网站或者 Office Live。 (*5)

*1 : 必须事先安装好 ABBYY FineReader for ScanSnap (推荐 4.1 或更新版本)。

*2 : 必须事先安装好 Rack2-Filer (推荐有 V5.0 或更新版本)。

*3 : 对 Windows XP 或更新版本, 必须事先安装好 Windows 版的 Evernote 3.5 或更新版本。

*4 : 必须事先在 Windows XP 或更高版本上安装 SugarSync Manager for Windows 1.9.28 或更高版本。

*5 : 必须事先安装好 Scan to Microsoft SharePoint。

2.2 视图窗口


视图窗口用于显示和编辑文件。显示某一 PDF 或 JPEG 文件时，该窗口从主窗口启动。






只能编辑用 ScanSnap 创建的 PDF 文件。

关于视图窗口的详情，请参阅 ScanSnap Organizer 帮助。

视图窗口含有以下内容：



- 应用程序按钮
显示应用程序菜单。
关于应用程序菜单的详情，请参阅 ScanSnap Organizer 帮助。
- 快速访问工具栏
快速访问工具栏中添加了常用功能。
可更改快速访问工具栏中的功能及其位置。

- 功能区
 - 功能区含有以下选项卡。每个选项卡含有可在视图窗口中执行的功能。
 - 单击每一个选项卡即可显示各自内容。
 - [首页] 选项卡
 - [编辑] 选项卡
 - 关于每个选项卡的详情，请参阅 “[功能区](#)” (第 29 页)。
- 页面一览
 - 以缩略图形式显示 PDF 或 JPEG 文件的页面。
 - 页面一览和页面视图共同组成一个 “窗口”。
- 页面视图
 - 在页面一览中显示所选的页面。
 - 页面一览和页面视图共同组成一个 “窗口”。
- 状态栏
 - 显示以下信息。可更改状态栏上显示的信息。
 - 文件格式 (图标表示其为 PDF 或 JPEG 文件)
 - 文本标签 ()
 - 如果页面来自可搜索的 PDF 文件，则显示此标签。
 - 加锁标签 ()
 - 如果 PDF 文件为加密保护的，则出现此记号。
 - 电子签名标记 ()
 - PDF 文件附有电子签名时显示。
 - 文件信息 (创建日期、文件大小、页面大小)
 - 表示模式切换按钮
 - 缩放 (页面比率)
 - 缩放滑块

■ 视图窗口显示模式（显示格式）


在视图窗口，文件根据所选的显示样式显示。

关于更改显示模式的详情，请参阅 ScanSnap Organizer 帮助。

可利用以下显示模式。


全部显示（页面一览和页面视图）

将所有页面以缩略图形式显示在页面一览（左侧），而当前所选的页面则显示于页面视图（右侧）。




只显示页面

将页面以单个页面模式显示。



只显示一览



以缩略图显示页面。







■ 功能区

显示在视图窗口功能区中的项目和功能如下所示：

[首页] 选项卡

项目	按钮名	说明
	第一页	显示第一页。
	前一页	显示前一页。
 指定页码 1/3	指定页码	显示指定页码的页面。
	下一页	显示下一页。
	最后一页	显示最后一页。

项目	按钮名	说明
	表示模式切换	<p>切换视图窗口的显示模式。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 全部显示（页面一览和页面视图） 显示页面一览和页面。 ● 只显示页面 只显示页面。 ● 只显示一览 只显示页面一览。 <p>单击  即切换显示模式。</p> <p>单击  即显示子菜单。</p>
	放大	放大页面。
	缩小	缩小页面。
	指定比例	缩放至指定比例。
	100% 显示	按照 100% 的比例显示页面。
	调整到窗口高度	将页面调整到窗口高度。
	调整到窗口宽度	将页面调整到窗口宽度。
	显示全页	将整个页面调整至窗口大小。
	手形工具	拖动放大的页面以查看页面的不同部位。
	局部放大	<p>放大页面的选择区域。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 在页面中拖动鼠标即放大所选区域。 ● 根据预设放大倍数左击页面即可放大点击的区域。 <p>在页面拖动鼠标或在页面上左击的同时按下 [Ctrl] 键，即可缩小图像。</p>
	排列	<p>按以下方式排列多个激活窗口。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 层叠窗口 ● 上下排列窗口 ● 左右排列窗口 <p>单击  即切换窗口的排列方式。</p> <p>单击  即显示子菜单。</p>
	列表	列出多个打开的窗口，然后指定要激活的窗口（显示在最前面）。

[编辑] 选项卡

项目	按钮名	说明
	撤销	撤销最近一次的操作，例如。 <ul style="list-style-type: none"> ● 剪切页面 ● 粘贴页面 ● 插入页面 ● 删除页面 ● 旋转页面 ● 移动页面 ● 裁剪页面 ● 修正倾斜页面 ● 设置关键字 ● 页面合并 ● 为打开 PDF 文件设置密码
	剪切	剪切所选页面。
	复制	复制所选页面。
	粘贴	粘贴剪切掉的或者复制好的页面。
	插入页面	插入其他文件的页面。
	删除页面	删除所选页面。
	左转 90 度	将所选页面按照逆时针方向旋转 90 度。
	旋转 180 度	将所选页面旋转 180 度。
	右转 90 度	将所选页面按照顺时针旋转 90 度。
	修正倾斜	修正所选页面的倾斜。
	裁剪	裁剪所选页面。
	设置关键字	为 PDF 文件设置关键字。 识别所选页面的字符串（OCR 处理）、并设置为关键字。
	页面合并	按以下方式将两个页面合并为一个新页面。 <ul style="list-style-type: none"> ● 上下 ● 左右
	全选	选择所有页面。
	只选显示的页面	只选择被显示的页面。

第 3 章



功能列表

本章说明 ScanSnap Organizer 的各种功能。

有关如何使用这些功能的详情，请参阅 ScanSnap Organizer 帮助。

3.1 功能列表	33
----------------	----

3.1 功能列表

以下显示 ScanSnap Organizer 的功能。

有关如何使用这些功能的细节和信息，请参阅 ScanSnap Organizer 帮助。

■ 文件 / 文件夹 / 抽屉的管理

可以执行以下有关文件 / 文件夹 / 抽屉的操作。

- 新建抽屉
- 新建文件夹
- 创建文件夹快捷方式
- 删除文件夹快捷方式
- 检查文件夹快捷方式
- 剪切
- 复制
- 粘贴
- 删除
- 重命名
- 更改 ScanSnap 文件夹
- 重排
- 刷新

■ 编辑文件

可以执行以下文件编辑操作。

- 剪切页面
- 复制页面
- 粘贴页面
- 插入页面
- 删除页面
- 旋转页面
- 修正倾斜页面
- 裁剪页面
- 移动页面
- 保存文件
- 为打开 PDF 文件设置密码
- 显示文件属性
- 剪切页面的标记区（裁剪标记区）

■ 导入 / 导出文件

文件可以被导入或导出。

- 导入文件

将未由 ScanSnap Organizer 管理的文件夹内的文件复制到 [ScanSnap] 文件夹（对 Windows XP/Windows 2000，为 [My ScanSnap] 文件夹）。

- 导出文件

将 [ScanSnap] 文件夹中的文件（对 Windows XP/Windows 2000，为 [My ScanSnap] 文件夹）复制到未由 ScanSnap Organizer 管理的某一文件夹内。

■ 使用功能

“功能”指的是能帮助您有效利用 ScanSnap Organizer 的、经常使用的各种功能。

以下操作可以通过选择文件或者单击 [功能] 选项卡（功能区或功能 / 关键词列表窗格）内的图标，或者将文件拖放到 [功能] 选项卡（功能 / 关键词列表窗格）的图标的方法简单完成。

- 用电子邮件发送文件
- 用打印机打印文件
- 将文件保存到 Google 文档
- 将文件发送到 Salesforce Chatter
- 将文件保存到移动设备
- 将文件保存到图片文件夹



要在 Windows XP 或更新版本上使用 Scan to Google 文档、Scan to Salesforce Chatter 或 Scan to Mobile 功能，必须安装 .NET Framework 3.0。

■ 转换为可搜索的 PDF 文件

由 ScanSnap 扫描的 PDF 文件能被转换为可搜索的 PDF 文件。

可以用以下方法将文件转换为可搜索的 PDF 文件。还可以确认转换结果。

- 选择一 PDF 文件并将其转换为可搜索的 PDF 文件
- 选择一个文件夹，然后将文件夹内的 PDF 文件转换为可搜索的 PDF 文件
- 当有 PDF 文件被添加到 [ScanSnap] 文件夹（对 Windows XP/Windows 2000，为 [My ScanSnap] 文件夹）时，自动将其转换为可搜索的 PDF 文件。

■ 设置关键字

可设置用以提示文件内容的字符串，使其能即刻识别文件。此类字符串被称之为“关键字”。

- 识别页面上的某字符串（OCR 处理），并将其设置为关键字
- 将一字符串设置为关键字
- 将一带有标记的字符串设置为关键字
- 由已注册到关键字列表上的关键字中设置一关键字



荧光笔颜色

- 推荐您使用蓝色或绿色的荧光笔进行标记。如果使用如粉红色或黄色等进行标记，则被标记的区域有可能不会被识别而无法设置为关键字。
 - 对诸如报纸等背景颜色较暗的文档，请使用蓝色荧光笔。如果使用的不是蓝色，有可能无法检测到标记的区域。
- 有关要使用的荧光笔颜色的详情，请参阅您所使用机型的操作指南。

■ 分发文件

还能够根据为文件设置的、作为分发条件的关键字将文件分发到一文件夹内。

■ 页面合并

可将两个页面合并成一个新的页面。

可按以下方式合并。

- 上下
将所选两个页面上下合并，创建成一个页面。
- 左右
将所选两个页面左右合并，创建成一个页面。

■ 搜索文件

通过使用搜索功能，可以在 [ScanSnap] 文件夹搜索文件（对 Windows XP/Windows 2000，为 [My ScanSnap] 文件夹）。

可以用以下方式搜索文件。

- 指定字符串，之后搜索
- 指定搜索条件，之后搜索

以下搜索功能可用于执行搜索。

- Adobe Acrobat 搜索
能搜索的是可搜索的 PDF 文件。
搜索结果显示于 Adobe Acrobat。



不能搜索设有安全选项（比如密码）的 PDF 文件。

- Window 桌面搜索
能够搜索所有的文件。
搜索结果显示在主窗口的文件夹列表窗格中创建的 [搜索结果] 文件夹内。



- 可使用 Windows 桌面搜索查找的文件夹仅为那些位于可索引位置的文件夹。这种位置通过 [控制面板] → [索引选项] 设置而成。如果在 [选项] 对话框 [常用] 选项卡更改了 [ScanSnap] 文件夹（在 Windows XP 中为 [My ScanSnap] 文件夹），或者创建一本地文件夹的快捷方式，除非已将这些文件夹指定为索引对象，否则无法使用 Windows 桌面搜索。把这些文件夹包括在索引目标中，对其建立索引后再运行搜索功能。
对 Windows 7，若 [索引选项] 没有显示，请为 [查看方式] 选择 [大图标] 或 [小图标]。
- 无法搜索以下文件。
 - 隐藏文件
 - 文件的全部路径超过 220 个字节的。
 - 与在隐藏文件夹 ".organizer" 内创建的文件具有相同文件名格式的文件。
 - [ScanSnap]（Windows XP 的 [My ScanSnap]）文件夹内的 Ink 文件 (.Ink)。
- 如果指定的文件夹为网络文件夹，搜索功能不支持位于网络文件夹内的文件。
- 如果在重命名、移动、或者删除文件后马上执行桌面搜索，可能会检索到这些操作前的文件。

■ 更改画面显示

可以更改以下画面显示：

- 主窗口
 - 文件列表窗格（显示样式）
 - 缩略图（包括文件名和关键字）
 - 弹出缩略图
- 视图窗口
 - 显示格式（显示模式）
 - 多个窗口的排列
 - 多页文件中的某页
 - 显示某页的大小
- 窗口配色
- 快速访问工具栏命令
- 状态栏上的信息
- 功能区显示

■ 用于 ScanSnap

用 ScanSnap 扫描的文档的图像数据可以在 ScanSnap Organizer 上管理。

■ 用于 ABBYY FineReader for ScanSnap

通过 ABBYY FineReader for ScanSnap（推荐使用 4.1 或更新版本）的安装和使用，用 ScanSnap 扫描的 PDF 文件可被转换为以下文件格式。

- Word
- Excel
- PowerPoint

■ 用于 Rack2-Filer

通过安装 Rack2-Filer（推荐在 V5.0 以上）即可将 PDF 文件保存到 Rack2-Filer。

■ 用于 Evernote

在 Windows XP 或更新版本上安装了 Windows 版的 Evernote 3.5 或更新版本后，可以用它将文件保存到 Evernote。在保存到 Evernote 前可以将 PDF 文件转换成可搜索的 PDF。

将文件保存到 Evernote 时，需要事先在 Windows 版的 Evernote 登录对话框中进行登录。

关于 Evernote 的详细信息，请参阅 Evernote 网站。

■ 用于 SugarSync

在 Windows XP 或更高版本上安装了 SugarSync Manager for Windows 1.9.28 或更高版本时，可用它将文件保存到 SugarSync 指定的文件夹。

■ 用于 SharePoint

通过使用以下的任意一个功能即可将 PDF 文件保存到 SharePoint 网站。

- Microsoft Office SharePoint Server 连接功能
- Scan to Microsoft SharePoint

Microsoft Office SharePoint Server 连接功能

通过使用 Microsoft Office SharePoint Server 连接功能访问 SharePoint 时，在主窗口（文件夹列表窗格）会显示出一 SharePoint 网站，可以由该网站分享文件。保存在该站点的文件可以被搜索、打印，等等。

该功能在以下组合中可以利用。

兼容 SharePoint	SharePoint Server 2010 (*) 或 SharePoint Server 2007
操作系统	Windows 7、Windows Vista 或 Windows XP
需要的应用程序	.NET Framework 3.0

*：在要在 Microsoft® SharePoint™ Server 2010 的网站中查询文件，您需要通过使用 Search Service 添加设置。请在使用之前联系网站管理员。详情请参阅 ScanSnap Organizer 帮助。



- 在同一台电脑上多个用户同时使用 ScanSnap Organizer 时，无法访问网站。
- 当诸如 Web 服务器等使用端口 80 的应用程序正在运行时，无法使用 Microsoft Office SharePoint Server 连接功能。
- 不支持经由代理服务器的连接。
- 注意确保运行 ScanSnap Organizer 的电脑时区与站点时区相同。
- 对网站上的 PDF 文件，如果 [关键字] 或 [文本和属性] 是搜索对象，则必须事先在 SharePoint Server 上安装 Adobe PDF IFilter。
对 32 位操作系统，通过安装 Adobe Acrobat 8.1 或更新版本，或者 Adobe Reader 8.1 或更新版本，即可使用 Adobe PDF IFilter。对有 Adobe Reader X 的 32 位操作系统，通过安装 Adobe Reader X 10.1 或更新版本，即可使用 Adobe PDF IFilter。对比 10.1 旧的 Adobe Reader X 版本，无法将 [关键字] 或 [文本和属性] 设置为搜索对象。因为安装这些版本时并不会同时安装上 Adobe PDF IFilter。
对 64 位操作系统，请通过 Adobe 的下载网站下载和安装用于 64 位平台的 Adobe PDF IFilter 9。注意，不支持 Adobe PDF IFilter v6.0 或更早的版本。

使用 SharePoint 时的注意事项（不能执行的操作）

对 SharePoint 站点上的文件、文件夹、以及库，以下操作无效。

- 以下文件 / 文件夹 / 库操作
 - 创建文件夹快捷方式
 - 重命名
 - 为含有子文件夹或内含文件的文件夹
 - 为文件名超过 128 个字节的文件



句点 (.) 不能用于文件夹或文件名的开头或结尾。
以下字符不能用于文件名。
~ " # % & * : < > ? / \ { | } 以及连续的点

- 复制
 - 复制文件夹
 - 在 SharePoint 站点复制文件
 - 将一文件名超过 128 个字符的文件从一当地驱动器上的文件夹复制到 SharePoint 站点
 - 将一超过 110 个字节的文件从一站点复制到一当地文件夹
- 删除含有子文件夹或内含文件的文件夹。
- 移动
- 撤销
- 打开（文件名超过 110 个字节的文件）
- 查看缩略图（文件名超过 110 个字节的文件）
- 各个功能（文件名超过 110 个字节的文件）



在以下场合，即使在 [选项] 对话框 [常用] 中选择了 [在移动 / 复制前，将文件夹路径名加到文件名上]，复制或移动文件前、文件夹的路径也不会加到文件上。

- 从一当地文件夹将文件复制到站点时。
- 从站点将文件复制到一当地文件夹时。

● 编辑文件



- 在站点上的文件不能由 ScanSnap Organizer 直接编辑。
- 对站点上的文件，如果应用程序菜单上的 [打开] 或者 [ScanSnap Organizer Viewer] 正在运行，则指定的文件会被作为只读文件复制到本地电脑的临时文件夹内。文件会以文件扩展相关联的应用程序、或者用 ScanSnap Organizer Viewer 打开。

- 导入 / 导出文件
- 转换为可搜索的 PDF
- 设置或编辑关键字
- 分发文件
- 页面合并

Scan to Microsoft SharePoint

可使用 Scan to Microsoft SharePoint 访问 SharePoint 并在主窗口中显示 Scan to Microsoft SharePoint 对话框，来将文件保存至 SharePoint 和 Office Live。



- 使用 Scan to Microsoft SharePoint 链接时，只能将文件保存在站点。其他操作都无法执行。
- 根据国家的不同，对 Office Live 的支持也不同。有关详情请参阅 Microsoft Office Live 的网站。

该功能在以下组合中可以利用。

兼容 SharePoint	SharePoint Server 2010 (*) SharePoint Server 2007 (*) SharePoint Portal Server 2003 SharePoint Foundation 2010 SharePoint Services 2.0/3.0 Office Live
---------------	---

*: 尽管可以使用 Scan to Microsoft SharePoint，仍推荐您使用 Microsoft Office SharePoint Server 连接功能，因为还可对保存在 SharePoint 网站上的文件检索或打印。

有关 Scan to Microsoft SharePoint 的详情，请参阅 Scan to Microsoft SharePoint 用户指南。有关 Office Live 的详情，请参阅 Microsoft Office Live 网站。

■ 在线更新

为改善使用性和功能性，ScanSnap Organizer 程序会根据需要在网上取得更新包。接到更新请求后，ScanSnap Organizer 即会查看是否提供有程序更新包，并自动下载最新版本。

附录 A


启动 ScanSnap Organizer 帮助

本附录说明如何启动 ScanSnap Organizer 帮助。
ScanSnap Organizer 帮助可通过下述方式启动。

从主窗口或视图窗口启动

当使用 ScanSnap Organizer 过程中要启动 ScanSnap Organizer 帮助时，按下键盘中的 [F1] 键，或点击窗口右上角的帮助按钮 (?)。

主窗口




视图窗口



从对话框中的 [帮助] 按钮启动

在使用 ScanSnap Organizer 时，也可通过点击显示对话框中的 [帮助] 按钮启动 ScanSnap Organizer 帮助。在此情况下，出现与显示对话框相关的主题。这些主题也可通过按下键盘上的 [F1] 键显示。



附录 B



安装 / 卸载 ScanSnap Organizer

本附录说明如何安装和卸载 ScanSnap Organizer。

■ 安装

从 ScanSnap 配带的 Setup DVD-ROM 上安装 ScanSnap Organizer。请选择 [选择功能] 屏幕上的 [ScanSnap Organizer] 选框。有关详情请参阅您 ScanSnap 机型的操作指南。

■ 卸载

从 [控制面板] 的 [程序和功能] 卸载 ScanSnap Organizer。有关详情请参阅您 ScanSnap 机型的操作指南的 “ 卸载软件 ”。

索引



字母

Adobe Acrobat 搜索	36
Microsoft Office SharePoint Server 连接功能	37
online update	39
Scan to Microsoft SharePoint	39
Window 桌面搜索	36

A

安装	41
----------	----

B

编辑文件	33
------------	----

D

导入 / 导出文件	34
电子签名标签	21

F

翻页按钮	20
分发文件	35

G

概要	10
更改画面显示	36
功能	11
功能 / 关键字列表窗格	17
功能列表	33
功能区	17, 22, 27, 29
关键字	20

J

基本搜索工具栏	17
加锁标签	21

K

快速访问工具栏	17, 26
---------------	--------

L

列表视图	21
------------	----

Q

启动 ScanSnap Organizer	14
全部显示	28

S

设置关键字	35
使用功能	34
视图窗口	26
视图窗口显示模式（显示格式）	28
搜索文件	35
缩略图	18, 20
缩略图显示栏	20

T

退出 ScanSnap Organizer	14
-----------------------------	----

W

文本标签	21
文件 / 文件夹 / 抽屉的管理	33
文件列表窗格	17

文件名20

X

系统要求12

显示页面一览29

卸载41

Y

页码框20

页面合并35

页面视图27

页面一览27

应用程序按钮17, 26

用于

 ABBYY FineReader for ScanSnap37

 Evernote37

 Rack2-Filer37

 ScanSnap37

 SharePoint37, 39

 SugarSync37

Z

只显示页面28

主窗口16

转换为可搜索的 PDF 文件34

状态栏17, 27

ScanSnap Organizer

用户指南

P2WW-2621-04ZH0

发布日期：2012 年 1 月

发布单位：株式会社 PFU

- 本用户指南的内容如有变动，恕不另行通知。
- 株式会社 PFU 不对由于使用本产品而导致的直接或间接损害负责，也不对第三方做任何赔偿。
- 禁止复制本用户指南的任何内容。