



# 시작 안내서

ScanSnap S1500/S1500M (이하 "ScanSnap") 을 구입해 주셔서 감사합니다. 이 매뉴얼은 ScanSnap 사용에 필요한 준비에 대해서 설명하고 있습니다.

ScanSnap의 특징 및 기능, 기본적인 조작 방법, 평상시의 관리에 대해서는 첨부 Setup DVD-ROM의 사용 설명서를 참조해 주십시오. ScanSnap을 사용할 때 본 매뉴얼을 참조할 수 있도록 안전한 곳에 보관해 주십시오.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Excel 및 PowerPoint는 Microsoft Corporation의 미국 및 그 외의 국가에서 등록 상표 또는 상표입니다.

Apple, Apple 로고, Mac, Mac OS, iPhoto 및 Rosetta는 Apple Inc.의 상표입니다.

ABBYY™ FineReader™ Engine ©2011 ABBYY. OCR by ABBYY

ABBYY 및 FineReader는 ABBYY의 상표입니다.





기타 회사명과 제품명은 각 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.

2012년 1월

© PFU LIMITED 2008-2012

## 내용물 확인하기

패키지를 열고 아래의 모든 내용물이 담겨 있는지 확인해 주십시오.

			
ScanSnap (×1)	AC 케이블 (×1) (*)	AC 어댑터 (×1)	USB 케이블 (×1)
			
시작 안내서 (본 매뉴얼) (×1)	안전상 주의사항 (×1)	Setup DVD-ROM (×1)	Adobe® Acrobat® DVD-ROM (×1) (S1500 용)
			Adobe® Acrobat® DVD-ROM 세트 (×1) (S1500M 용)
캐리어 시트 (×1)	Rack2-File (×1) (Rack2-File의 S1500만 해당) (×1)		

(\*) 내용물은 ScanSnap 모델과 국가에 따라서 다를 수 있습니다.

제공되는 그 외의 다른 패키지가 있을 경우에는 따로 보관해 주십시오. 내용물을 사용할 때에는 조심히 취급해 주십시오.

박스외 패키지는 ScanSnap의 보관과 운송에 필요합니다. 그러므로 이것을 버리지 마십시오.

만일 모자라거나 불량품이 있을 경우에는 스캐너를 구입하신 대리점 및 지정된 FUJITSU 서비스 센터에 문의하시기 바랍니다.

## 안전상 주의사항

ScanSnap 을 사용하기 전에 " 안전상 주의사항 " 을 반드시 읽으시고 , 이해하시기 바랍니다.

## 본 매뉴얼에서 사용되는 기호

본 매뉴얼에는 다음 기호들이 사용됩니다.

기호	설명
	이 표시는 사용자가 사용법을 엄격히 준수하지 않을 경우, 부상이나 사망을 초래할 수 있음을 경고합니다.
	이 기호는 특별히 중요한 정보를 사용자에게 알려줍니다. 반드시 읽어 주십시오.
	이 기호는 작업과 관련해 사용자에게 유의한 조언을 알려줍니다.
	이 기호는 Windows® 를 사용한 조작을 표시합니다.
	이 기호는 Mac OS 를 사용한 조작을 표시합니다.

## " 사용 설명서 " 참조하기

" 사용 설명서 " 를 참조하려면 , DVD-ROM 드라이브에 Setup DVD-ROM 을 삽입하고 다음 순서에 따라 주십시오.

### Windows

[ScanSnap Setup] 대화상자에서 [ 취급설명서 ] 버튼을 클릭하고 [ 사용 설명서 ] 버튼을 클릭합니다.


### Mac OS

[ScanSnap] 윈도우에서 [ 사용 설명서 ] 아이콘을 더블 클릭합니다.


## 보호용 패키지 제거하기

ScanSnap 을 사용하기 전에 패키지를 제거하려면 다음 순서대로 실행해 주십시오.


1. ScanSnap 의 뒷면에 붙어 있는 표지 테이프 실을 제거합니다.



2. ADF 용지 트레이 (커버) (1)를 열고 보호막 시트 (2)를 제거하기 위해 테이프를 스택커에서 당깁니다. ADF 상부 (4)에서 보호용 시트를 제거하려면 스택커 (3)를 열고 테이프를 당깁니다.



3. ADF 상부를 열려면 ADF 해제 도구를 당기고, 보드지를 제거하거나 테이프를 당깁니다.



### 주의

ADF 상부에 자석 성질을 가진 자석 카드 및 IC 카드를 가까이 대면, 카드의 자석 부분이 손상될 수 있습니다.

# 소프트웨어 설치하기

Windows® 설치 → (3 페이지)

Mac OS 설치 → (4 페이지)



소프트웨어를 설치하기 전에는 컴퓨터에 ScanSnap을 연결하지 않도록 해 주십시오.



ScanSnap Connect Application 용 iOS와 모바일 장치를 함께 사용하는 경우, App Store에서 다운로드해 주십시오.

## Windows® 설치

### ■ 소프트웨어

다음 소프트웨어를 설치할 수 있습니다.

- ScanSnap Manager (스캐너 드라이버)
- ScanSnap Organizer (파일 관리 애플리케이션)
- CardMinder (명함 관리 애플리케이션)
- ABBYY FineReader for ScanSnap™ (OCR 애플리케이션)

Windows 용 Evernote, SugarSync Manager for Windows, Scan to Microsoft SharePoint 또는 Adobe® Acrobat® X Standard를 사용하려면 필요한 소프트웨어 또한 설치해야 합니다.

각 소프트웨어와 설치 순서에 대해서는, 사용 설명서의 "소프트웨어의 설치"를 참조해 주십시오.

### ■ 시스템 요구 사항

운영 체제	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Windows® 7 (32-bit/64-bit)</li> <li>●Windows Vista™ (32-bit/64-bit)</li> <li>●Windows® XP (32-bit) (*1)</li> <li>●Windows® 2000 (*2)</li> </ul>
CPU	Intel® Core™ 2 Duo 2.2 GHz 이상 권장 (최소 : Intel® Pentium® 4 1.8 GHz)
메모리	Windows® 7 (32-bit/64-bit) 32-bit: 1GB 이상 64-bit: 2GB 이상  Windows Vista™ (32-bit/64-bit) Windows® XP (32-bit) Windows® 2000 512MB 이상 (1 GB 이상)
디스플레이 해상도	800 × 600 픽셀 이상

하드 디스크 공간 (*3)	3350MB 이상의 사용 가능한 하드 디스크 공간이 필요 (Rack2-File를 사용할 때에는 3800MB 이상의 하드 디스크 공간이 필요)
USB 포트 (*4)	USB 2.0 / USB 1.1

\*1: 서비스 팩 2 이상이 필요

\*2: 서비스 팩 4 이상이 필요

\*3: Windows Vista™의 경우, .NET Framework 3.5 SP1이 설치되어 있지 않으면, 최대 500MB의 추가 하드 디스크 공간이 필요함니다.

Windows® XP의 경우, .NET Framework 3.5 SP1이 설치되어 있지 않으면, 최대 530MB의 추가 하드 디스크 공간이 필요함니다.

Windows® 2000의 경우, .NET Framework 2.0이 설치되어 있지 않으면, 최대 310MB의 추가 하드 디스크 공간이 필요함니다.

\*4: USB 3.0 포트를 사용할 경우, USB 2.0으로 작동함니다.



●CPU와 메모리가 권장 요구 사양을 만족하지 않거나, USB 포트의 타입 또는 USB 허브가 USB 1.1인 경우에는 스캐닝 속도가 느려집니다.

●폰트 크기가 크면, 일부 화면이 제대로 표시되지 않을 수 있습니다. 이 경우, 보다 작은 폰트를 사용해 주십시오.

●Windows®시스템 디스크 관리에 의해, 설치를 한 후 사용되는 실제 디스크 공간과 요구되는 디스크 여유 공간이 다를 수 있습니다.

### ■ 설치

1. 컴퓨터를 켜고, 관리자 권한을 가지는 사용자 로 로그인합니다.

2. DVD 드라이브에 Setup DVD-ROM을 삽입합니다.

⇒ [ScanSnap Setup] 대화상자가 표시됩니다.



[ScanSnap Setup] 대화상자가 표시되지 않으면, Windows 탐색기를 사용해 DVD-ROM의 "ScanSnap.exe"를 더블 클릭해 주십시오.

### 3. [ 제품 설치 ] 버튼을 클릭합니다.



⇒ [Install Products] 대화상자가 표시됩니다.

### 4. [ScanSnap] 버튼을 클릭합니다.

화면 지시에 따라 계속 설치해 주십시오.



설치가 성공적으로 완료되지 않으면, [ScanSnap Setup] 대화상자에서 [취급설명서] 버튼을 클릭한 뒤 [문제 및 해결 (설치)] 버튼을 클릭해 문제 및 해결 (설치) 을 참조해 주십시오.

## Mac OS 설치

### ■ 소프트웨어

- 다음 소프트웨어를 설치할 수 있습니다.
- ScanSnap Manager (스캐너 드라이버)
  - ABBYY FineReader for ScanSnap™ (OCR 소프트웨어)
  - Cardiris™ for ScanSnap(명함 텍스트 인식 애플리케이션)

Mac 용 Evernote, SugarSync Manager for Mac 또는 Adobe® Acrobat® 9 Pro 를 사용하려면 필요한 소프트웨어 또한 설치해야 합니다. 각 소프트웨어와 설치 순서에 대해서는, 사용 설명서의 " 소프트웨어의 설치 " 를 참조해 주십시오.

### ■ 시스템 요구 사항

운영 체제 (*1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>●Mac OS X v10. 7</li> <li>●Mac OS X v10. 6</li> <li>●Mac OS X v10. 5</li> <li>●Mac OS X v10. 4</li> </ul>
CPU	Intel® Core™ 2 Duo 2. 4 GHz 이상 권장 (최소 : Intel® Core™ Duo 1. 83 GHz, PowerPC® G5 1. 6 GHz)
메모리	Mac OS X v10. 7 2GB 이상  Mac OS X v10. 6 1GB 이상  Mac OS X v10. 5 Mac OS X v10. 4 512MB 이상 (1 GB 이상 권장)
디스플레이 해상도	1024 × 768 픽셀 이상
하드 디스크 공간	3095MB 이상의 사용 가능한 하드 디스크 공간이 필요
USB 포트 (*2)	USB 2.0 / USB 1.1

- \*1: Mac OS 최신 업데이트의 적용을 권장합니다.
- \*2: USB 3.0 포트를 사용할 경우, USB 2.0 으로 작동합니다.

**!** CPU 또는 메모리가 권장 사항 또는 USB 포트 타입을 만족하지 않거나 USB 허브가 USB 1.1 일 경우 스캔 속도가 느려집니다.

### ■ 설치

1. 컴퓨터를 켜고, 관리자 권한을 가지는 사용자 로 로그인합니다.
2. DVD-ROM 드라이브에 Setup DVD-ROM 을 삽입합니다.  
⇒ [ScanSnap] 원도우가 표시됩니다.
3. [ScanSnap] 아이콘을 더블 클릭합니다.  
화면 지시에 따라 계속 설치해 주십시오.



# ScanSnap 연결하기



- 한 대의 컴퓨터에는 한 대의 ScanSnap 만 연결할 수 있습니다.
- ScanSnap 과 함께 제공된 케이블만 사용해 주십시오.




## 주의


ScanSnap 에 제공된 제품 이외의 AC 어댑터는 사용하지 마십시오. ScanSnap 고장의 원인이 될 수 있습니다.

제조업체 : SANKEN ELECTRIC Co., LTD  
모델 번호 : SED80N2-24. 0


1. AC 어댑터에 AC 케이블을 연결합니다. (이하 "전원 케이블")



2. 전원 케이블을 ScanSnap 뒷면의 전원 커넥터와 콘센트에 꽂습니다.




3. ScanSnap 의 USB 커넥터에서 실 테이프를 제거해 주십시오.




4. ScanSnap 의 USB 케이블을 USB 커넥터에 연결하고, 컴퓨터에 USB 포트를 연결합니다.



- USB 허브를 연결할 때, ScanSnap 과 컴퓨터의 USB 포트에 연결된 USB 허브가 연결되었는지 확인해 주십시오. 전원 USB 허브 (AC 어댑터와 함께) 를 사용해 주십시오.
- USB 포트 또는 USB 허브가 USB 1.1 과 연결되어 있으면, 스캐닝 속도가 느려집니다.
- USB 마크가 있는 면이 위로 오도록 USB 케이블을 연결해 주십시오.



5. ScanSnap 의 ADF 용지 쉼트 (커버) 를 엽니다.



→ ScanSnap 의 전원이 켜지며, [Scan] 버튼은 청색으로 켜집니다.



ScanSnap 이 사용되고 있을 때에는 바닥이 뜨거워지지만, 이것은 ScanSnap 의 동작에 아무런 영향을 끼치지 않으며 인체에 해로움을 주지 않습니다. ScanSnap 을 이동시킬 때에는 바닥이 부딪히지 않도록 주의해 주십시오.

## 6. ScanSnap Manager 아이콘을 확인합니다.

### Windows

⇒ ScanSnap Manager 아이콘이 작업 표시줄에 표시됩니다.



- Windows® 7을 사용할 경우, 작업 표시줄의 을 클릭해 표시되는 메뉴에 ScanSnap Manager 아이콘이 표시됩니다. 작업 표시줄에 ScanSnap Manager 아이콘을 항상 표시하려면, 아이콘을 작업 표시줄에 드래그해 놓습니다.



### Mac OS

⇒ Dock 에는 ScanSnap Manager 아이콘이 표시됩니다.




## 스캔 테스트


ScanSnap 으로 스캔 가능한 문서 및 문서 올려 놓기에 대한 보다 자세한 내용은, 사용 설명서의 "ScanSnap 개요" 를 참조해 주십시오.

**1.** ScanSnap 에 테스트할 문서를 올려 놓습니다.


1. ADF 상부의 스택터를 앞으로 당깁니다.




2. 다음과 같이 올려 놓을 문서를 준비합니다.



**3.** ADF 용지 추트 (커버)에 테스트할 문서를 올려 놓고, 문서 크기에 맞게 사이드 가이드를 조절합니다.



**2.** ScanSnap 의 [Scan] 버튼을 누릅니다.



⇒ 스캔이 시작됩니다. 스캔이 완료되면 킷 메뉴가 표시됩니다.

**!** 스캔이 시작되지 않을 경우에는 ScanSnap Manager 도움말의 "문제 및 해결" 을 참조해 주십시오.

**3. 쿼크 메뉴에서, ScanSnap Manager 와 연동하는 애플리케이션의 아이콘을 클릭합니다.**

**Windows**



**Mac OS**



⇒ 선택된 애플리케이션이 시작됩니다.

ScanSnap Manager 가 쿼크 메뉴에서 선택된 애플리케이션과 연동하는지 확인해 주십시오.

**문의 연락**

- Adobe® Acrobat®  
Adobe Acrobat에 대한 문의사항은, 다음 웹 페이지를 참조해 주십시오.  
<http://www.adobe.com/support/>
- ABBYY FineReader for ScanSnap™  
ABBYY FineReader for ScanSnap™에 대한 문의사항은, 다음의 순서대로 진행해 연락처 목록을 참조해 주십시오.

**Windows**

[ 시작 ] 메뉴에서, [ 모든 프로그램 ] → [ ABBYY FineReader for ScanSnap (TM) 4. 1 ] → [ 사용자 취급 설명서 ] → [ 기술 지원 ] → [ ABBYY 지점 ] 을 선택해 주십시오.

**Mac OS**

Finder 윈도우에서, [ 응용 프로그램 ] → [ ABBYY FineReader for ScanSnap ] → [ FineReader for ScanSnap Preferences ] → [ Help ] → [ FineReader for ScanSnap Help ] → [ ABBYY Offices ] 를 선택해 주십시오.

- Cardiris™ for ScanSnap  
Cardiris™ for ScanSnap에 대한 문의사항은, 다음 웹 페이지를 참조해 주십시오.  
<http://www.irislink.com/support>
- Evernote  
Evernote에 대한 문의사항은, 다음 웹 페이지를 참조해 주십시오.  
<http://www.evernote.com/about/contact/support/>
- Google 문서도구™  
Google 문서도구™에 대한 문의사항은, Google 문서도구™의 도움말 링크를 클릭해 문서도구 도움말 또는 포럼을 참조해 주십시오.
- Salesforce  
salesforce 시스템 관리자에게 문의해 주십시오.
- SugarSync  
SugarSync에 대한 문의사항은 다음 웹 페이지를 참조해 주십시오.  
<https://sugarsync.custhelp.com/>  
함께 제공되는 소프트웨어에 대한 문의사항은, 마지막 페이지에 기재되어 있는 연락처 목록을 참조해 주십시오.